

Šifra / ime  
surovine:

## DULUX RICH MATT PRIPRAVLJENA MEŠANICA

### 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / ZMESI IN DRUŽBE/ PODJETJA

- 1.1 *Trgovsko ime:* DULUX RICH MATT PRIPRAVLJENA MEŠANICA
- 1.2 *Pomembne identificirane Uporaba:* uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:  
Pripravljena mešanica premaza na vodni osnovi za notranjo uporabo zidnih barv.  
*Odsvetovane uporabe:* Ni podatkov.
- 1.3 *Podatki o dobavitelju:* SPEKTER d.o.o. telefon: 00386 3/713 25 00  
Ložnica pri Žalcu 52/a telefaks: 00386 3/713 25 25  
3310 Žalec e-mail: info@spekter-zalec.si  
*Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista:* e-mail: info@spekter-zalec.si
- 1.4 *Podatki o proizvajalcu:* SPEKTER d.o.o. telefon: 00386 3/713 25 00  
Ložnica pri Žalcu 52/a telefaks: 00386 3/713 25 25  
3310 Žalec e-mail: info@spekter-zalec.si
- 1.5 *Klic v nujnih primerih :* V primeru nezgode poklicati Center za obveščanje 112. Telefonska številka dobavitelja za klic v sili 03/713 25 00.

### 2. UGOTOVITEV NEVARNOSTI

#### 2.1 *Razvrstitev snovi ali zmesi:*

Proizvod ni razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo 1272/2008 (CLP).

#### 2.2 *Elementi etikete:*

##### 2.2.1 Označevanje v skladu z Uredbo 1272/2008/EC (CLP)

/

**Opozorilna beseda:** /

**stavki o nevarnosti:** / /

**previdnostni stavki:**

P101	Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102	Hraniti zunaj dosega otrok.
P262	Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P312	Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P501	Odstranite vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

##### 2.2.2 Vsebuje:

/

- 2.2.3 *Posebna opozorila:* EUH20 Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.  
8 Vsebuje reakcijsko zmes 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC št. 247-  
EUH20 500-7] in 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC št. 220-  
8 239-6] (3:1). Lahko povzroči alergijski odziv.

### 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

- 3.1 *Snovi* za zmesi glej 3.2
- 3.2 *Zmesi* Pripravek ne vsebuje nevarnih sestavin, ki bi jih bilo potrebno deklarirati v varnostnem listu.

### 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Šifra / ime  
surovine:

## **DULUX RICH MATT PRIPRAVLJENA MEŠANICA**

### **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:**

**Splošni napotki/ukrepi** Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in oskrbeti za prehodnost dihalnih poti. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste ustrezno usposobljeni.

**Pri (prekomernem) vdihavanju** Ponesrečenca prenesti na svež zrak-zapustiti onesnaženo območje. Ponesrečenec naj počiva na toplem. Če ponesrečenec ne diha, če diha neredno, ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj usposobljeno osebje ponesrečencu nudi umetno dihanje ali kisik. Če težave z dihanjem ne prenehajo, je potrebo poiskati zdravniško pomoč.

**Pri stiku s kožo:** Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izperite z vodo in milom ali znanim čistilom. Ne uporabljati topil ali razredčil. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

**Pri stiku z očmi:** Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico vode. Po 5 minutah spiranje odstranite kontaktne leče, če so prisotne, in nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

**V primeru zaužitja:** Ne izzvati bruhanja! Ponesrečenec naj počiva na toplem. Takoj poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

### **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Vdihavanje**

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom topil lahko povzroči draženje dihal. Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.

*V stiku s kožo*

V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica). Stik s kožo izzove alergijski odziv. (simptomi: srbečica, pordelost kože, izpuščaji).

*V stiku z očmi*

V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

*Zaužitje*

Lahko povzroča slabost/bruhanje in drisko.

### **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Zdraviti simptomatsko. Pri zaužitju ali vdihavanju večje količine takoj kontaktirati specialista za zastrupitve.

## **5. PROTIPOŽARNI UKREPI**

**5.1 Sredstva za gašenje:** *Ustrezna sredstva za gašenje:* ogljikov dioksid (CO<sup>2</sup>), alkohol obstojna pena, razpršen vodni curek, gasilni prah.  
*Neustrezna sredstva za gašenje:* Direktni vodni curek.

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:** *Nevarni proizvodi izgorevanja:* V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri gorenju nastaja: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO<sup>2</sup>).

**5.3 Nasvet za gasilce:** *Zaščitni ukrepi:* Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Negoreče proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara.  
*Varovalna oprema:* Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparatom (SIST EN 137:2006).  
*Dodatni napotki:* Kontaminirano odpadno vodo od gašenja moramo zbrati in jo odstraniti po predpisih; ne smemo je spustiti v kanalizacijo.

## **6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

**6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Šifra / ime  
surovine:

**DULUX RICH MATT**  
**PRIPRAVLJENA MEŠANICA**

*Za neizučeno osebje:*

*Zaščitna oprema:* Nositi osebno varovalno opremo (poglavje 8).

*Postopki v sili:* Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Evakuirati osebje ter prezračiti prostor. Preprečiti stik s kožo in očmi. Ne vdihavati hlapov/meglic!

*Za reševalce:* Pri intervenciji uporabljati osebna zaščitna sredstva (poglavje 8).

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

S primernimi zaježitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za obveščanje ( 112).

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

*Za zadrževanje:* /

*Za čiščenje:* Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Kontaminirano območje izprati z detergentom; ne uporabljati topil!

*Druge informacije:* /

**6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Podatke za nujne primere najdete v poglavju 1, o osebni varovalni opremi glejte poglavje 8, za odstranjevanje pa poglavje 13.

**7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

*Zaščitni ukrepi:*

*Ukrepi za preprečevanje požara:* Zagotoviti dobro prezračevanje.

*Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu:* Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov.

*Ukrepi za varstvo okolja:* Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo, površinske vode ali tla. Takoj po uporabi embalažo dobro zaprite.

*Nasveti o splošni higieni dela:*

Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti ali kaditi. Ne vdihavati hlapov/meglice! Preprečiti stik s kožo in očmi. Upoštevati navodila in predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varnostni list. Nositi osebno varovalno opremo (poglavje 8). V primeru, da oseba pripravkom rokuje v zaprtem prostoru, lahko koncentracija delcev in hlapov preseže mejne vrednosti. V tem primeru uporabite dihalni aparat z lastnim dotokom zraka.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nerazdružljivostjo**

*Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja:* Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Upoštevati navodila na etiketi. Hraniti v tesno zaprtih posodah, na suhem, hladnem in dobro prezračevanem prostoru, ločeno od nezdružljivih materialov. Hraniti ločeno od oksidantov, močnih baz in močnih kislin. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne kaditi! Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam.

*Embalažni materiali:* Hraniti v posodah narejenih iz enakega materiala kot je originalna.

*Zahteve za skladiščne prostore in posode:* Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja.

*Skladiščni razred:* 12

*Dodatne informacije o pogojih skladiščenja:* /

**7.3 Posebne končne določbe**

*Priporočila:* Ne uporabljajte stisnjene zraka med polnjenjem, praznjenjem ali rokovanjem.

**8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA**

**8.1 Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu**

Ni podatkov.

<i>Vrsta nevarne snovi</i>	<i>CAS številka</i>	<i>MV (mg/m<sup>3</sup>)</i>	<i>MV (ml/m<sup>3</sup>)</i>	<i>KTV – faktor kratkotrajne</i>
----------------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------



**VARNOSTNI LIST**  
v skladu z Uredbo 1907/2006

Izdaja 1: 27.09.2016  
Datum tiskanja: 27.09.2016

Šifra / ime  
surovine:

**DULUX RICH MATT**  
**PRIPRAVLJENA MEŠANICA**

			(ppm)	izpostavljenosti /Opombe
/				

Oznake:

**MV** - mejna vrednost (8-urno izpostavljenosti)

**R** – rakotvorno-lahko povzroči raka

**A** – alveolarna frakcija-del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole

**I** – inhalabilna frakcija – del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne

**KTV** – kratkotrajna izpostavljenost (faktor)

**EU** – mejna vrednost, določena z Direktivo Komisije z dne 29. Maja 1991

**EU\*** - mejna vrednost, določena z Direktivo Komisije 2000/39/ES z dne 8. Junija 2000

**EU\*\*** - mejna vrednost, določena z Direktivo Komisije 2006/15/ES z dne 7. Februarja 2006

**BAT** – biološke mejne vrednosti (BAT)

**EKA** – zveza med koncentracijo rakotvornih snovi v zraku na delovnem mestu in količino snovi in/ali

njenih

metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihanem zraku

**K** – lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo

**Y** – snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju MV in BAT

**TDK** – tehnično dosegljiva koncentracija

*Informacije o postopkih spremljanja:*

BS EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom.

*DNEL vrednosti:* ni podatkov.

*PNEC vrednosti:* ni podatkov.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

*Ustrezen tehnični nadzor:*

*Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami:*

Ustrezne tehnične ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev s izbire glede a način uporabe pripravka in s tem povezano tveganje na konkretnem delovnem mestu. Če tehnični ukrepi za zmanjšanje

izpostavljenosti

delavcev ne zadoščajo in so mejne vrednosti nevarnih snovi v zraku presežene, je treba nositi osebno varovalno opremo. Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu.

*Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti:* Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Zagotovite naprave za izpiranje oči in vodne prhe. Med delom ne jesti, ne piti ali kaditi.

*Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti:* Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo.

### Osebna zaščitna oprema

*Zaščita oči in obraza:* Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

*Zaščita rok:* Za izpostavljene dele kože lahko uporabite zaščitne kreme-kremo nanesite izključno na čisto kožo. Zaščitne rokavice (SIST EN 374:2003). Izbira ustreznih rokavic ni odvisna od materiala, temveč od drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca. Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrab, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrab, je potrebno rokavice takoj zamenjati.

### Ustrezni materiali

material	debelina	čas prebojnosti	opombe
viton (fluoriran kavčuk)		>480 min	dolgotrajen stik
nitril		>480 min	dolgotrajen stik
viton (fluoriran kavčuk)		>30 min	kratkotrajen stik

Šifra / ime  
surovine:

## DULUX RICH MATT PRIPRAVLJENA MEŠANICA

viton (fluoriran kavčuk)		>30 min	kratkotrajen stik
nitril		>30 min	kratkotrajen stik

*Zaščita kože*

Nositi primerno zaščitno obleko. Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrijejo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012). Priporočljivo je, da opremo pred delom s pripravkom pregleda strokovnjak.

*Zaščita dihal*

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Pri povišanih koncentracijah par/aerosolov v zraku uporabiti masko (SIST EN 140:1999/AC:2000) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).

*Toplotna nevarnost: /*

**Nadzor izpostavljenosti okolja**

*Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti:* Preprečiti izpustitev v vodotoke, kanalizacijo ali podtalnico, površinske vode.

### 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

*Analitska metoda*

9.1 **Podatki o osnovnih fizikalnih in**

**kemijskih lastnostih**

Agregatno stanje:	tekočina	
Barva:	v skladu z oznako proizvoda	
Vonj:	ni navedeno	
pH:	ni podatkov	
tališče/področje taljenja:	ni podatkov	
vrelišče:	100 °C	
plamenišče:	ni podatkov	Pri zaprtem lončku
hitrost izparevanja:	ni podatkov	
vnetljivost:	ni podatkov	
eksplozijske meje:	ni podatkov	
parni tlak:	ni podatkov	
relativna gostota par/hlapov	ni podatkov	
relativna gostota:	1,293	
topnost (z navedbo topila): voda	topno	
porazdelitveni koeficient	ni podatkov	
temperatura samovžiga:	ni podatkov	
temperatura razgradnje:	ni podatkov	
viskoznost kinematična:	12,37 cm <sup>2</sup> /s	pri temperaturi 23°C
eksplozivnost:	ni podatkov	
oksidativne lastnosti:	ni podatkov	

9.2 **Drugi podatki**

opombe: /

### 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 <b>Reaktivnost:</b>	Informacije ni na voljo.
10.2 <b>Kemijska stabilnost:</b>	Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/skladiščenje (glej poglavje 7).
10.3 <b>Možnost poteka nevarnih reakcij:</b>	Proizvod je stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/skladiščenje.
10.4 <b>Pogoji, ki sem jih je potrebno izogniti:</b>	Ne izpostavljati visokim temperaturam.
10.5 <b>Nezdružljivi materiali:</b>	Močne baze, oksidanti, močne kisline.

Šifra / ime  
surovine:

## DULUX RICH MATT PRIPRAVLJENA MEŠANICA

10.6 *Nevarni produkti razkroja:* Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih razkrojnih produktov. Pri gorenju /eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

### 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 *Akutna strupenost*

Ni podatkov.

**Jedkost za kožo/draženje kože, resne okvare oči/draženje, nevarnost pri vdihavanju**

Lahko povzroči draženje oči.

trgovsko ime izdelka/snovi	pot izpostavljenosti	vrsta	čas/rezultat/metoda
/			

**Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože**

Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost. Vsebuje vsaj eno sestavino, ki lahko povzroči preobčutljivost. Lahko povzroči alergijski odziv.

**Rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost**

Ni podatkov.

trgovsko ime izdelka/snovi	pot izpostavljenosti	vrsta	čas/rezultat/metoda
/			

**Mutagenost (za zarodne celice)**

Ni podatkov.

**Strupenost za razmnoževanje**

Ni podatkov.

trgovsko ime izdelka/snovi	vrsta reproduktivne toksičnosti	tip/vrsta	čas/vrednost/rezultat/metoda/opombe
/			

**Povzetek ocene lastnosti CMR**

Ni podatkov.

**STOT - Specifična strupenost za posamezne organe – enkratna in ponavljajoča se izpostavljenost**

Ni podatkov.

**Dodatne informacije /**

### 12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1 *Strupenost*

**Akutna strupenost (kratkotrajna) strupenost**

Ni podatkov.

**Kronična (dolgotrajna) strupenost**

Ni podatkov.

12.2 *Obstojnost in razgradljivost*

**Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje**

Ni podatkov.

**Biorazgradljivost** Ni podatkov.

12.3 *Zmožnost kopičenja v organizmu*

**Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow)**

Ni podatkov.

**Biokoncentracijski faktor (BCF)**

Ni podatkov.

12.4 *Mobilnost v tleh*

**Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja**

Šifra / ime  
surovine:

**DULUX RICH MATT**  
**PRIPRAVLJENA MEŠANICA**

Ni podatkov.

**Površinska napetost**

Ni podatkov.

**Absorbcija/desorpcija**

Ni podatkov.

**12.5 Rezultat ocene PBT in vPvB**

Ocena ni narejena.

**12.6 Drugi škodljivi učinki**

Ni podatkov.

**12.7 Dodatni podatki**

**Za proizvod**

Ni razpoložljivih ekotoksikoloških podatkov za zmes. Ne dopustiti, da odteče v podtalnic, v vodotoke ali kanalizacijo. Pripravek ni razvrščen kot nevaren za okolje.

**13. ODSTRANJEVANJE**

**Odstranjevanje izdelkov/embalaže**

Preprečiti nastanek odpadkov oziroma ga zmanjšajte na najnižjo možno mero. Prepustite pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Neobdelan proizvod ne izpuščati v odtoke, razen, če je v skladu z zahtevami pristojnih organov.

**Embalaže**

Popolnoma izpraznjeno embalažo prepustiti družbi za ravnanje z odpadno embalažo. V praznih vsebnikih ali vrečkah se lahko nahajajo ostanki pripravka. Neočiščena embalaža sodi med nevarne odpadke – ravnati enako kot z odpadnim pripravkom.

**Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki**

Recikliranje ima prednost pred odlaganjem in sežiganjem.

**Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak /**

**Druga priporočila za odstranjevanje /**

**14. PODATKI O PREVOZU**

14.1 **Transport po kopnem** Ni relevantno.

14.2 **Transport po morju** Ni relevantno.

14.3 **Zračni transport** Ni relevantno.

**Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Vedno prevažati v zaprtih vsebnikih, v pokončnem in zavarovanem položaju. Pred prevozom se prepričati, da je voznik poučen o možnih nevarnostih in, da zna ukrepati v primeru nesreče.

**15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI**

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

- Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. december 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije, ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in Direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredbe Komisije (EU) št. 830/2015).

- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. Decembra 008 o razvrščanju,

Šifra / ime  
surovine:

## DULUX RICH MATT PRIPRAVLJENA MEŠANICA

označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006.

- Zakon o kemikalijah/Zkem/.
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15).
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11-popravek 18/14 in 57/15).
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADR – (Ur. list RS, št. 9/2003, 66/2003, 9/2005, 9/2007, 125/2008, 97/2010)
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. list RS, št. 100/2001, 39/2005, 53/2007, 102/2010, 43/2011 – ZVZD-1 in 38/2015).
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur. list RS št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS -1 in 76/11).
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412/11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami).

**Podatki v skladu z direktivo 1999/13/ES o omejevanju emisij in hlapnih organskih spojin(smernica HOS)**

Ni relevantno.

### 5.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni ocene kemijske varnosti.

## 16. DRUGI PODATKI

**Viri podatkov:** Varnostni list proizvajalca/dobavitelja iz EU:

Akzo Nobel Coatings Zrt, z dne izdaja 1: 03.05.2016.

Zaporedna številka slovenske izdaje varnostnega lista: Izdaja 1, z dne: 27.09.2016.

**Seznam H stavkov:** /

**Podatki za uporabnika**

Podatki se opredeljujejo na trenutno znanje in ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje. Podatki se nanašajo na omenjeni izdelek in ne veljajo v kombinaciji z drugimi izdelki ali v procesu. Uporabnik naj upošteva vse vire informacij za zagotovitev pravilne oz. varne uporabe in odstranjevanja kemikalije, ter zaščite zdravja zaposlenih in končnih uporabnikov.