


Sistema tintometrico per smalti per legno ad alta tecnologia

# AV-CROM

*High technology wood coatings tinting system*





# I prodotti della linea al solvente

## The solvent based product range

	PASTE PIGMENTATE BASE SOLVENTE SOLVENT BASED PIGMENTED PASTES	Resistenza alla luce Light fastness Pure 1:10		Unità di misura Unit measure	Confezioni Packagings	Note
	<b>PASTA SB 505 bianca</b>	8	8	Kg.	7,0 / 25	Non idonea per sistemi acrilici o sintetici <i>Not for acrylic or synthetic converters</i>
	<b>PASTA SB 520 giallo ossido</b>	8	8	Kg.	5,0	
	<b>PASTA SB 525 giallo caldo</b>	8	7-8	Kg.	3,5	
	<b>PASTA SB 515 giallo freddo</b>	8	7	Kg.	3,5	
	<b>PASTA SB 540 arancio in</b>	6-7	6	Kg.	3,5	Non indicata per esterni. <i>Not for outdoor</i>
	<b>PASTA SB 550 rosso ossido</b>	8	8	Kg.	7,0	
	<b>PASTA SB 562 rosso vivo</b>	7	7	Kg.	3,5	
	<b>PASTA SB 564 rosso magenta</b>	7	7	Kg.	3,5	
	<b>PASTA SB 554 bordeaux</b>	7	7	Kg.	3,5	
	<b>PASTA SB 552 rosso cupo in</b>	6	4	Kg.	3,5	
	<b>PASTA SB 570 blu beta</b>	8	8	Kg.	3,5	
	<b>PASTA SB 572 blu alfa</b>	8	7-8	Kg.	3,5	
	<b>PASTA SB 580 verde</b>	8	7-8	Kg.	3,5	
	<b>PASTA SB 575 viola</b>	8	7-8	Kg.	3,5	
	<b>PASTA SB 510 nero</b>	8	8	Kg.	3,5	
	<b>PASTA SB 512 nero profondo</b>	8	8	Kg.	3,5	Nero molto profondo per laccature intense. <i>Deep black for intense black finishing's</i>
	<b>UNI-CROM BIANCO 105</b>	8	8	Kg.	7,0	Solo per sistemi acrilici o sintetici. <i>For acrylic or synthetic system only</i>

	CONVERTITORI BASE SOLVENTE SOLVENT BASED CONVERTERS	Opacità Gloss range	Unità di misura Unit measure	Confezioni Packagings	Note
	<b>CONVERTER PUR OPACO NEUTRO AV/11</b>	20-25	Kg.	5 / 10 / 25	Convertitore PUR trasp. <i>Clear PUR converter</i>
	<b>CONVERTER PUR OPACO BIANCO AV/11</b>	20-25	Kg.	5 / 10 / 25	Convertitore PUR bianco <i>White PUR converter</i>
	<b>CONVERTER PUR LUCIDO NEUTRO AV/11</b>	alto lucido full gloss	Kg.	5 / 10 / 25	Convertitore PUR trasp. <i>Clear PUR converter</i>
	<b>CONVERTER PUR LUCIDO BIANCO AV/11</b>	alto lucido full gloss	Kg.	5 / 10 / 25	Convertitore PUR bianco <i>White PUR converter</i>
	B-44		L.	2,5 / 5 / 12,5	Induritore per finiture PUR opache standard <i>Curing agent for mat PUR finishing's</i>
	B-620 PLUS		L.	2,5 / 5 / 12,5	Induritore per finiture PUR opache antigraffio e non ingiallente <i>Curing agent for mat PUR finishing's, scratch resistant and non yellowing</i>
	B-737		L.	2,5 / 5 / 12,5	Induritore per finiture PUR lucide antigraffio <i>Curing agent for high gloss PUR finishing's, scratch resistant</i>
	<b>CONVERTER ACR OPACO NEUTRO AV/24</b>	20-25	Kg.	5 / 10 / 25	Convertitore ACR trasp. <i>Clear ACR converter</i>
	B-9002 N.I.		L.	2,5 / 5 / 12,5	Induritore per finiture ACR opache non ingiallente <i>Curing agent for mat ACR finishing's, non yellowing</i>
	<b>CONVERTER NC OPACO NEUTRO AV/16</b>	20-25	Kg.	5 / 10 / 25	Convertitore NC trasp. <i>Clear NC converter</i>
	<b>CONVERTER NC LUCIDO NEUTRO AV/16</b>	alto lucido full gloss	Kg.	5 / 10 / 25	Convertitore NC trasp. <i>Clear NC converter</i>
	<b>CONVERTER MNC OPACO NEUTRO AV/23</b>	20-25	Kg.	5 / 10 / 25	Convertitore monoc., trasp. x est. <i>Clear single pack mat outdoor converter</i>

# I prodotti della linea all'acqua

## The water based product range

	PASTE PIGMENTATE IDROSOLUBILI WATER BASED PIGMENTED PASTES	Resistenza alla luce Light fastness Pure 1:10		Unità di misura Unit measure	Confezioni Packagings	Note
	PASTA WB 005 bianco	8	8	Kg.	1 / 7 / 20	
	PASTA WB 020 giallo ossido	8	8	Kg.	1 / 5	
	PASTA WB 015 giallo freddo ex	8	8	Kg.	1 / 5	
	PASTA WB 025 giallo caldo ex	7/8	7/8	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 030 giallo limone in	7/8	6/7	Kg.	1 / 3,5	Solo per interni. For indoor only
	PASTA WB 035 giallo cromo in	7/8	7/8	Kg.	1 / 3,5	Solo per interni. For indoor only
	PASTA WB 040 arancio	6/7	6	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 050 rosso ossido	8	8	Kg.	1 / 6	
	PASTA WB 055 rosa ex	8	7/8	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 060 rosso rubino in	6	4/5	Kg.	1 / 3,5	Solo per interni. For indoor only
	PASTA WB 065 rosso vivo ex	7	6/7	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 070 blu	8	8	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 080 verde	8	7/8	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 075 viola	8	7/8	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 010 nero	8	8	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 012 nero profondo	8	8	Kg.	1 / 3,5	Nero molto profondo per laccature intense. Deep black for intense black finishing's

	CONVERTITORI BASE ACQUA WATER BASED CONVERTERS	Opacità Gloss range	Unità di misura Unit measure	Confezioni Packagings	Note
	VEICOLO ECO VERNIFOND BASE		Kg.	23,2	Convertitore fondo per esterni. Clear outdoor base coat converter
	ULTRATIX CLEAR	20-30	Kg.	5 / 10 / 25	Finitura tixo per esterno. Clear outdoor top coat converter
	ULTRALACK BIANCO	20-30	Kg.	5 / 10 / 25	Laccatura bianca tixo per esterno. White outdoor top coat converter
	VEICOLO ACQUARELLO	40-100	Kg.	5 / 10 / 25	Convertitore WB smalto a pennello. Clear brush able converter
	ACQUARELLO BIANCO	40-100	Kg.	5 / 10 / 25	Smalto bianco a pennello. White brush able converter
	VEICOLO ACQUAFOND BASE		Kg.	23,2	Convertitore fondo per interni. Clear indoor base coat converter
	VEICOLO ACQUALACK CLEAR	25-30	Kg.	4,2 / 8,4 / 21	Convertitore mono per interno. Clear indoor top coat converter, single pack
	VEICOLO ACQUALACK BIANCO	25-30	Kg.	5 / 10 / 25	Laccatura mono per interno. White indoor top coat converter, single pack
	VEICOLO ACQUAPUR LACK 2K CLEAR	20-25	Kg.	4,2 / 8,4 / 21	Convertitore bico per interni. Clear indoor top coat converter, 2 pack
	ACQUAPUR LACK 2K BIANCO	20-25	Kg.	55 / 10 / 25	Laccatura bico per interno. White indoor top coat converter, 2 pack
	CATALIZZATORE CW 7500		Kg.	1 / 2,5 / 5 / 25	Induritore per finiture WB 2K opache. Curing agent for 2k mat finishing's
	ACQUAPUR LUX 2K CLEAR	90-95	Kg.	5 / 10 / 25	Convertitore bico per interni, lucido. Clear indoor top coat converter, 2 pack, high gloss
	ACQUAPUR LUX 2K BIANCO	90-95	Kg.	5 / 10 / 25	Laccatura bico per interno. White indoor top coat converter, 2 pack, high gloss
	CATALIZZATORE CW 7600		Kg.	1 / 2,5 / 5 / 25	Induritore per finiture WB lucide. Curing agent for 2k glossy finishing's

# SOLUZIONE BASIC

Formulario AV-CROM on line  
+ attrezzature manuali

La soluzione BASIC di AV-CROM comprende il software on line gratuito, facile da usare, attraverso il quale è possibile la realizzazione delle cartelle NCS® (Selection2) e RAL®.

Il programma è idoneo alla produzione di qualsiasi quantità (in peso o in volume).

Oltre a ciò, il software vi permette di riproporzionare la quantità inserendo il quantitative di un singolo componente.

E' possibile colorare tutte I prodotti vernicianti compatibili con le nostre speciali paste pigmentate. Inoltre la realizzazione dei colori è possibile conformemente alla direttiva EN 71/3 (normative sui giocattoli)


# BASIC SET UP

AV-CROM on line formula's  
+ manual devices

The BASIC set up of AV-CROM is composed of a free online software, easy to use, for he formulations of the NCS® (Selection2) and the RAL® colorset.

The program is suitable for packing any quantity (expressed in weight or in volume). In addition to this, the software also offers the user the possibility re-proportioning any color from a input quantity of pasta.

It colors all kinds of resins compatible with our pigmenting pastes.



## SOLUZIONE PROFESSIONAL

Software TOP POS  
+ spettrofotometro portatile  
+ attrezzature manuali

In aggiunta ai dispositivi della soluzione BASIC, il programma PROFESSIONALE prevede l'utilizzo del software (per PC windows), facile da usare, che copre tutte le necessità nella formulazione e produzione di smalti in abbinamento ad uno spettrofotometro portatile.

Attraverso di esso è possibile la realizzazione delle più importanti tonalità di colore richieste dal mercato, incluso le cartelle NCS® (Selection2) e RAL® e colori a campione.

Il programma è idoneo alla produzione di qualsiasi quantità (in peso o in volume).

Oltre a ciò, il software vi permette di riproporzionare la quantità inserendo il quantitativo di un singolo componente.

## PROFESSIONAL SET UP

TOP POS color matching software  
+ portable spectrophotometer  
+ manual devices

*In add on to the small set up program, the PROFESSIONAL set up provides the software TOP POS windows based stand alone software, easy to use, for all the color matching requirements, together with a portable spectrophotometer.*

*It allows the formulations and checking of the most common shades on the market, including the NCS® (Selection2) and the RAL® color set and tailor made colors.*

*The program is suitable for packing any quantity (expressed in weight or in volume). In addition to this, the software also offers the user the possibility re-proportioning any color from a input quantity of pasta.*



## SOLUZIONE PROFESSIONAL PLUS

Software TOP POS  
+ spettrofotometro portatile  
+ macchine di dosaggio-  
miscelazione automatiche

In aggiunta ai dispositivi della soluzione professional, il pacchetto PROFESSIONAL PLUS prevede l'utilizzo macchinari di dosaggio e miscelazione automatici.

Attraverso di esso è possibile la realizzazione delle più importanti tonalità di colore richieste dal mercato, incluso le cartelle NCS® (Selection2) e RAL® e colori a campione.

Il programma è idoneo alla produzione di qualsiasi quantità (in peso o in volume).

Oltre a ciò, il software vi permette di riproporzionare la quantità inserendo il quantitativo di un singolo componente.

Tutto il sistema è fornibile attraverso un idoneo pacchetto contrattuale che Vi consentirà di lavorare immediatamente e di pagare l'attrezzatura con il vs. lavoro quotidiano.



## PROFESSIONAL PLUS SET UP

*TOP POS color matching software  
+ portable spectrophotometer  
+ automatic dispensing and  
mixing machine*

*In add on to the professional program, the PROFESSIONAL PLUS set up provide automatic dispensing and mixing machines.*

*It allows the formulations and checking of the most common shades on the market, including the NCS® (Selection2) and the RAL® color set and tailor made colors.*

*The program is suitable for packing any quantity (expressed in weight or in volume). In addition to this, the software also offers the user the possibility re-proportioning any color from a input quantity of pasta.*

*The all system is provided through a special contract with low monthly fees that enable the user to use immediately the equipment with no expenses and recover the cost of the fee immediately.*







A large, light gray, stylized letter 'A' that serves as a background graphic for the right side of the page.

 **astravernici**<sup>®</sup>  
top performance wood coatings

Astra Vernici S.r.l.  
Via Dell'Industria, 4  
24052 Azzano San Paolo (BG) - Italy  
tel. +39 035530019 - fax +39 035531714  
astravernici.it - info@astravernici.it