

# BRUSNI MATERIALI ZA AVTOMOBILSKO KAROSERIJO



## REZANJE - BRUŠENJE

### 3M™ Cut Off Wheel (COW) rezna plošča

**Uporaba:** Rezanje vseh vrst kovin.

**Prednosti:** Globok in čist rez, neprekinjena hitrost rezanja, dovoljenje EN 12413.

Serijska številka	Opis - Premer	Enot na paket	Enot na zaboj
68008	COW T41 - rezna plošča 1mm Ø 115 mm x Ø 22mm	50 diskov	4 x 50 diskov
68009	COW T41 - rezna plošča 1mm Ø 125 mm x Ø 22mm	50 diskov	4 x 50 diskov
68010	COW T41 rezna plošča za rezanje nerjavečega jekla 1mm Ø 115 mm x Ø 22mm	50 diskov	4 x 50 diskov
68011	COW T41 rezna plošča za rezanje nerjavečega jekla 1mm Ø 125 mm x Ø 22mm	50 diskov	4 x 50 diskov
68012	COW T41 Cubitron™ - rezna plošča 1mm Ø 115 mm x Ø 22mm	50 diskov	4 x 50 diskov
68013	COW T41 Cubitron™ - rezna plošča 1mm Ø 125 mm x Ø 22mm	50 diskov	4 x 50 diskov

### 33M™ Green Corps™ rezna plošča – 76 mm

Serijska številka	Opis - Premer	Enot na paket	Enot na zaboj
63102	Green-Corps™Cut of Wheel (COW) Rezna plošča 1,3 mm Ø 76 mm x 9, 53 mm	1 kos	50 x 1 kos

## BRUŠENJE - GLAJENJE - RAZIGLEVANJE

### Diski za raziglevanje 3M™ Green Corps™

Nova linija brusnih diskov 3M™ Green Corps™ se odlikuje po svojih patentiranih 3M™ Cubitron™ brusnih zrnih, ki predstavljajo najnovejši tehnološki dosežek na področju brušenja s keramičnimi minerali. Diski omogočajo večjo produktivnost brušenja, glajenja in raziglevanja najrazličnejših kovin.

Uporaba: odprava ostankov varjenja, teže raziglevanje, obodno brušenje avtomobilskih delov pred varjenjem, čiščenje saj z motorja, etc., ...

Prednosti: dolgotrajna uporaba, kakovostnejša obdelava površin, izjemno hitro rezanje, bistveno zmanjšanje vibracij in hrupa.

Uporabljajo se z belimi podložnimi krožniki. V vsakem pakiranju se nahaja 20 diskov in 2 bela podložna krožnika\*. (\*Brezplačna)

Serijska številka	Granulacija / Premer/ Izvrtilna	Enot na paket	Enot na zaboj
60630	P36, Ø115 x 22 mm	20 diskov	10 x 20 diskov
60633	P80, 115 x 22 mm	20 diskov	10 x 20 diskov

### 3M™ 501C Fiber disk

Visoko učinkoviti fiber disk z minerali iz cirkonija in močnim smolnatim vezivom, zagotavljajo ravno odstranjevanje materiala in dolgotrajno uporabo.

Uporaba: odstranjevanje zvarov, izravnavanje udrtin na karoseriji ter odstranjevanje zaščitnih slojev.

Dimenzija: Ø115 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
60503	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
60504	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
60505	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
60506	P60	25 diskov	4 x 25 diskov
60507	P80	25 diskov	4 x 25 diskov
60508	P100	25 diskov	4 x 25 diskov
60509	P120	25 diskov	4 x 25 diskov

**3M™ 501C Fiber disk**


Dimenzija: Ø125 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zabolj
60510	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
60511	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
60512	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
60513	P60	25 diskov	4 x 25 diskov
60514	P80	25 diskov	4 x 25 diskov
60515	P100	25 diskov	4 x 25 diskov
60516	P120	25 diskov	4 x 25 diskov

**3M™ 501C Fiber disk**

Dimenzija: Ø180 mm x 22 mm


Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zabolj
60517	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
60518	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
60519	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
60520	P60	25 diskov	4 x 25 diskov
60521	P80	25 diskov	4 x 25 diskov
60522	P100	25 diskov	4 x 25 diskov
60523	P120	25 diskov	4 x 25 diskov

**3M™ 988C Cubitron fiber disk s keramičnimi Cubitron zrni**

Novi 3M™ 988C Cubitron™ disk so posebej izdelani za agresivno rezanje kovin, pod visokim pritiskom. Sestavljeni so iz keramičnih zrn minerala 3M™ Cubitron™, ki zagotavlja izjemno hitrost rezanja.


Dimenzija: Ø115 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zabolj
60739	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
60740	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
60741	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
60742	P60	25 diskov	4 x 25 diskov

**3M™ 988C Fiber disk s keramičnimi Cubitron zrni**

Dimenzija: Ø127 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zabolj
60746	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
60747	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
60748	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
60749	P60	25 diskov	4 x 25 diskov
60750	P80	25 diskov	4 x 25 diskov



### 3M™ 988C Cubitron fiber disk

Dimenzija: Ø178 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
60753	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
60754	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
60757	P80	25 diskov	4 x 25 diskov




### 3M™ 785C Cubitron fiber disk

Predstavljajo poseben "Special Inox" fiber disk, namenjen obdelavi nerjavečega jekla, železa in neželeznih kovin, brona, bakra, itd.; z najnovejšim »Grinding-Aid« premazom proti pregravanju, ki močno omejuje razvoj topote. Zagotavlja zelo močen in hiter odrez pri srednje močnem pritisku.

Dimenzija: Ø115 mm x 22 mm


Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
88964	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
88965	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
88966	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
88967	P60	25 diskov	4 x 25 diskov
88968	P80	25 diskov	4 x 25 diskov
88969	P100	25 diskov	4 x 25 diskov
88970	P120	25 diskov	4 x 25 diskov



### 3M™ 785C Cubitron fiber disk

Dimenzija: Ø125 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
88971	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
88972	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
88973	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
88974	P60	25 diskov	4 x 25 diskov
88975	P80	25 diskov	4 x 25 diskov
88976	P100	25 diskov	4 x 25 diskov
88977	P120	25 diskov	4 x 25 diskov



### 3M™ 785C Cubitron fiber disk

Dimenzija: Ø180 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
88978	P24	25 diskov	4 x 25 diskov
88979	P36	25 diskov	4 x 25 diskov
88980	P50	25 diskov	4 x 25 diskov
88981	P60	25 diskov	4 x 25 diskov
88982	P80	25 diskov	4 x 25 diskov
88983	P100	25 diskov	4 x 25 diskov
88984	P120	25 diskov	4 x 25 diskov



### Podložni krožniki za fiber diske 3M™

Serijska številka	Premer / Navoj – mehki krožnik	Enot na paket	Enot na zaboj
09583	Ø115 mm x M14 & 5/8"	1 nastavek	10 x 1 nastavek
09584	Ø127 mm x M14	1 nastavek	10 x 1 nastavek
09921	Ø178 mm x M14 & 5/8"	1 nastavek	5 x 1 nastavek

**3M™ 556D Lamelni disk**

Posebna vrsta lamelnih diskov iz zrn cirkonijevega oksida na podlagi izjemno odpornih steklenih vlaken, primerni za vse vrste obdelav jeklene pločevine.

Obstajajo v dveh izvedbah: visoko zmogljivi ravni ali konični disk, primerni za vzdrževanje notranjosti vozila. Zagotavljajo popoln zaključek na različnih vrstah jekla in drugih kovinah.

**Prednosti:** izredno stabilni in namenjeni za splošno uporabo

**Uporaba:** popoln zaključek na karbonskem jeklu, inox jeklu in drugih železnih in neželeznih kovinah.

Ploščati lamelni disk :

Dimenzija: Ø115 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
61788	P40	1 disk	10 x 1 disk
61789	P60	1 disk	10 x 1 disk
61790	P80	1 disk	10 x 1 disk
61791	P120	1 disk	10 x 1 disk

Dimenzija: Ø125 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
61796	P40	1 disk	10 x 1 disk
61797	P60	1 disk	10 x 1 disk
61798	P80	1 disk	10 x 1 disk
61799	P120	1 disk	10 x 1 disk

Dimenzija: Ø180 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
61804	P40	1 disk	10 x 1 disk
61805	P60	1 disk	10 x 1 disk
61806	P80	1 disk	10 x 1 disk
61807	P120	1 disk	10 x 1 disk

Izbočeni lamelni disk.

Dimenzija: Ø115 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
61784	P40	1 disk	10 x 1 disk
61785	P60	1 disk	10 x 1 disk
61786	P80	1 disk	10 x 1 disk
61787	P120	1 disk	10 x 1 disk

Dimenzija: Ø125 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
61792	P40	1 disk	10 x 1 disk
61793	P60	1 disk	10 x 1 disk
61794	P80	1 disk	10 x 1 disk
61795	P120	1 disk	10 x 1 disk

Dimenzija: Ø180 mm x 22 mm

Serijska številka	Granulacija	Enot na paket	Enot na zaboj
61800	P40	1 disk	10 x 1 disk
61801	P60	1 disk	10 x 1 disk
61802	P80	1 disk	10 x 1 disk
61803	P120	1 disk	10 x 1 disk





### 3M™ 361F Roloc™ fiber disk

Mali brusilni disk iz odpornih zrn aluminijevega oksida in z barvno prepoznavno (navojni trn) granulacijo za univerzalno uporabo. Na voljo v dimenzijsah Ø25, Ø51 in Ø76mm.

Serijska številka	Premer/ Granul./ Barva	Enot na paket	Enot na zabolj
11412	Ø 25 mm - P36 - Rjav	50 diskov	10 x 50 diskov
11411	Ø 25 mm - P50 - Zelen	50 diskov	10 x 50 diskov
11417	Ø 25 mm - P60 - Oranžen	50 diskov	10 x 50 diskov
11416	Ø 25 mm - P80 - Rumen	50 diskov	10 x 50 diskov
11414	Ø 25 mm - P120 - Bel	50 diskov	10 x 50 diskov
11000	Ø 51 mm - P24 - Črn	50 diskov	4 x 50 diskov
22398	Ø 51 mm - P36 - Rjav	50 diskov	4 x 50 diskov
22399	Ø 51 mm - P50 - Zelen	50 diskov	4 x 50 diskov
22400	Ø 51 mm - P60 - Oranžen	50 diskov	4 x 50 diskov
22401	Ø 51 mm - P80 - Rumen	50 diskov	4 x 50 diskov
22403	Ø 51 mm - P120 - Bel	50 diskov	4 x 50 diskov
22392	Ø 76 mm - P24 - Črn	50 diskov	4 x 50 diskov
22393	Ø 76 mm - P36 - Rjav	50 diskov	4 x 50 diskov
22394	Ø 76 mm - P50 - Zelen	50 diskov	4 x 50 diskov
22395	Ø 76 mm - P60 - Oranžen	50 diskov	4 x 50 diskov
22404	Ø 76 mm - P80 - Rumen	50 diskov	4 x 50 diskov
22406	Ø 76 mm - P120 - Bel	50 diskov	4 x 50 diskov



## DISKI ZA ČIŠČENJE SCOTCH-BRITE™

### Čistilni diskovi Scotch-Brite™ CLEAN & STRIP™ XT-PURPLE™

Čistilni diskovi Scotch-Brite™ XT-Purple™ so izdelani iz odprte, abrazivno impregnirane mreže, posebej odporne in neobčutljive na umazanijo. Vsebujejo veliko količino zrnčic silicijevega karbida in smole. So izjemno fleksibilni tudi na nedostopnih mestih.

Kot odlična alternativa žičnim krtačam, so priporočljivi za odstranjevanje rje, barve, tesnil in premazov karoserije: podvozja, varov.

Površino hitro očistijo in se ne umažejo.

### Čistilni diskovi Scotch-Brite™ Clean & Strip™ XT-Purple™ z luknjo za vpenjanje

Minimalna delovna hitrost: Ø100 mm: 6.000 vrtljajev/min

Maksimalna delovna hitrost: Ø150 mm: 4.000 vrtljajev/min

Serijska številka	Barva/ Premer/ Izvrtnina za vpenjanje	Enot na paket	Enot na zaboj
07933	Vijolična – Ø100 x 13 mm	2 diskova	15 x 2 diskova
07934	Vijolična – Ø150 x 13 mm	2 diskova	10 x 2 diskova
07947	Pritrdilna os 900/6 – nastavek 6 mm	1 vrtalna glava	5 x 1 vrtalna glava
07948	Pritrdilna os 900/6 – nastavek 8 mm	1 vrtalna glava	5 x 1 vrtalna glava



### Čistilni diskovi Scotch-Brite™ Clean & Strip™ XT-Purple™ na fiber podlagi

Primerji za kotne brusilke.

Maksimalna delovna hitrost Ø115 mm: 10.000 vrtljajev/min

Maksimalna delovna hitrost Ø178 mm: 6.500 vrtljajev/min

Serijska številka	Barva/ Premer/ Izvrtnina za vpenjanje	Enot na paket	Enot na zaboj
05816	Vijolična – Ø150 x 22 mm	1 disk	10 x 1 disk
05817	Vijolična – Ø178 x 22 mm	1 disk	10 x 1 disk
07306	Podložni nastavek Ø115 mm x M14	1 nastavek	5 x 1 nastavek
09921	Podložni nastavek Ø178 mm x M14 & 5/8"	1 nastavek	5 x 1 nastavek



### Čistilni diskovi Scotch-Brite™ Clean & Strip™ XT-Purple™ s fiksiranim nastavkom

Maksimalna delovna hitrost Ø100 mm: 8.000 vrtljajev/min

Maksimalna delovna hitrost Ø150 mm: 6.000 vrtljajev/min

Serijska številka	Barva/ Premer/ Debelina / Nastavek	Enot na paket	Enot na zaboj
05809	Vijolična – Ø100 x 13 x 6 mm	1 disk	10 x 1 disk
05812	Vijolična – Ø100 x 25 x 6 mm	1 disk	6 x 1 disk
05813	Vijolična – Ø150 x 25 x 8 mm	1 disk	6 x 1 disk
05810	Vijolična – Ø150 x 13 x 6 mm	1 disk	10 x 1 disk



### Čistilni diskovi Scotch-Brite™ Clean & Strip™ XT-Purple™ Roloc+™

Maksimalna delovna hitrost Ø100 mm: 8.000 vrtljajev/min

Maksimalna delovna hitrost Ø125 mm: 6.000 vrtljajev/min

Serijska številka	Barva/ Premer/ Debelina / Nastavek	Enot na paket	Enot na zaboj
05814	Vijolična – Ø100 x 13 mm	1 disk	10 x 1 disk
05815	Vijolična – Ø125 x 13 mm	1 disk	8 x 1 disk
09884	Podstavek M1 z nastavkom 6 mm	1 podstavek	5 x 1 podstavek



### Čistilni diskki Scotch-Brite™ Clean & Strip™ GP-Modri

Z uporabo univerzalnih modrih Scotch-Brite™ Clean & Strip™ GP diskov boste prihranili čas in denar, saj so še kakovostnejši od standardnih črnih diskov za čiščenje. Poleg tega so enostavni in bistveno varnejši za uporabo v primerjavi z žičnimi krtačami. So namreč fleksibilnejši in omogočajo lažjo obdelavo nepravilnih površin ter boljši dostop do težko dostopnih mest.

### Diski Scotch-Brite™ Clean & Strip™ GP-Modri s sredinsko luknjo za vpenjanje

Maksimalna delovna hitrost Ø100 mm: 6.000 vrtljajev/min  
Maksimalna delovna hitrost Ø150 mm: 4.000 vrtljajev/min

Serijska številka	Barva/ Premer/ Izvrtnina	Enot na paket	Enot na zaboj
57013	Modra – Ø100 x 13 mm	2 disk	15 x 2 disk
57014	Modra – Ø150 x 13 mm	2 disk	10 x 2 disk
61163	Modra – Ø200 x 13 mm	2 disk	6 x 2 disk
07947	Pritrdilna os z nastavkom 6 mm	1 vrtalna glava	5 x 1 vrtalna glava
07948	Pritrdilna os z nastavkom 8 mm	1 vrtalna glava	5 x 1 vrtalna glava



### Diski Scotch-Brite™ Clean & Strip™ GP-Modri na fiber podlagi

Uporabljajo se s kotno brusilko.  
Maksimalna delovna hitrost Ø115 mm: 10.000 vrtlj/min  
Maksimalna delovna hitrost Ø178 mm: 6.500 vrtlj/min

Serijska številka	Barva/ Premer/ Izvrtnina	Enot na paket	Enot na zaboj
61172	Modra – Ø115 x 22 mm	1 disk	10 x 1 disk
57021	Modra – Ø178 x 22 mm	1 disk	10 x 1 disk
07306	Podložni nastavek ø115 mm x M14	1 nastavek	5 x 1 nastavek
09921	Podložni nastavek ø178 mm x M14	1 nastavek	5 x 1 nastavek



### Diski Scotch-Brite™ Clean & Strip™ GP-Modri na nastavku

Maksimalna delovna hitrost Ø100 mm : 8.000 vrtlj/min  
Maksimalna delovna hitrost Ø150 mm : 6.000 vrtlj/min

Serijska številka	Barva/ Premer/ Debelina / Nastavek	Enot na paket	Enot na zaboj
61164	Modra - Ø75 x 13 x 6 mm	1 disk	10 x 1 disk
61165	Modra – Ø100 x 13 x 6 mm	1 disk	10 x 1 disk
61166	Modra – Ø150 x 13 x 8 mm	1 disk	6 x 1 disk
61168	Modra – Ø100 x 25 x 6 mm	1 disk	10 x 1 disk
61169	Modra – Ø150 x 25 x 8 mm	1 disk	6 x 1 disk



### Diski Scotch-Brite™ Clean & Strip™ GP-Modri Roloc+™

Maksimalna delovna hitrost Ø100 mm : 8.000 vrtlj/min  
Maksimalna delovna hitrost Ø150 mm : 6.000 vrtlj/min

Serijska številka	Barva/ Premer/ Debelina / Nastavek	Enot na paket	Enot na zaboj
57018	Modra – Ø100 x 13 mm	1 disk	10 x 1 disk
57019	Modra – Ø150 x 13 mm	1 disk	6 x 1 disk
09884	Podložni nastavek M1 na nastavku 6 mm	1 nastavek	5 x 1 nastavek



### Diski Scotch-Brite™ Clean & Strip™

Maksimalna delovna hitrost Ø100 mm : 8.000 vrtljajev/min  
Maksimalna delovna hitrost Ø150 mm : 6.000 vrtljajev/min

Serijska številka	Barva / Premer	Enot na paket	Enot na zaboj
18350	Črna – Ø76 mm x 13 mm	10 diskov	4 x 10 diskov
09734	Črna – Ø100 mm x 13 mm	1 disk	1 x 10 diskov



### Diski Scotch-Brite™ Roloc™ SCD Diski za kondicioniranje površine

**Prednosti:** Odprta struktura materiala zmanjšuje razbarvanje zaradi pregrevanja, do česar prihaja pri vrtenju diska. Primerni za odstranjevanje termoplastnih premazov. (npr. barve na vodni osnovi)

**Uporaba:** laki, kovina, nerjaveče jeklo, aluminij.

Ø51 mm

Serijska številka	Premer / Granul. / Barva	Enot na paket	Enot na zabolj
05528	Ø51 mm - Groba - Rjava	25 diskov	4 x 25 diskov
05527	Ø51 mm - Srednja - Rdeča	25 diskov	4 x 25 diskov
05523	Ø51mm – Zelo fina - Modra	25 diskov	4 x 25 diskov
05522	Ø51mm – Super fina - Siva	25 diskov	4 x 25 diskov

Ø76 mm

Serijska številka	Premer / Stopnja gran. / Barva	Enot na paket	Enot na zabolj
05532	Ø76mm - Groba - Rjava	25 diskov	4 x 25 diskov
05531	Ø76 mm - Srednja - Rdeča	25 diskov	4 x 25 diskov
07513	Ø76mm – Zelo fina - Modra	25 diskov	4 x 25 diskov
05529	Ø76mm – Super fina - Siva	25 diskov	4 x 25 diskov

Ø115 mm

Serijska številka	Premer / Stopnja gran. / Barva	Enot na paket	Enot na zabolj
65333	Ø115 mm - Groba - Rjava	1 diskov	20 x 1 diskov
65335	Ø115 mm - Srednja - Rdeča	1 diskov	20 x 1 diskov
65338	Ø115 mm – Zelo fina - Modra	1 diskov	20 x 1 diskov
65339	Ø127 mm – Super fina - Modra	1 diskov	20 x 1 diskov

Serijska številka	Opis / Premer	Enot na paket	Enot na zabolj
09562	Podložni nastavek M14 Ø 115 mm	1 držalo	5 x 1 držalo