



ZAŠČITA DIHAL

Protiprašni respirator

Nudi učinkovito zaščito pred finimi prašnimi delci do 4-kratne mejne vrednosti. Zelo lahek, z nastavljivo nosno sponko.

Predpisi: skladno z EN 149: 2001. Oznaka CE.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
8710	Protiprašni respirator skodeličaste oblike FFP1	15 respiratorjev	6 x 15 respiratorjev
9310+	Protiprašni respirator skodeličaste oblike FFP1 zložljiv	20 respiratorjev	6 x 20 respiratorjev
9320+	Protiprašni respirator skodeličaste oblike FFP2	15 respiratorjev	6 x 15 respiratorjev

Protiprašni respiratorji skodeličaste oblike z ventilom za izdih

Lahek in udoben respirator s serijsko številko 8822, nudi učinkovito zaščito pred finimi prašnimi delci do kar 12-kratne mejne vrednosti.

Ti respiratorji so primerni za uporabo pri izvajanju ročnega in strojnega brušenja, saj izločajo škodljive delce kot so opiki ter hlapi premazov, lepil...Priporočena uporaba v vlažnih in vročih okoljih.

Model respiratorja 8835 prav tako učinkovito ščiti dihala pred delci finega prahu do 50- kratne mejne vrednosti ter tudi nehlapljivimi tekočimi razpršili.

Opremljen je z nastavljivim elastičnim trakom za optimalno udobje pri nošenju.

Predpisi: skladno z EN 149: 2001. Oznaka CE.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
8822	Protiprašni respirator skodeličaste oblike FFP1	10 respiratorjev	12 x 10 respiratorjev
8835	Protiprašni respirator skodeličaste oblike FFP1 zložljiv	5 respiratorjev	10 x 5 respiratorjev

Zložljivi Premium respiratorji skodeličaste oblike z ventilom

Premium protiprašni FFP2 in FFP3 respiratorji so zložljivi. Zahvaljujoč svoji 3-delni ergonomski obliki, nudijo visok nivo udobja. Nov material je v stiku z obrazom mehkejši in prožnejši. Ventil za izdih, nameščen v sredini respiratorja, zmanjšuje občutek vročine ter upor zraka pri izdihu. Respiratorji so združljivi z ostalo varovalno opremo za osebno zaščito. Učinkovito ščitijo pred škodljivimi prašnimi delci do kar 12- (9322+) ali 50- kratne (9332+) mejne vrednosti.

Predpisi: skladno z EN 149: 2001. Oznaka CE.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
9312+	Protiprašni Premium respirator z ventilom FFP1 (rumen)	10 respiratorjev	6 x 10 respiratorjev
9322+	Protiprašni Premium respirator z ventilom FFP2 (moder)	10 respiratorjev	6 x 10 respiratorjev
9332+	Protiprašni Premium respirator z ventilom FFP3 (rdeč)	10 respiratorjev	6 x 10 respiratorjev



Dispenser za Premium respirator

Serijska številka	Opis / Velikosti	Enot na paket	Enot na zaboj
06905	Dispenser za Premium respirator	1 kos	6 x 1 kos





Respirator za varjenje

Narejen iz lahkega materiala, s trdo negorljivo školjko, s posebno zaščitno plastjo aktivnega oglja. Učinkovita zaščita dihal tako pred škodljivimi delci prahu, kakor tudi pred hlapi, ki nastanejo pri varjenjih tipa MIG in TIG, do 12-kratne mejne vrednosti.

Predpisi: odobritev EN 149:2001. Oznaka CE.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
9925	Respirator za varjenje FFP2	5 respiratorjev	4 x 5 respiratorjev



3M™ Pol-obrazna maska serije 6000 za avto-ličarske delavnice

Maska je namenjena zaščiti pred plini, hlapi in/ali drugimi škodljivimi drobnimi delci.

Lastnosti: enostavno vzdrževanje, prijetna za uporabo, nizka teža, bajonetni sistem nameščanja filtrov, jermeni in nastavljiv pokrov.

Predpisi: odobritev EN 140 in 14387/143 z bajonetnimi filterskimi vložki– Homologacija: oznaka CE.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
6100	6000 velikost majhna	1 kos	8 x 1 kos
6200	6000 velikosti srednja	1 kos	8 x 1 kos
6300	6000 velikosti velika	1 kos	8 x 1 kos
105	Čistilne krpice	40 kosov	10 x 40 kosov



Celoten paket za pol-obrazno masko serije 6000*

Celoten paket vsebuje 4 pare nadomestnih filtrov A1 in dodaten par proti-prašnih filtrov P2.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
06967	Začetno pakiranje - Srednja	1 set	3 x 1 set
06968	Začetno pakiranje - Velika	1 set	3 x 1 set

* Začetni paket vsebuje:

1 pol-obrazno masko serije 6000, 4 pare nadomestnih filtrov A1P2, dodaten par proti-prašnih filtrov P2, 40 čistilnih robčkov ter 1 par držal za filter, s katerimi namestimo proti-prašne filtre na filtre za zaščito pred hlapi.



3M™ Avto-ličarska celoobrazna maska serije 6000

Zaščitna maska z bajonetnimi filterskimi vložki. Izredno udobna, vsebuje polikarbonatni vizir, ki zagotavlja široko vidno polje. Gre za izredno lahko serijo mask, ki združuje udobje in enostavnost uporabe.

Predpisi: odobritev EN 136, 1. Razred ter oznaka CE.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
6700	Začetno pakiranje – Majhna	1 maska	4 x 1 maska
6800	Začetno pakiranje – Srednja	1 maska	4 x 1 maska
6900	Začetno pakiranje – Velika	1 maska	4 x 1 maska
6885	Zaščitna folija za 6800/6900	25 kosov	4 x 25 kosov
6878	Okvir za očala 6800/6900	1 kos	1 x 1 kos



3M™ Avto-ličarska pol-obrazna maska serije 7500

Inovativen in patentiran ventil za izdih zmanjšuje občutek vročine ter upor izdihanega zraka. Uporablja se skupaj z dvema zelo lahkima stranskima filtroma, ki sta pritrjena na obraz s sistemom bajoneta. Nudi izredno udobje, še posebej osebam, ki imajo težave z razdraženo kožo.

Dovoljenja: v skladu z EN 140. Oznaka CE.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
7501	Avtoličarska pol-obrazna maska- Majhna	1 kos	10 x 1 kos
7502	Avtoličarska pol-obrazna maska- Srednja	1 kos	10 x 1 kos
7503	Avtoličarska pol-obrazna maska- Velika	1 kos	10 x 1 kos



Komplet pripomočkov za pol-obrazno masko serije 7500*

Celoten komplet pripomočkov za takojšnjo uporabo.

Serijska številka	Opis / Velikosti	Enot na paket	Enot na zaboj
06772	Paket pripomočkov za pol-obrazno masko- Srednja	1 komplet	4 x 1 kos
06773	Paket pripomočkov za pol-obrazno masko- Velika	1 komplet	4 x 1 kos
06782	Filtri A2P2 za Pol-obrazno masko- Srednja	1 komplet	4 x 1 kos
06783	Filtri A2P2 za Pol-obrazno masko- Velika	1 komplet	4 x 1 kos

* Začetni paket vsebuje:

1 pol-obrazno masko serije 7500, 1 set nadomestnih filtrov za zaščito pred prašnimi delci A1P2, 10 čistilnih krpic za masko ter 1 par držal za filter.



Filtri in pripomočki za seriji 6000 in 7500

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
6051	Organski filter za hlape A1 z bajonetnimi vložki	8 kosa	8 x 8 kosa
6055	Organski filter za hlape A2 z bajonetnimi vložki	4 kosa	4 x 4 kosa
6059	Proti-plinski filtri ABEK1 z bajonetnimi vložki	8 kosa	8 x 8 kosa
5911	Predfilter za prašne delce P1	20 kosov	4 x 20 kosov
5925	Filter za prašne delce P2	20 kosov	4 x 20 kosov
6035	Filter za prašne delce P3	20 kosov	4 x 20 kosov
5935	Pred-filter za prašne delce P3	20 kosov	4 x 20 kosov
501	Držalo pred-filtra 501	2 kosa	10 x 2 kosa
105	Čistilna krpica	40 kosov	10 x 40 kosov
6878	Okvir za očala 6800S/6900S	1 kosa	1 x 1 kosa
6885	Zaščitna folija za 6800S/6900S	25 kosov	4 x 25 kosov

Izdelki 06051, 06055 in 6059 so v skladu s predpisom EN14387

Izdelki 5911, 5925, 6035, 5935 pa s predpisom EN143

Vsi imajo oznako CE.



Respiratorji za avtoličarske delavnice za enkratno uporabo z dodatki

Zaščita pred organskimi hlapci in delci.

Lastnosti: čiščenje ni potrebno, visoko učinkovita izpušna zaklopka, narejeni iz hipoalergenega materiala, nastavljivi jermeni in pokrovi.

Dovoljenja: EN 405: 2001. Homologacija ter oznaka CE.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
4251	Respirator za enkratno uporabo FFA1P2D	1 respirator	10 x 1 respirator
4255	Respirator za enkratno uporabo FFA2P3D	1 respirator	10 x 1 respirator
06966	Sistem za shranjevanje respiratorja	1 kos	1 x 1 kos
400	Zaščitni filtri za respirator za enkratno uporabo	10 kosov	50 x 10 kosov

Čistilne krpice

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
105	Čistilne krpice	40 kosov	10 x 40 kosov

Sistemi za shranjevanje respiratorjev

Respiratorji se morajo po uporabi, zaradi varnosti in higiene, vedno pravilno shraniti.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
6966	Sistem za hranjenje - Small	1 kos	1 x 1 kos
6950	Sistem za hranjenje - Large	1 kos	1 x 1 kos



06950



06966



Sistem za dovajanje zraka

Sistem za dovod zraka lahko sestavimo iz sestavnih delov, ki so opisani v nadaljevanju. Zasnovan je tako, da se lahko uporablja s serijo mask 6000 in serijo pol-mask 7500.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
06971	Sistem za dovajanje zraka S-200 vsebuje: 1 regulator S-211 1 dihalno cevko S-221 1 jermen C-326 1 cevko za lakirno pištolo C-231 1 varnostni ventil – v paru C-340	1 komplet	1 x 1 komplet



Cev za dovajanje zraka

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
C251	Cev za dovod zraka – 10 m	1 cev	1 x 1 cev
C253	Cev za lakirno pištolo 1,2 m	1 cev	1 x 1 cev
C231	Cev za lakirno pištolo 1,2 m	1 karton	1 x 1 karton
C326	Jermen	1 škatla	1 x 1 škatla
C340	Varnostni ventili	1 škatla	1 x 1 škatla
S211	Regulator	1 kos	1 x 1 kos
S221	Dihalna cev	1 cev	1 x 1 cev

Zračna enota

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
ACU-01	Zračna enota Aircare™ 500GR, montirana na steno, brez priključka	1 enota	1 x 1 enota
ACU-02	Zračna enota Aircare™ 500GR, na stojalu, mobilna enota, brez priključka	1 enota	1 x 1 enota

* Kot sestavni del celotnega sistema so zračne enote v skladu z zakonom DE 89/686/EEC, homologirane 3M ter označene S CE.

3M™ Flowstream™ Sistem za dovajanje zraka

Izberite naslednje elemente in si sestavite celoten sistem Flowstream™.

1. Izberite pokrivalo

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
M-306	M-306 naglavni del z dovodom zraka	1 pokrivalo	1 x 1 pokrivalo



2. Izberite modularni sistem za dovajanje zraka s priključkom

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
V-500E	Flowstream™ regulator pritiska s pasom *	1 regulator	1 x 1 regulator
V-100E	Hladilna enota Vortex s pasom	1 hladilna enota	1 x 1 hladilna enota
V-200E	Grelna enota Vortemp™ s pasom	1 grelna enota	1 x 1 grelna enota

* Kot sestavni del celotnega sistema je v skladu z zakonom EN1835 razreda LDH2 ter homologiran pri 3M.

Serijska številka	Opis / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
5301252P	Spojke Rectus '25' -1/4" BSP z vtičem, notranji navoj	1 kos	3 x 1 kos
5301253P	Spojke CEJN '342' – L" BSP z vtičem, notranji navoj	1 kos	3 x 1 kos
74101900P	Spojke "Instantair" BSP z vtičem, notranji navoj	1 kos	3 x 1 kos





3. Izberite dihalno cev

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
0080041P	Gumijasta dihalna cev, QRS- hitro vrteča se spojka, bajonetni vložek	1 cev	3 x 1 cev
0080042P	Lahka dihalna cev iz poliuretanske mase, QRS, bajonetni vložek	1 cev	3 x 1 cev



4. Izberite cev za dovajanje zraka

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
3080030P	Cev za dovajanje zraka – 10 m	1 cev	1 x 1 cev
3080031P	Cev za dovajanje zraka – 30 m	1 cev	1 x 1 cev

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
5301280P	Broomwade 'Instantair' – set spojnikov, 3/8" notranji navoj	1 kos	3 x 1 kos
5301281P	CEJN '342' - set spojnikov, 3/8" notranji navoj	1 kos	3 x 1 kos
5301282P	Rectus '25', - set spojnikov, 3/8" notranji navoj	1 kos	3 x 1 kos
5301285P	Vtični priključek - 3/8" notranji navoj	1 kos	3 x 1 kos

5. Dodatki

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
M-928	Odstranljiva zaščitna folija	10 kosov	4 x 10 kosov



3M™ Jupiter™

Izberite naslednje sestavne dele in si sestavite celoten sistem.

1. Pokrivalo

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
M-306	M-306 naglavni del z dovodom zraka	1 pokrivalo	1 x 1 pokrivalo



2. Enota za tlačno filtracijo zraka

Ustreza Eex ib IIBT3 II 2 GD (ob uporabi z akumulatorjem serije 0851200P). Zagotavljajo eksplozijsko lastnovarno zaščito pred plini in hlapi ter prašnimi delci.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
0850010P	Tlačna enota z udobnim pasom, brez akumulatorja – prilagojena standardnim in eksplozijsko varnim akumulatorjem	1 enota	1 x 1 enota

3. Cevi za zrak



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
0080041P	Gumijasta cev za zrak s QRS* (nezdružljiva z eksplozijsko varnim sistemom)	1 cev	3 x 1 cev
0080042P	Lahka cev za zrak s QRS* (prilagojena eksplozijsko varnemu sistemu)	1 cev	3 x 1 cev

* hitro vrteča se spojka (Quick Release Swivel – QRS)

4. Akumulator




Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
0851200P	4-urni eksplozijsko varni akumulator + zaščitna prevleka za tlačno enoto Jupiter™	1 kos	1 x 1 kos
0070063P	4-urni Akumulator	1 akumulator	1 x 1 akumulator
0070064P	8-urni Akumulator	1 akumulator	1 x 1 akumulator

5. Polnilnik akumulatorja



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
0030058P	Elektronski polnilnik standardnega Jupiter™ ali eksplozijsko varnega akumulatorja	1 polnilnik	1 x 1 polnilnik

6. Filtrski set



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
4530025P	Filtre A2P	2 filtra	12 x 2 filtra
4610002P	Predfilter	24 predfiltrov	5 x 24 predfiltrov

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
M-928	Odstranljiva zaščitna folija	10 kosov	4 x 10 kosov

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
3000742P	Zaščitni pokrov	1 pokrov	1 x 1 pokrov

Celoten komplet Jupiter™

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
RTUJUP	Celoten komplet vsebuje: 0080042P (IPU lahka cev) 0850010P (Turbo Jupiters pasom, brez akumulatorja) 0070064P (8-urni akumulator) 0030058P (Elektronski polnilnik) 4530025P (Filter A2P)	1 komplet	1 x 1 komplet

ZAŠČITA SLUHA

Ušesni čepki za enkratno uporabo



Čepki, narejeni iz poliuretanske pene so mehki, hipoalergeni, primerni pri daljši izpostavljenosti hrupu.

Slabljenje: 31dB (SNR)

V skladu z zahtevami evropskega standarda EN352-2 : 1993 ter oznaka CE.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
01100EAR	Ušesni čepki oranžni	200 parov	5 x 200 parov



Ušesni čepki na obroču

Posebej prilagojeni za delo v hrupnih okoljih, zlasti v vročih in vlažnih delovnih razmerah.

Preprosti, udobni in fleksibilni, lahko se nosijo pod brado ali za glavo.

Združljivi z več individualnimi zaščitami hkrati (respirator, očala...)

Slabljenje: 26dB (SNR)

V skladu z zahtevami evropskega standarda EN352-2 : 1993 ter oznaka CE.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
01310	Protihrupni obroč	10 obročev	5 x 10 obročev
01311	Ušesni čepki za obroč 1310	10 parov	5 x 10 parov



Standardni glušniki oranžni

Glušniki na naglavnem obroču z dvojnimi vodilom, ki zagotavlja boljšo porazdelitev pritiska na glavo.

Izredno mehke blazinice, ki se jih lahko menja.

Slabljenje: 27 dB (SNR)

V skladu z zahtevami evropskega standarda EN352-2 : 1993 ter oznaka CE.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
H31-1	Glušniki oranžni	1 obroč	20 x 1 obroč

ZAŠČITA OČI



Zaščitna očala – Klasična linija

Polikarbonatna stekla za odlično zaščito pred udarci. Ozek nosni most in ploščati ročajji povečujejo združljivost z ostalimi elementi osebne zaščite. Izjemno lahka in udobna. Športen in moderen izgled. Na izbiro v treh odtenkih leč za uporabo in prilagajanje v različnih okoljih. Premaz proti razenju AS/ zaščita proti meglenju AF/ ultravijolični filter UV. V skladu z zahtevami evropskega standarda EN166 : 2001 FT ter označena s CE.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
2720	Barva polikarbonatnih stekel - Bela	1 par očal	20 x 1 par očal
2721N	Barva polikarbonatnih stekel – Siva/to-nirana	1 par očal	20 x 1 par očal
2722	Barva polikarbonatnih stekel - Rumena	1 par očal	20 x 1 par očal



Zaščitna očala- Udobna linija

Polikarbonatne leče za odlično zaščito pred udarci. Nastavljiva dolžina ročajev za boljše prilagajanje posamezniku. Nastavljiv kot leč za popolno prileganje. Mehak, udoben in prezračevan nosni most. Posebno mehke konice ročajev zmanjšujejo pritisk. Izjemno lahka in udobna. Športen in moderen izgled. Na izbiro v treh odtenkih leč za uporabo in prilagajanje v različnih okoljih. AS/AF/UV. Predpisi: EN166 : 2001 FT ter označena s CE.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
2740	Barva polikarbonatnih stekel - Bela	1 par očal	20 x 1 par očal
2741	Prozorna	1 par očal	20 x 1 par očal
2742	Barva polikarbonatnih stekel -Rumena	1 par očal	20 x 1 par očal



Zaščitna očala - Premium linija

Polikarbonatne leče za odlično zaščito pred udarci. Nastavljiva dolžina ročajev za boljše prilagajanje posamezniku. Mehak, udoben in prezračevan nosni most, ki preprečuje drsenje in nudi večjo udobnost. Privlačna in modna oblika bližje obrazu daje večji občutek zaščite. Na izbiro v dveh odtenkih leč za prilagajanje večjemu številu okolij in različnim uporabam. AS/AF/UV. Predpisi: EN166 : 2001 FT ter označena s CE.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
2750	Barva polikarbonatnih leč - Bela	1 par očal	20 x 1 par očal
2751	Prozorna	1 par očal	20 x 1 par očal



3M™ Acetatna zaščitna očala

Acetatne leče nudijo izredno odpornost na kemikalije. Oblika je zasnovana tako, da nudi zelo široko vidno polje. Zaščita pred plini in hlapi. Široki, nastavljivi naglavni trakovi. Prilagodljiv nosni most za udobno nameščanje. Lahko se nosijo preko večine korekcijskih očal. AS/AF/UV. Predpisi: EN166: 2001 in EN170: 1992. Oznaka: CE.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
289	Rezervne leče za 2890/2890S	1 par očal	1 x 1 par očal
2890S	Očala s prozornimi polikarbonatnimi lečami	1 par očal	10 x 1 par očal
2890SA	Očala s prozornimi acetatnimi lečami	1 par očal	10 x 1 par očal
289A	Rezervne leče za očala z masko 2890A/2890SA	1 par očal	1 x 1 par očal



3M™ Nadočala

Polikarbonatne leče odlično ščitijo pred udarci delcev srednje energije ter delcev staljene kovine. Oblika je zasnovana tako, da zagotavlja zelo širok vidni spekter. Zaščita pred plini in hlapi. Široki, nastavljivi naglavni trakovi. Prilagodljiv nosni most za udobno nameščanje. Lahko se nosijo preko večine korekcijskih očal. Predpisi: EN166: 2001 / EN170: 1992. Oznaka: CE.

Serijska številka	Opis / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
2800	Barva polikarbonatnih očal- Bela	1 par očal	20 x 1 par očal

ZAŠČITA PRI VARJENJU

Varilne maske 3M™ Speedglas™

Varilne maske 3M™ Speedglas™ zagotavljajo neprestano zaščito pred ultravijoličnimi ter infrardečimi žarki.



Speedglas™FX model 9100 X *

Varilna maska 3M™ Speedglas™ FX je opremljena s prozornim polikarbonatnim preklopnim vizirjem, ki je idealen za priprave na zelo natančno varjenje pri šibkih svetlobi.

Če varilec želi pričeti s pripravami na varjenje, mu preostane le en gib: preklop srebrnega vizirja na vzmet. Ta vzmet blokira avtomatski varilni filter za zaščito pred iskrami nad ščitom.

Srebrn vizir odbija toploto.

SideWindows, Stranska stekla nudijo zelo široko vidno polje.

Barva 9 – 13. Velikost filtra X (velika).

Predpisi: EN 379 : 2003 / EN 166 : 2001 / EN 175 : 1997. Oznaka: CE.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
541815	Speedglas™FX 9100 X *	1 kos	1 x 1 kos

Speedglas™FX 9100 V *

Varilna maska 3M™ Speedglas™ FX je opremljena s prozornim polikarbonatnim preklopnim vizirjem, ki je idealen za priprave na zelo natančno varjenje pri šibki svetlobi. Če varilec želi pričeti s pripravami na varjenje, mu preostane le en gib: preklop srebrnega vizirja na vzmet. Ta vzmet blokira avtomatsko varilno zaščitno steklo nad masko. Srebrn vizir odbija toploto.

Zatemnitev od 9 – 13. Velikost filtra V (standardna).

Predpisi: EN 379 : 2003 / EN 166 : 2001 / EN 175 : 1997. Oznaka: CE.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
541805	Speedglas™FX 9100 V	1 kos	1 x 1 kos

Speedglas™ 9100 X *

Nova generacija varilnih mask z avtomatskimi filtri za zaščito pred delci.

Na izbiro imate 7 nastavitve zatemnitve (5, 8, 9 -13), prilagojenih tako varjenju, rezanju z varilnikom, mikroplazemskemu varjenju kot tudi nizkoamperskemu TIG varjenju.

Nastavljiva občutljivost za boljše odkrivanje loka. Patentiran »Confort« način posebej namenjen točkovnemu varjenju.

Stranska stekla so patentirana (zatemnitev 5), za razširjeno vidno polje na delovnem mestu.

Vidno polje 54 x 107 mm.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
501815	Varilna maska Speedglas™ 9100s Side Windows + Varilni filter 9100 X	1 maska	1 x 1 maska

* V vsaki od Speedglas mask se nahajata 2 bateriji.



Speedglas™ 9100 V *

Nova generacija varilnih mask z avtomatskimi filtri za zaščito pred delci. Na izbiro imate 7 nastavitve zatemnitve (5, 8, 9 -13), prilagojenih tako varjenju, rezanju z varilnikom, mikroplazemskemu varjenju kot tudi nizkoamperskemu TIG varjenju. Nastavljiva občutljivost za boljše odkrivanje loka. Patentiran »Confort« način posebej namenjen točkovnemu varjenju. Stranska stekla so patentirana (zatemnitev 5), za razširjeno vidno polje na delovnem mestu. Vidno polje 45 x 93 mm.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
501805	Varilna maska Speedglas™ 9100 V s stranskimi okni + Varilni filter 9100 V	1 maska	1 x 1 maska



3M™ Speedglas™ Varilna maska 100 (Grafična poslikava)

Varilsko zaščitno steklo Speedglas 100 s samodejno zatemnitvijo nudi odlično optično kakovost in popolnoma ustreza večini postopkov obločnega varjenja, MIG / MAG ter številnim uporabam TIG varjenja.

Varilsko zaščitno steklo Speedglas 100 omogoča tudi uravnavanje občutljivosti v treh stopnjah:
 - Normalna nastavev, ki ustreza večini vrst varjenja (tako v zaprtih prostorih kot na prostem),
 - nastavev za primere, ko v bližini delajo še drugi varilci, - nastavev za varjenja pri nizki jakosti oziroma pri stabilnem obloku (na primer TIG).

Črna različica maske je na voljo celo z zaščitnim steklom s samodejno zatemnitvijo. 100S-10 ali 100S-11 v odtenkih 10 ali 11.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
751110	Črna varilna maska z ADF filtrom 100S-10 zatemnitev 10	1 kos	1 x 1 kos
751111	Črna varilna maska z ADF filtrom 100S-10 zatemnitev 11	1 kos	1 x 1 kos
751120	Varilna maska z ADF filtrom 100V zatemnitev 8-12	1 kos	1 x 1 kos
751220	Varilna maska 100V ADF filter zatemnitev 8-12 'Blazed'	1 kos	1 x 1 kos
751320	Varilna maska 100V ADF filter zatemnitev 8-12 'Tribal'	1 kos	1 x 1 kos

Dodatki Speedglas™

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
526000	Standardna zunanja zaščita za varilni filter Speedglas™ 9100	10 kosov	1 x 10 kosov
528015	Notranja zaščita za Speedglas™ 9100X	5 kosov	1 x 5 kosov
168015	Usnjen trak	1 trak	1 x 1 trak



Zaščitna prevleka za rezanje in varjenje

Prevleka iz karbonskih vlaken, brez vsebnosti azbesta, je idealna za zaščito talnih oblog, stekel, kablov, barvnih premazov, pred iskrami in opilki pri varjenju ter drobcu TIG ali MIG varjenja.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
05919	Zaščitna prevleka – 1,45 x 2,03 m	1 prevleka	1 x 1 prevleka



Deflektorski lepilni trak

Deflektorski lepilni trak za zaščito vozil, ki se nahajajo v bližini varilnega območja. Posebej prilagojen za navpično maskiranje.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
05916	Deflektorski lepilni trak– 61 cm x 45 m	1 rola	2 x 1 rola

* V vsaki od Speedglas mask se nahajata 2 bateriji.

DRUGA ZAŠČITNA OPREMA

Zaščitni kombinezon za barvanje

Netkan ličarski kombinezon s kapuco ter zadrgo.

Dodaten žep, zadruga s sistemom zapiranja na ježka, elastični pas in zožitve v predelu zapestja. Hrbtni predel je propusten za zrak, kar zagotavlja večje udobje.



Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
50198M	Kombinezon za barvanje - Medium	1 kos	25 x 1 kos
50198L	Kombinezon za barvanje - Large	1 kos	25 x 1 kos
50198XL	Kombinezon za barvanje - Extra large	1 kos	25 x 1 kos
50198XXL	Kombinezon za barvanje - Extra extra large	1 kos	25 x 1 kos

Kombinezoni za večkratno uporabo

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
50425M	Kombinezon za večkratno uporabo - Medium	1 kombinezon	10 x 1 kombinezon
50425L	Kombinezon za večkratno uporabo - Large	1 kombinezon	10 x 1 kombinezon
50425XL	Kombinezon za večkratno uporabo - Extra large	1 kombinezon	10 x 1 kombinezon
50425XXL	Kombinezon za večkratno uporabo - Extra extra large	1 kombinezon	10 x 1 kombinezon



Čistilne krpe za roke

Predimpregnirane krpe za enkratno uporabo, z dvojno teksturno obliko rahlo grobe in vpojne stani, so namenjene odstranjevanju ostankov barv, lakov, topil, lepil, z rok. Vsebnost aloe vere zagotavlja nego rok kar med samim čiščenjem.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
80347	100 predimpregniranih krp	1 lonček	4 x 1 lonček











Sistem za nego rok

Celotna paleta za zaščito, čiščenje in nego rok.

Serijska številka	Opis	Enot na paket	Enot na zaboj
50367T	Negovalno-zaščitna krema 250 ml	1 tuba	24 x 1 tuba
50367	Negovalno-zaščitna krema 1 l	1 škatla	10 x 1 škatla
50368	Tekoče milo 1 l	1 škatla	10 x 1 škatla
50370	Razmaščevalec 4, 2 l	1 kos	3 x 1 kos
50371T	Odstranjevalec barv in lepil 250 ml	1 tuba	24 x 1 tuba
50371	Odstranjevalec barv in lepil 4, 2 l	1 kos	3 x 1 kos
50373	Stenski nosilec za milo 1 l	1 nosilec	1 x 1 nosilec
50372	Stenski nosilec za milo 4,2 l	1 nosilec	1 x 1 nosilec



IZBERITE PRAVO ZAŠČITO DIHAL, SLUHA IN OČI!

	3M™ Protiprašni respiratorji	3M™ Respirator za varjenje	3M™ Avtoličarska maska	3M™ Zaščita oči	3M™ Variilna maska	3M™ Zaščita sluha
Brušenje Egaliziranje, točkovno, varjenje, rezkanje.	8822 / 9322			2740		1100EAR OPTIME II 1310
Varjenje TIG, MIG/MAG postopki, z oplašeno elektrodo.		9925			Speedglas® 9100V/SL/100 9100X	1100EAR
Suho brušenje Strojno in ročno brušenje. Odstranjevanje rje in barve. Brušenje tesnil.	8822 / 9322			2740		1100EAR OPTIME II 1310
Lepljenje Popravilo od udarcev gramoza poškodovane plastike, tesnilnih mas itd.			4251 / 4255 / 7502 + 6051 + 5925			
Barva Priprava barve. Odstranjevanje madežev. Nanos barv.			4251 / 4255 / 7502 +6051 + 5925 4251/ 4255 7502 +6051 +5925 4251/4255 7502 +6051 +5925/6800S			1100EAR 1310
Brušenje lakov Suho brušenje (npr. 3M™ 260L) Strojno poliranje	8822 / 9322					1100EAR OPTIME II 1310
	06923 	06920 	06941 06942 	2740 	9002V 	1100EAR 
	06922 		7502 			1310 
			6800S 			

Priložena tabela prikazuje le **priporočila** povezana z zaščito dihal, sluha in oči. Služi kot pomoč pri izbiri **ustrezne** zaščite pri točno določenih uporabah in **se ne more uporabljati kot edina alternativa**. Podrobnosti v zvezi z delovanjem in omejitvami uporabe vseh 3M™ izdelkov so navedene v navodilih. Pred uporabo vedno preberite na ali v embalaži priložena navodila. Vselej izberite izdelke **označene z oznako CE**. Z izbiro 3M™ izdelkov ste jamčeni, da izdelek ustreza vsem evropskim standardom. V primeru kakršnihkoli nejasnosti, se obrnite na najbližji 3M-ov center.

ZAŠČITA TAL



3M™ Safety-Walk™ 3M™ - za splošno uporabo

Trajna protizdrsna talna obloga, sestavljena iz grobih delcev, ki so s trpežnim polimerom zlepljeni na stabilno plastično folijo. Najprimernejša za površine, kjer hodimo obuti.

Uporaba: Primerna je za vse vrste spolzkih površin, po katerih poteka intenziven promet pešcev in lahkih vozil: stopnišče, proizvodni in skladiščni prostori, dovozi, lestve in območja za evakuacijo v sili.

Serijska številka	Dimenzije / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
Safety Walk 610	1,9 cm x 18,3 m - črna	1 rola	4 x 1 rola
Safety Walk 610	2,5 cm x 18,3 m - črna	1 rola	4 x 1 rola
Safety Walk 610	5,1 cm x 18,3 m - črna	1 rola	2 x 1 rola
Safety Walk 610	10 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 610	15 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 610	30 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 610	60 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 610	90 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 610	1,9 cm x 18,3 m - prozorna	1 rola	4 x 1 rola
Safety Walk 610	2,5 cm x 18,3 m - prozorna	1 rola	4 x 1 rola
Safety Walk 610	5,1 cm x 18,3 m - prozorna	1 rola	2 x 1 rola
Safety Walk 610	10 cm x 18,3 m - prozorna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 610	15 cm x 18,3 m - prozorna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 610	2,5 cm x 18,3 m - rumena	1 rola	4 x 1 rola
Safety Walk 610	5,1 cm x 18,3 m - rumena	1 rola	2 x 1 rola

3M Safety-Walk – prilagodljivost po površini

Izredno odporna protizdrsna talna prevleka sestavljena iz grobih delcev, ki so s trpežnim polimerom vezani na stabilno aluminijasto folijo, ki omogočajo dobro prilaganje neravnim površinam.

Uporabnost: Posebej primerna za neravne, zaobljene in profilirane površine (požarne stopnice, ...)

Serijska številka	Dimenzije / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
Safety Walk 510	5,1 cm x 18,3 m - črna	1 rola	2 x 1 rola
Safety Walk 510	10 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 510	15 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 510	30 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 510	61 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola

3M Safety-Walk – groba površina

Trajna protizdrsna talna obloga, sestavljena iz debelejših grobih delcev, ki so s trpežnim polimerom vezani na stabilno plastično folijo, ki zagotavljajo dobro protizdrsko zaščito pri pogosti uporabi in še posebej pri umazanosti.

Uporabnost: Kmetijstvo in gozdarstvo, gradnja cest, gradbeništvo, traktorji, žerjavi... Lahko se jo prebarva brez nevarnosti, da bi izgubila svoje pozitivne lastnosti.

Serijska številka	Dimenzije / Barve	Enot na paket	Enot na zaboj
Safety Walk 710	5,1 cm x 18,3 m - črna	1 rola	2 x 1 rola
Safety Walk 710	10 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola
Safety Walk 710	15 cm x 18,3 m - črna	1 rola	1 x 1 rola

OZNAČEVANJE VOZIL



3M™ Diamond Grade™ serija 983

Retroreflektivni trak tipa 3, v skladu s predpisoma 48 in UN / ECE 104.

Uporaba: Črtaste oznake in oznake kontur na bočnih ter zadnjih straneh dolgih in težkih vozil (kategorije M2, M3, motorna vozila za prevoz blaga: N1, N2, N3 s prikolicami, priklopna vozila O2, O3 ter O4). Sprednje strani označujemo z belo, bočne strani označujemo z belo in rumeno barvo, zadnje pa z rdečo.

Obvezna uporaba od 10. julija 2008 dalje za vse izredne prevoze ter novejšje tipe vozil, kategorij N2, N3, O3 in O4 za vozila lažja od 7, 5 ton.

Serijska številka	Barve / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
9831055	Blanc 55 mm x 50 m	1 rola	1 x 1 rola
9837155	Jaune 55 mm x 50 m	1 rola	1 x 1 rola
9837255	Rouge 55 mm x 50 m	1 rola	1 x 1 rola
9871050	Blanc 50mm x 50m	1 rola	1 x 1 rola
9877150	Jaune 50mm x 50m	1 rola	1 x 1 rola
9877250	Rouge 50mm x 50m	1 rola	1 x 1 rola



3M™ Scotchlite serija 13056

Retroreflektivni trak tipa 1, ki ga sestavljajo 10- centimetrski rdeči in beli pasovi pod kotom 45 ° glede na vertikalno os. Odsevni trak je v skladu z odredbo Ministrstva z dne 7. maja 1999 in se nanj sklicuje.

Uporaba: Celotna razpoložljiva površina na sprednjem in zadnjem delu vozil kategorije B ter zabojniki nameščeni na javnih cestniščih morajo biti označeni z rdeče- belim retro odsevnim trakom.

Serijska številka	Barve / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
13056122	Puščica 122 cm x 45,7 m	1 rola	1 x 1 rola
1305661L	Leva različica 61 cm x 45,7 m	1 rola	1 x 1 rola
1305661R	Desna verzija 61 cm x 45,7 m	1 rola	1 x 1 rola
1305691L	Leva različica 91 cm x 45,7 m	1 rola	1 x 1 rola
1305691R	Desna verzija 91 cm x 45,7 m	1 rola	1 x 1 rola

3M™ Scotchlite serija 13057

Retro-odsevni trak tipa 1, sestavljen iz rdeče-belih pasov, ni v skladu z odredbo Ministrstva z dne 7. maja 1999 in ga ne moremo namestiti na vozila, ki vozijo po javnih cestniščih.

Uporaba: Predmeti in vozila na zasebnih zemljiščih.

Serijska številka	Barve / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
1305705	Leva in desna različica - 5 cm x 25 m	2 roli	1 x 2 roli
13057L10	Leva različica - 10 cm x 25m	1 rola	1 x 1 rola
13057R10	Desna različica - 10 cm x 25m	1 rola	1 x 1 rola



3M™ Scotchlite serija 13058

Retro-odsevni trak tipa 1 iz rumeno- črnih pasov.

Uporaba: Predmeti in vozila na zasebnih zemljiščih.

Serijska številka	Različica / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
1305805	Leva in desna različica - 5 cm x 25 m	2 roli	1 x 2 roli
13058L10	Leva različica - 10 cm x 25m	1 rola	1 x 1 rola
13058R10	Desna različica - 10 cm x 25m	1 rola	1 x 1 rola

3M™ High Intensity serija 3840

Retro-odsevni trak tipa 1, narejen iz 10- centimetrskih rdečih in belih pasov pod kotom 45 ° glede na vertikalno os.

Uporaba: Namenjen polepitvi in označitvi vozil kategorije B ter zabojnikov, nameščenih na javnih cestniščih.

Serijska številka	Različica / Dimenzije	Enot na paket	Enot na zaboj
38414L	Leva različica - 14,1 cm x 45,7m	1 rouleau	1 x 1 rouleau
38414R	Desna različica - 14,1 cm x 45,7m	1 rouleau	1 x 1 rouleau

