

Profi-Ausrüstung

Maler | Lackierer | Stuckateure | Bautenschützer



Pinzel und Bürsten



Farbroller und Zubehör



Klebebänder und Abdeckmaterial



**Maler-, Tapezier-,
Gipserwerkzeug und Geräte**



Spezialwerkzeuge für Bautenschützer



Schleifmittel, Trennscheiben und Maschinen



Besen, Drahtbürsten, Reinigungstücher



Arbeitsschutz



Pinself & Bürsten

Besatzmatrix	Zusammensetzung	Eignung für lösemittelhaltige Medien	Eignung für wasserbasierte Medien
 REDmix	Reine Kunstfaser	● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
 SONDER EDITION	kräftige, rotbraune Chinaborsten Premiumqualität	● ● ● ● ● ● ● ●	●
 Chinaborste schwarz	reine Chinaborsten Premiumqualität	● ● ● ● ● ● ● ●	●
 FEMIX schwarz	Kunstfaser-Borstenmix	● ● ●	● ● ●
 FEMIX hell	Kunstfaser-Borstenmix	● ● ●	● ● ●

Lackierpinsel	S. 6
Lackier- und Fensterpinsel	S. 9
Flächenstreichbürsten	S. 10
Flächenstreicher	S. 11
Fassadenstreicher	S. 13
Heizkörperpinsel	S. 14
Plattpinsel	S. 16
Schrägstrichzieher, Schläger, Zackenpinsel	S. 17
Vertreiber, Modler und Kleinpinsel	S. 18
Kapsel-, Schablonier- und Feinhaarpinsel	S. 19
Deckenbürsten	S. 20
Winkelpinsel	S. 22
Abstauber und Versiegelungsbürsten	S. 23
Pinself für Auszubildende	S. 24



Alle Pinsel und Bürsten mit der Kennung „FSC®“ in unserem Produktkatalog sind mit Stielen aus FSC®-zertifiziertem Holz gefertigt.



Lackierpinsel, rund



Besatz prämierte Chinaborste schwarz
Fassung Nickel
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	Kopflänge mm	ø mm	VE
0100mM 02	2	75	20	12
0100mM 04	4	85	25	12
0100mM 06	6	85	30	12
0100mM 08	8	90	35	12
0100mM 10	10	90	40	12
0100mM 12	12	95	45	6

Mit dreifachem Fadenvorband, besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

SONDEREDITION-Lackier-Ringpinsel, rund



Besatz prämierte Chinaborste rotbraun
Fassung Nickel
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	Kopflänge mm	ø mm	VE
0109mM 06	6	75	30	12
0109mM 08	8	80	35	12
0109mM 10	10	90	40	12
0109mM 12	12	95	45	6

Mit dreifachem Fadenvorband, besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

Lackier-Ringpinsel, REDmix, rund



Besatz REDmix Kunstfasermischung
Fassung Nickel
Stiel FSC®-zertifiziertes, rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	Kopflänge mm	ø mm	VE
0778mM 06	6	80	30	12
0778mM 08	8	90	35	12
0778mM 10	10	95	40	12
0778mM 12	12	100	45	12

Mit doppeltem Fadenvorband, besonders geeignet für wasserbasierte Farben und Lacke

Lackier-Ringpinsel, rund



Besatz FEMIX Borstenmischung schwarz
Fassung Nickel
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	Kopflänge mm	ø mm	VE
0104 02	2	65	20	12
0104 04	4	75	25	12
0104 06	6	75	30	12
0104 08	8	80	35	12
0104 10	10	80	40	12
0104 12	12	90	45	12

Mit doppeltem Fadenvorband, geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Maler-Ringpinsel, rund



Besatz FEMIX Borstenmischung schwarz
Fassung Nickel
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	Kopflänge mm	ø mm	VE
0110 02	2	70	20	12
0110 04	4	75	25	12
0110 06	6	75	30	12
0110 08	8	80	35	12
0110 10	10	80	40	12
0110 12	12	85	45	12

Mit langem Fadenvorband, geeignet für lösemittelhaltige Farben und wasserbasierte Medien

Maler-Ringpinsel, rund



Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Nickel
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	Kopflänge mm	ø mm	VE
0112 02	2	67	20	12
0112 04	4	67	25	12
0112 06	6	75	30	12
0112 08	8	75	35	12
0112 10	10	80	40	12
0112 12	12	85	45	12

Mit langem Fadenvorband, geeignet für lösemittelhaltige Farben und wasserbasierte Medien

Lackier-Ringpinsel, oval



Besatz FEMIX Borstenmischung schwarz
Fassung Nickel
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	Kopflänge mm	VE
0122 06	6	75	12
0122 08	8	80	12
0122 10	10	85	12

Mit langem Perlfadenvorband, geeignet für lösemittelhaltige Farben und wasserbasierte Medien

Lackier-Ringpinsel, flach



Besatz prämierte Chinaborste schwarz
Fassung Edelstahl
Stiel gewachstes Holz

Art.-Nr.	Größe	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0141mM 030	30	55	23	12
0141mM 040	40	55	23	6
0141mM 050	50	60	23	6
0141mM 060	60	60	23	6
0141mM 080	80	65	23	6
0141mM 100	100	78	23	6

12. Stärke, besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

SONDEREDITION-Lackierpinsel, flach



Besatz prämierte Chinaborste rotbraun
Fassung Edelstahl
Stiel gewachstes Holz

Art.-Nr.	Größe	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0139mM 040	40	55	23	12
0139mM 050	50	55	23	12
0139mM 060	60	60	23	12
0139mM 080	80	63	23	6

9. Stärke, besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

Lackierpinsel REDmix, flach



Besatz REDmix Kunstfasermischung
Fassung Edelstahl
Stiel FSC®-zertifiziertes, gewachstes Holz

Art.-Nr.	Größe	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0777mM 040	40	58	23	12
0777mM 050	50	58	23	12
0777mM 060	60	68	23	12
0777mM 080	80	69	23	6

12. Stärke, besonders geeignet für wasserbasierte Farben und Lacke

Lackierpinsel, flach



Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Nickel
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0142 030	30	55	23	12
0142 040	40	55	23	12
0142 050	50	60	23	12
0142 060	60	60	23	12
0142 080	80	65	23	6
0142 100	100	70	23	6

12. Stärke, geeignet für lösemittelhaltige Farben und wasserbasierte Medien

Lackierpinsel, flach



Besatz FEMIX Borstenmischung schwarz
Fassung Blech
Stiel lasiertes Holz

Art.-Nr.	Größe	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0144 030	30	45	15	12
0144 040	40	50	15	12
0144 050	50	56	16	12
0144 060	60	57	17	12
0144 080	80	62	20	6
0144 100	100	62	22	6

9./12. Stärke, geeignet für lösemittelhaltige Farben und wasserbasierte Medien

Lackierpinsel, flach



Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Blech
Stiel lasiertes Holz

Art.-Nr.	Größe	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0145 030	30	45	15	12
0145 040	40	50	15	12
0145 050	50	56	16	12
0145 060	60	57	17	12
0145 080	80	62	20	6
0145 100	100	62	22	6

9./12. Stärke, geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Lackierpinsel, flach



Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Messing
Stiel lasiertes Holz

Art.-Nr.	Größe	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0147 020	20	45	14	12
0147 030	30	45	15	12
0147 040	40	50	16	12
0147 050	50	50	17	12
0147 060	60	56	18	12
0147 070	70	56	19	12
0147 080	80	60	20	6
0147 100	100	62	22	6

9. Stärke, geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Flachpinsel



Besatz FEMIX Borstenmischung schwarz
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0320 020	20	40	11	12
0320 030	30	40	12	12
0320 040	40	45	13	12
0320 050	50	45	14	12
0320 060	60	50	15	12
0320 080	80	50	17	12

6. Stärke, geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Flachpinsel



Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0321 015	15	35	10	12
0321 020	20	40	11	12
0321 025	25	40	12	12
0321 030	30	40	12	12
0321 040	40	45	13	12
0321 050	50	45	14	12
0321 060	60	50	15	12
0321 070	70	50	16	12
0321 080	80	50	17	12
0321 100	100	56	18	6

6. Stärke, geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Fensterpinsel, flach



Besatz FEMIX prämierte Chinaborste schwarz
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0153 030	30	45	12	12
0153 040	40	45	13	12
0153 050	50	52	14	12

6. Stärke, besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

Fensterpinsel, REDmix, flach



Besatz FEMIX REDmix Kunstfasermischung
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0746mM 040	40	50	13	12

6. Stärke, besonders geeignet für wasserbasierte Farben und Lacke

Flächenstreichbürste, oval



Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0220 130	130	75	65	3

In Bündeln gesetzt, geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Besatz FEMIX Borstenmischung grau
Fassung ovaler Holzkörper
Stiel rohes Holz

Flächenstreichbürste, oval



Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0220K	130	62	65	3

In Bündeln gesetzt, geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung ovaler Holzkörper
Stiel rohes Holz

Flächenstreichbürste, REDmix, oval



Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0227mM 130	130	75	65	3

In Bündeln gesetzt, besonders geeignet für wasserbasierte Farben und Lacke

Besatz REDmix Kunstfasermischung
Fassung ovaler Holzkörper
Stiel rohes Holz

Flächenstreichbürste, oval



Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0228mM 130	130	75	65	3

In Bündeln gesetzt, besonders geeignet für natürliche Materialien wie Lehmputze und mineralische Farben

Besatz OREL Borstenmischung
Fassung ovaler Holzkörper
Stiel rohes Holz

SONDEREDITION-Flächenstreicher

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0199mM 100	100	63	25	6
0199mM 120	120	63	25	6

Besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

Besatz prämierte Chinaborste rotbraun
Fassung Blech
Stiel rohes Holz



Maler-Flächenstreicher, REDmix

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0776mM 100	100	67	25	6
0776mM 120	120	67	25	6
0776mM 140	140	78	30	6

Besonders geeignet für wasserbasierte Farben und Lacke

Besatz REDmix Kunstfasermischung
Fassung Edelstahl
Stiel FSC®-zertifiziertes, rohes Holz



Maler-Flächenstreicher

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0161mM 100	100	62	25	6

Besonders geeignet für natürliche Materialien wie Lehmputze und mineralische Farben

Besatz OREL Borstenmischung
Fassung Edelstahl
Stiel rohes Holz



Maler-Flächenstreicher

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0160 080	80	62	25	6
0160 100	100	64	25	12
0160 120	120	64	28	12
0160 140	140	70	30	6

Geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Blech
Stiel rohes Holz



Maler-Flächenstreicher



Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0165 100	100	62	30	12
0165 120	120	70	30	12
0165 140	140	70	40	12
0165 150	150	75	50	6

Geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Kunststoff-Fassung grün
Stiel rohes Holz

Maler-Flächenstreicher



Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0166 070	70	53	30	12
0166 100	100	58	30	12
0166 120	120	63	30	12
0166 140	140	68	40	12

Geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Kunststoff-Fassung braun
Stiel rohes Holz

Flächenstreicher



Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0163 070	70	53	30	12
0163 100	100	58	30	12
0163 120	120	63	30	12
0163 140	140	68	40	12

Geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Flächenstreicher



Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0169 070	70	40	25	12
0169 100	100	45	25	12
0169 120	120	45	25	12
0169 140	140	50	30	12

Besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

Besatz Chinaborste hell
Fassung Blech
Stiel Kunststoff

Maler-Fassadenstreicher



Besatz prämierte Chinaborste grau
Fassung Edelstahl
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0174mM 75	75	67	25	6

12. Stärke, besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

SONDEREDITION-Maler-Fassadenstreicher



Besatz prämierte Chinaborste rotbraun
Fassung Edelstahl
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0179mM 050	50	55	15	6
0179mM 060	60	60	15	6
0179mM 075	75	67	15	6

6. Stärke, besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

Fassadenteufel, REDmix



Besatz REDmix Kunstfasermischung
Fassung Edelstahl
Stiel FSC®-zertifiziertes, rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0775mM 050	50	55	17	6
0775mM 060	60	60	18	6
0775mM 075	75	67	19	6

6. Stärke, besonders geeignet für wasserbasierte Farben und Lacke

Maler-Fassadenstreicher



Besatz FEMIX Borstenmischung schwarz
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0175 050	50	57	14	6
0175 060	60	57	15	6
0175 075	75	68	16	6
0175 100	100	68	18	6

6. Stärke, geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

0175rof 075 75 68 16 6

Wie 0175, jedoch rostfrei, mit Edelstahlblech

Maler-Fassadenstreicher



Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0176 050	50	57	14	12
0176 060	60	57	15	6
0176 075	75	68	16	6
0176 100	100	68	18	6

6. Stärke, geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

0176rof 075 75 68 16 6

Wie 0176, jedoch rostfrei, mit Edelstahlblech

Maler-Fassadenstreicher



Besatz FEMIX Borstenmischung schwarz
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0152 075	75	62	21	6

6. Stärke, geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Heizkörperpinsel

Heizkörperpinsel



Besatz prämierte Chinaborste grau
Fassung Edelstahl
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0184mM 025	25	45	10	12
0184mM 035	35	50	10	12
0184mM 050	50	56	10	12
0184mM 060	60	56	10	12
0184mM 075	75	62	10	12

Besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

SONDEREDITION-Heizkörperpinsel



Besatz prämierte Chinaborste rotbraun
Fassung Edelstahl
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0209mM 035	35	50	10	12
0209mM 050	50	56	10	12
0209mM 060	60	56	10	12
0209mM 075	75	62	10	12

Besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

Heizkörperpinsel, REDmix



Besatz REDmix Kunstfasermischung
Fassung Edelstahl
Stiel FSC®-zertifiziertes, rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0779mM 050	50	56	10	12
0779mM 060	60	56	10	12
0779mM 075	75	62	10	12

Besonders geeignet für wasserbasierte Farben und Lacke

Maler-Heizkörperpinsel



Besatz FEMIX Borstenmischung schwarz
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0185 025	25	45	10	12
0185 035	35	50	10	12
0185 050	50	56	10	12
0185 060	60	56	10	12
0185 075	75	62	10	12

Geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

0185rof 035	35	50	10	12
0185rof 050	50	56	10	12
0185rof 060	60	56	10	12
0185rof 075	75	62	10	12

Wie 0185, jedoch rostfrei, mit Edelstahlblech

Maler-Heizkörperpinsel



Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0186 025	25	45	10	12
0186 035	35	50	10	12
0186 050	50	56	10	12
0186 060	60	56	10	12
0186 075	75	62	10	12

Geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

0186rof 035	35	50	10	12
0186rof 050	50	56	10	12
0186rof 060	60	56	10	12
0186rof 075	75	62	10	12

Reine ChungKing-Borste hell, rostfrei, mit Edelstahlblech

Heizkörperpinsel

Heizkörperpinsel



Besatz Chinaborste hell
Fassung Messing
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0173 025	25	45	12	12
0173 035	35	45	12	12
0173 050	50	51	13	12
0173 060	60	51	14	12
0173 075	75	56	15	12

Besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

Heizkörperpinsel



Besatz Chinaborste hell
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0340 025	25	45	10	12
0340 035	35	45	10	12
0340 050	50	51	10	12
0340 060	60	51	10	12
0340 075	75	56	10	12

Besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

Heizkörperpinsel



Besatz Chinaborste hell
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0343 025	25	40	10	12
0343 035	35	45	10	12
0343 050	50	50	10	12
0343 060	60	50	10	12
0343 075	75	56	10	12

Besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

Heizkörperpinsel



Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Kunststoff-Fassung rot
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0345 25	25	40	10	12
0345 35	35	45	10	12
0345 50	50	50	10	12

Geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Maler-Plattpinsel, gebogen



maxiMaler
Besatz prämierte Chinaborste schwarz
Fassung Edelstahl
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	VE
0190mM 015	15	12
0190mM 020	20	12
0190mM 025	25	12
0190mM 030	30	12
0190mM 035	35	12

Besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

Maler-Plattpinsel, gebogen



maxiMaler
Besatz prämierte Chinaborste braun
Fassung Edelstahl
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	VE
0191mM 020	20	12
0191mM 025	25	12
0191mM 030	30	12
0191mM 035	35	12

Besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

Maler-Plattpinsel, REDmix



maxiMaler
Besatz REDmix Kunstfasermischung
Fassung Edelstahl
Stiel FSC®-zertifiziertes, rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	VE
0773mM 020	20	12
0773mM 025	25	12
0773mM 030	30	12
0773mM 035	35	12

Besonders geeignet für wasserbasierte Farben und Lacke

Maler-Plattpinsel, gebogen



FEMIX
Besatz FEMIX Borstenmischung schwarz
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	VE
0190 15	15	12
0190 20	20	12
0190 25	25	12
0190 30	30	12
0190 35	35	12

Geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Maler-Plattpinsel, gebogen



Chinaborste
Besatz Chinaborste schwarz
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	VE
0192 010	10	12
0192 015	15	12
0192 020	20	12
0192 025	25	12
0192 030	30	12
0192 035	35	12
0192 040	40	12

Besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

Maler-Plattpinsel, gerade



Chinaborste
Besatz Chinaborste schwarz
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	VE
0196 010	10	12
0196 015	15	12
0196 020	20	12
0196 025	25	12
0196 030	30	12
0196 035	35	12

Besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

Schrägstrichzieher

Art.-Nr.	Breite mm	VE
0205 010	10	12
0205 015	15	12
0205 020	20	12
0205 025	25	12
0205 030	30	12
0205 035	35	12

Besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke



Chinaborste
Besatz Chinaborste schwarz
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Schrägstrichzieher

Art.-Nr.	Breite mm	VE
0206 010	10	12
0206 015	15	12
0206 020	20	12
0206 025	25	12
0206 030	30	12
0203 035	35	12

Besonders geeignet für Farben und Lacke auf Wasserbasis



Redtex Haar
Besatz Redtex Haar
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Schläger, flach

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0155 060	60	130	9	1
0155 070	70	130	9	1
0155 100	100	130	9	1



Chinaborste
Besatz prämierte Chinaborste rotbraun
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Zackenpinsel, flach

Art.-Nr.	Breite mm	Zackenzahl	Stärke mm	VE
0157 025	25	3	8	1
0157 040	40	5	9	1
0157 050	50	7	9	1
0157 060	60	8	9	1
0157 070	70	10	9	1
0157 100	100	18	9	1



Chinaborste
Besatz Chinaborste hell
Fassung Blech
Stiel rohes Holz

Vertreiber



Besatz FEMIX Borstenmischung hell
 Fassung Blech
 Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0361 15	15	33	7	12
0361 20	20	35	7	12
0361 25	25	37	8	12
0361 35	35	43	8	12
0361 50	50	47	8	12
0361 60	60	49	9	12
0361 75	75	51	9	12

Modler



Besatz FEMIX Borstenmischung hell
 Fassung Blech
 Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	Sichtlänge mm	Stärke mm	VE
0370 15	15	21	7	12
0370 20	20	21	7	12
0370 25	25	25	8	12
0370 35	35	29	8	12
0370 50	50	31	8	12
0370 60	60	34	9	12
0370 75	75	37	9	12

Ringstrichzieher, rund



Besatz Chinaborste schwarz
 Fassung Aluminium
 Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	ø mm	VE
0200 00	00	12,5	12
0200 0	0	15	12
0200 1	1	17,5	12
0200 2	2	20	12

Ölstrichzieher, flach



Besatz Chinaborste hell
 Fassung Blech
 Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	Breite mm	VE
0382 02	2	3	12
0382 04	4	4,5	12
0382 06	6	6,5	12
0382 08	8	8,5	12
0382 10	10	9,5	12
0382 12	12	11	12
0382 14	14	14	12
0382 16	16	16	12
0382 18	18	19	12
0382 20	20	21	12
0382 22	22	24	12
0382 24	24	28	12

Emaillackpinsel



Besatz FEMIX Borstenmischung
 Fassung Blech
 Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	Breite mm	VE
0388 0	0	10	12
0388 1	1	12	12
0388 2	2	13,5	12
0388 3	3	15,5	12
0388 4	4	17	12
0388 5	5	20	12
0388 6	6	22	12

Kapselpinsel



Besatz Chinaborste hell
 Fassung Eisenkapsel
 Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	ø mm	VE
0314 06	6	13	12
0314 08	8	16	12
0314 10	10	20	12
0314 12	12	23	12
0314 14	14	26	12
0314 16	16	30	12
0314 18	18	33	12
0314 20	20	36	12
0314 22	22	39	12
0314 24	24	42	12

Besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke

Schablonierpinsel



Besatz Chinaborste hell
 Fassung Blech
 Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	ø mm	VE
0317 01	1	4,8	12
0317 02	2	6,1	12
0317 04	4	8,6	12
0317 06	6	10,6	12
0317 08	8	12,5	12
0317 10	10	13,6	12

Aquarellpinsel, rund



Besatz Caretex Haar
 Fassung Vernickelte Messingzwinge
 Stiel lackiertes Holz

Art.-Nr.	Größe	ø mm	VE
0543C 01	1	1,8	12
0543C 02	2	2,3	12
0543C 05	5	3,3	12
0543C 06	6	4	12
0543C 07	7	4,4	12

Schriftenpinsel



Besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und wasserhaltige Lacke

Besatz Caretex Haar
 Fassung Vernickelte Messingzwinge
 Stiel lackiertes Holz

Art.-Nr.	Größe	ø mm	VE
0463C 0	0	1,6	12
0463C 04	4	2,3	12
0463C 06	6	2,5	12
0463C 08	8	3	12
0463C 10	10	3,3	12
0463C 12	12	4	12
0463C 16	16	5,5	12

Maler-Deckenbürste



Art.-Nr.	Abm. mm	Sichtlänge mm	VE
0235 180	175 x 80	85	1

Geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien, mit Metalleimerhaken

Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Holzkörper
Stiel rohes Holz mit Messinggewinde

SONDEREDITION-Maler-Deckenbürste



Art.-Nr.	Abm. mm	Sichtlänge mm	VE
0229mM 170	170 x 70	79	1

Besonders geeignet für lösemittelhaltige Farben und Lacke, mit Metalleimerhaken

Besatz prämierte Chinaborste rotbraun
Fassung Alukörper
Stiel rohes Holz mit Messinggewinde

Maler-Deckenbürste



Art.-Nr.	Abm. mm	Sichtlänge mm	VE
0242 160	160 x 65	87	6
0242 170	170 x 70	87	6
0242 180	180 x 80	88	6

Geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien, mit Metalleimerhaken

Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Kunststoffkörper
Stiel rohes Holz

Maler-Tiefgrund-/Binderbürste



Art.-Nr.	Abm. mm	Sichtlänge mm	VE
0246 170	170 x 70	75	3

Lösemittelbeständig, mit Metalleimerhaken

Besatz Nylonmischung grau
Fassung Aluminiumkörper
Stiel Kunststoff

Maler-Deckenbürste



Art.-Nr.	Abm. mm	Sichtlänge mm	VE
0244 180	180 x 80	90	3

Geeignet für mineralische Farben, mit Metalleimerhaken

Besatz OREL Borstenmischung
Fassung Aluminiumkörper
Stiel rohes Holz mit Messinggewinde

Maler-Deckenbürste



Art.-Nr.	Abm. mm	Sichtlänge mm	VE
0230 180	180 x 80	90	3

Mit Metalleimerhaken

Besatz Plate-Nylonfaser
Fassung Aluminiumkörper
Stiel rohes Holz mit Messinggewinde

Tiefgrundbürste



Art.-Nr.	Abm. mm	Sichtlänge mm	VE
0248 175	175 x 80	75	12

Lösemittelbeständig, mit Kunststoffeimerhaken

Besatz Silverprenborsten
Fassung Kunststoff
Stiel Kunststoff

Deckenbürste



Art.-Nr.	Abm. mm	Sichtlänge mm	VE
0250 180	180 x 70	85	12

Mit Kunststoffeimerhaken

Besatz Myhalonborsten
Fassung Kunststoff
Stiel rohes Holz

Deckenbürste



Art.-Nr.	Abm. mm	Sichtlänge mm	VE
0252 170	170 x 70	75	12
0252 175	175 x 80	75	12

Mit Kunststoffeimerhaken

Besatz PVC-Borsten
Fassung Kunststoff
Stiel Kunststoff

Deckenbürste



Art.-Nr.	Abm. mm	Sichtlänge mm	VE
0254 170	170 x 70	70	12

Lösemittelbeständig, mit Kunststoffeimerhaken

Besatz Fibre-Mischung
Fassung Holz
Stiel Kunststoff

Winkelpinselkopf



Besatz FEMIX Borstenmischung schwarz
Fassung Nickel

Art.-Nr.	Größe	Kopflänge mm	ø mm	VE
0211 14	14	100	50	12

Geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Winkelpinselkopf



Besatz FEMIX Borstenmischung grau
Fassung Nickel

Art.-Nr.	Größe	Kopflänge mm	ø mm	VE
0210 10	10	80	40	12
0210 12	12	80	45	12
0210 14	14	90	50	12
0210 16	16	95	55	12
0210 18	18	95	60	12

Geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Winkelpinselkopf



Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Nickel

Art.-Nr.	Größe	Kopflänge mm	ø mm	VE
0214 10	10	75	40	12
0214 12	12	80	45	12
0214 14	14	80	50	12
0214 16	16	80	55	12
0214 18	18	85	60	12

Geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Mastenpinsel/Pinselhalter



Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung Nickel
Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Größe	Sichtlänge mm	ø mm	VE
01033 14	14	91	50	12

Pinselkopf, geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

1103 14	14	91	50	12
---------	----	----	----	----

Wie 01033 14, jedoch mit reiner Borste

0135				1
------	--	--	--	---

Pinselhalter

Holzstiel



Stiel rohes Holz

Art.-Nr.	Breite mm	VE
0218	400	1

Für Winkelpinsel- und Waschquastenköpfe, Rundkopf

Versiegelungsbürste



Art.-Nr.	Abm. mm	Sichtlänge mm	VE
0280 200	200 x 35	50	1
0280 300	300 x 35	50	1
0280 500	500 x 35	50	1

Geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Medien

Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung rohes Holz
Stielhalter Aluminium

Kofferabstauber



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
0291 420	380 x 20	1

Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung rohes Holz
Stiel rohes Holz

Malerabstauber



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
0295 170	170 x 25	12

Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung rohes Holz

Malerabstauber



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
0298 170	170 x 22	12

Besatz FEMIX Borstenmischung hell
Fassung FSC®-zertifiziertes, rohes Holz



Malerabstauber



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
0299 170	170 x 22	12

Import-Qualität

Besatz Chinaborste hell
Fassung rohes Holz

Schraubköcher



Art.-Nr.	ø mm	Länge mm	VE
0500	65	200 - 350	1

Inhalt:

Menge	Beschreibung
1	Plakatschreiber, Rindshaar
1	Haar-Gussowpinzel, Rindshaar
1	Gussowpinzel, Chinaborste hell
2	Schrägstrichzieher (Größe 15/20), Chinaborste schwarz
2	Ölstrichzieher (Größe 16/22), Chinaborste hell
2	Maler-Ringpinzel (Größe 04/08), Chinaborste schwarz
1	Schablonierpinzel, Chinaborste hell



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

FSC® C031297

Malerstock, Holz



Art.-Nr.	Länge m	VE
1466 1000	1	1

Malerlineal, Holz



Art.-Nr.	Länge m	VE
1467 1000	1	1

Als FSC®-zertifizierter Produzent steht die Friedrich Eberlein GmbH für aktiven Klima- und Umweltschutz.

Dieses Zertifikat dokumentiert, dass unsere Produktkette bei Produkten mit der Kennzeichnung FSC® von der Produktion bis zur Weiterverarbeitung, Service und Logistik lückenlos ist und somit den hohen FSC®-Standards entspricht.

Wir unterstützen aktiv die weltweite Förderung einer vorbildlichen Waldwirtschaft und verwenden für die Herstellung unserer Pinsel FSC®-zertifizierte Materialien.

Die Erzeugung FSC®-zertifizierter Materialien (Holz) unterliegt strengen Richtlinien zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Wäldern. Diese umfassen u. a. die Einhaltung nationaler Gesetze, die Rechte einheimischer Völker sowie hohe Anforderungen an den Umweltschutz.

Farbroller & Zubehör

Farbwalzen	S. 29
Grundierwalzen	S. 31
Lackier- und Lasierwalzen	S.32
Steckbügel für große Walzen	S. 33
Kleinroller / Heizkörperwalzen	S. 34
Schaumwalzen	S. 37
Steckbügel	S. 39
Spezialroller	S. 40
Verlängerungsstangen	S. 41
Abstreifgitter und Farbwannen	S. 42
Eimer und Zubehör	S. 43
Eimer und Hobbock	S. 45



Fassadenwalze, Selon-Polyamid



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1005SE 200	200	107	19	10
1005SE 270	270	107	19	10

Für mittel bis grob strukturierte Flächen,
stark gepolstert
Flusenfrei durch Endlosgarn

Universalwalze, Selon-Polyamid



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1000SE 200	200	96	19	10
1000SE 270	270	96	19	10

Für feine bis strukturierte Flächen,
leicht gepolstert
Flusenfrei durch Endlosgarn

Flächenwalze, Selon-Polyamid



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1011SE 180	180	96	19	10
1011SE 250	250	96	19	10

Für große, mittel strukturierte Flächen,
ungepolstert
Flusenfrei durch Endlosgarn

Innenwalze, Selon-Polyamid



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1015SE 180	180	71	12	10
1015SE 250	250	71	12	10

Für glatte bis fein strukturierte Flächen,
ungepolstert
Flusenfrei durch Endlosgarn

Fassadenwalze, Stapelfaser



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1005STF 270	270	99	18	10

Für mittel bis grob strukturierte Flächen,
stark gepolstert
Besonders gute Farbaufnahme durch Stapelfaser

Universalwalze, Stapelfaser



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1000STF 270	270	90	18	10

Für feine bis strukturierte Flächen,
leicht gepolstert
Besonders gute Farbaufnahme durch Stapelfaser

Flächenwalze, Stapelfaser



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1011STF 250	250	92	18	10

Für große, mittel strukturierte Flächen,
ungepolstert
Besonders gute Farbaufnahme durch Stapelfaser

Innenwalze, Stapelfaser



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1015STF 250	250	82	13	10

Für glatte bis fein strukturierte Flächen,
ungepolstert
Besonders gute Farbaufnahme durch Stapelfaser

Mammut Fassadenwalze, Malerstreif



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
FR4527500	270	115	21	10

Für mittel bis grob strukturierte Flächen, stark gepolstert

Fassadenwalze, Malerstreif



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
FR4320500	200	104	21	10
FR4327500	270	104	21	10

Für fein bis grob strukturierte Flächen, leicht gepolstert

Farbwalze, Malerstreif



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
FR3327500	270	99	21	12

Für mittlere Struktur, ungepolstert

Farbwalze, Malerstreif



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
FR3125550	250	70	12	12

Für glatte bis feine Struktur, ungepolstert

Exquisit-Farbwalze, Malerstreif



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
FR3325500	250	99	21	12

Für glatte bis leicht strukturierte Untergründe, ungepolstert


Wand- und Bodenwalze, Polyamid



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1019K 250	250	72	13	10

Für Grundierungen, Rostschutz, Versiegelungen, Lacke, Ölfarben, Flüssigkunststoffe, 2K-Materialien, ungepolstert

Universalwalze, Polyacryl



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1007 200	180	94	18	10
1007 270	250	94	18	10

Für Binder-, Dispersions- und Latexfarben, mittel bis grob strukturierte Flächen, ungepolstert

Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1004 270	250	86	18	10

Für Binder-, Dispersions- und Latexfarben, fein bis mittel strukturierte Flächen, ungepolstert

Handwerkerwalze, Vestan



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1018G 180	180	96	18	10
1018G 250	250	96	18	10

Für Grundierungen, Haftgrund und Schutzanstriche, mittel bis grob strukturierte Flächen, leicht gepolstert

Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1018 180	180	80	18	10
1018 250	250	80	18	10

Für Grundierungen, Haftgrund und Schutzanstriche, fein bis mittel strukturierte Flächen, ungepolstert



Lackierwalze, Futura, ungepolstert



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1104 180	180	56	5	10
1104 250	250	56	5	10

Für die Verarbeitung von Lacken auf Wasserbasis

Lackierwalze, Velours, ungepolstert



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1100 180	180	49	4	10
1100 250	250	49	4	10

Für Grundierung, Rostschutz, Versiegelung, Lack, Ölfarbe, Flüssigkunststoff, 2K-Materialien

Lasierwalze, Mikrofaser, ungepolstert



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1017 250	250	75	9	10

Für dünnflüssige Anstreichmaterialien wie Lasuren, Beizen, Grundierungen sowie Latex- und Dispersionsfarben auch auf extrem glatten Untergründen

Lasier- und Versiegelungswalze, Mikrofaser, ungepolstert



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1117 250	250	66	9	10

Für dünnflüssige Anstreichmaterialien wie Lasuren, Beizen, Grundierungen sowie Latex- und Dispersionsfarben auch auf extrem glatten Untergründen

Lasier- und Versiegelungswalze, Mikrofaser, ungepolstert



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1119 250	250	61	11	10

Vornehmlich für wasserlösliche Farben und Lacke

2-Komponentenbügel für Walzen

Art.-Nr.	Walzenbreite mm	VE
1170 180	180 - 200	10
1170 250	250 - 270	10

8 mm V2A-Stahl, großer 2K-Softgriff, grau/schwarz



Top-Steckbügel für Walzen

Art.-Nr.	Walzenbreite mm	VE
1172 180	180 - 200	10
1172 250	250 - 270	10

8 mm Stahl, hochglänzend, oranger Kunststoff-Handformgriff, große Griffform



Standard-Steckbügel für Walzen

Art.-Nr.	Walzenbreite mm	VE
1173 180	180 - 200	10
1173 250	250 - 270	10

8 mm Stahl, roter Kunststoff-Handformgriff



Kleinrollerwalze, Selon-Polyamid



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1022SE 120	120	66	13	10
1022SE 160	160	66	13	10

Für feine bis mittlere Strukturen, Binder- und Latexfarben sowie Dispersionen
Flusenfrei durch Endlosgarn

Heizkörperwalze, Selon-Polyamid



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1050SE 100	100	41	13	10
1050SE 150	150	41	13	10

Für feine bis mittlere Strukturen, Binder- und Latexfarben sowie Dispersionen
Flusenfrei durch Endlosgarn

Heizkörperwalze, Stapelfaser



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1050STF 100	100	43	13	10

Für feine bis mittlere Strukturen, Binder- und Latexfarben sowie Dispersionen
Besonders gute Farbaufnahme durch Stapelfaser

Kleinrollerwalze, Malerstreif



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
FR6512500	120	74	21	10
FR6516500	160	74	21	10

Für feine bis mittlere Strukturen

Heizkörperwalze, Malerstreif



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
FR6111550	100	39	12	10
FR6115550	150	39	12	10

Für feine bis mittlere Strukturen

Heizkörperwalze, Rotastreif-Polyamid

Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
ROT50960-301	100	41	13	10

Für feine bis mittlere Strukturen



Heizkörperwalze, Polyamid

Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1092 60	60	39	12	20
1092 100	100	39	12	10

Für Binder- und Latexfarben sowie Dispersionen, feine bis mittlere Strukturen, Goldfaden



Heizkörperwalze, Futura

Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1049 50	50	27	5	10
1049 100	110	27	5	10

Für die Verarbeitung von wasserbasierten Materialien



Heizkörperwalze, Velours

Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1055 100	100	25	5	10
1055 150	150	25	5	10

Für Grundierung, Rostschutz, Versiegelung, Lack, Ölfarbe, Flüssigkunststoff, 2K-Materialien



Heizkörperwalze, Velours

Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1093 50	50	25	5	10

Für Grundierung, Rostschutz, Versiegelung, Lack, Ölfarbe, Flüssigkunststoff, 2K-Materialien



Kleinrollerwalze, Glattfit



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1056 100	100	27	5	10
1056 150	150	27	5	10

Insbesondere für wasserlösliche Farben und Lacke

Kleinrollerwalze, Mikrofaser



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1027 120	120	45	8	10
1027 160	160	45	8	10

Für Wasserlacke, Lasuren, 2K-Lacksysteme, Rostschutz auf glatten Untergründen

Heizkörperwalze, Mikrofaser



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1057 100	100	27	5	10

Für dünnflüssige Materialien wie Lasuren, Beizen, Grundierungen, Latex- und Dispersionsfarben sowie extra glatte Untergründe

Heizkörperwalze, Mikrofaser



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1058 100	100	32	9	10

Für Wasserlacke, Lasuren, 2K-Lacksysteme, Rostschutz auf glatten Untergründen

Heizkörperwalze, Mikrofaser



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1119 050	50	30	8	20

Vornehmlich für wasserlösliche Farben und Lacke



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1119 100	100	30	8	20

Vornehmlich für wasserlösliche Farben und Lacke

Heizkörperwalze, Schaum



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	VE
1096 40	40	35	30
1096 50	50	35	20
1096 60	60	35	20

Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	VE
1071 100	100	35	10

Für besonders feine Oberflächen, beidseitig gerade



Heizkörperwalze, Schaum



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	VE
1073 100	100	35	10

Für besonders feine Oberflächen, bügelseitig rund

Heizkörperwalze, Schaum



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	VE
1075 100	100	35	10

Für besonders feine Oberflächen, stirmseitig rund

Heizkörperwalze, Schaum



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	VE
1077 100	100	35	10

Für besonders feine Oberflächen, beidseitig rund

Heizkörperwalze, Schaum, konkav



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	VE
1078 120	110	35	10

Beidseitig konkav, grau, durch feine Porung feine Oberflächenstruktur, für die Verarbeitung von wasserbasierten Materialien

Heizkörperwalze, Schaum, konkav



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	VE
1078W 100	100	35	10

Besonders fein, weiß

Heizkörperwalze, Schaum, „MicroCrater“



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	VE
1079R 100	100	35	10

Neuartige Oberflächenstruktur für hochwertige Endlackierung, besonders geeignet für wassergebundene Lacksysteme, beidseitig rund

Heizkörperwalze, Schaum, „MicroCrater“



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	VE
1079 100	100	35	10

Neuartige Oberflächenstruktur für hochwertige Endlackierung, besonders geeignet für wassergebundene Lacksysteme, bügelseitig rund

Heizkörperwalze, Schaum beflockt



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	VE
1060 100	100	35	10

Lackierwalze für feinste Oberflächen, bügelseitig rund

Heizkörperwalze, Schaum beflockt



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	VE
1062 100	100	35	10

Lackierwalze für feinste Oberflächen, beidseitig rund

Bügel für Kleinroller- und Heizkörperwalzen

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1176/1 280	280	10
1176/1 450	450	10

Für Breiten 100, 120, 150, 160 mm, 6 mm V2A-Stahl, großer 2K-Softgriff, grau/schwarz



Bügel für Kleinroller- und Heizkörperwalzen

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1175 280	280	10
1175 450	450	10
1175 800	800	10

Für Breiten 100, 120, 150, 160 mm, 6 mm Stahl, roter Kunststoff-Handformgriff



Bügel für Miniwalzen

Art.-Nr.	VE
1178	10

Für Breiten 40, 50, 60, 70 mm, 6 mm Stahl, oranger Kunststoff-Handformgriff



Eckenroller



Art.-Nr.	Flor mm	VE
1110	18	1

Malerstreif, komplett mit Bügel

Art.-Nr.	Flor mm	VE
1111	18	1

Malerstreif, Ersatzwalze für 1110 o. Abb.

Rohrroller, Polyamid



Art.-Nr.	Flor mm	VE
1120 250	18	1

Komplett mit Doppelbügel, bis Rohr-Ø 250 mm

Rohrroller, Polyamid



Art.-Nr.	Flor mm	VE
1130 100	13	1

Komplett mit Bügel, bis Rohr-Ø 100 mm

Rohrroller, Polyamid



Art.-Nr.	Flor mm	VE
1140 60	13	1

Komplett mit Bügel, bis Rohr-Ø 60 mm

Linomat, Polyamid



Art.-Nr.	Flor mm	VE
1150 100	13	1

Patent-Roller, komplett mit Bügel

1151	13	1
------	----	---

Ersatzwalze für 1150, o. Abb.

1152		1
------	--	---

Ersatz-Abdeckplättchen, o. Abb.

Profi-Tele-Verlängerungsstange

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1164 600	600 starr	1
1164 500	500 - 1000	1
1164 750	750 - 1500	1
1164 1000	1000 - 2000	1
1164 1500	1500 - 3000	1
1164 2000	2000 - 4000	2

Alu, Softgriff, Kunststoffkonus für Soft-Bügelgriff



Maler-Tele-Verlängerungsstange

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1160 750	750 - 1500	1
1160 1000	1000 - 2000	1
1160 1500	1500 - 3000	1

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1161 500	500	1

Alu, Kunststoffgriff und Universalkonus für sämtliche Bügelgriffe




Tele-Verlängerungsstange

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1162 600	600 starr	1
1162 1000	1000 - 2000	1
1162 1500	1500 - 3000	1

Stahlrohr lackiert, Kunststoffgriff, Kunststoffkonus für Griffe




Abstreifgitter



Art.-Nr.	Abmessungen mm	VE
1190/1 10	100 x 210	10
1190/1 14	140 x 180	10
1190/1 22	220 x 260	10
1190/1 26	260 x 300	10

Welldraht, Engmaschig, Metallknicklaschen

Abstreifgitter



Art.-Nr.	Abmessungen mm	VE
WES84831110	270 x 290	10

Welldraht, verzinkt, mit Metallhaken

Abstreifgitter



Art.-Nr.	Abmessungen mm	VE
1195 120	120 x 180	10
1195 220	220 x 260	10
1195 270	270 x 290	10

Kunststoff, Bügelgriff

Farbrollerset



Art.-Nr.	Walzenbreite mm	Abmessungen mm	VE
1220 180	180	180 x 210	10
1220 250	270	270 x 210	10

Walze mit weißem Vestanbezug, Bügel und Kunststoffgitter

Farbwanne



Art.-Nr.	Inhalt	VE
1200 120	120 x 190	10
1200 200	200 x 200	10
1200 220	220 x 270	10
1200 240	240 x 320	10
1200 310	310 x 350	10

Kunststoff

Farbeimer weiß, oval

Art.-Nr.	Inhalt l	Form	Farbe	VE
1210 2	2,5	oval	weiß	10
1212 5	5	oval	weiß	10
1212/1 15	15	oval	weiß	10

Weißer Kunststoff, Metallbügel

Passende Deckel

Art.-Nr.	Form	Für Eimer	VE
1210D 2	oval	1210 2	10
1212D 5	oval	1212 5	10
1212D/1 15	oval	1212/1 15	10



Farbeimer blau, rechteckig

Art.-Nr.	Inhalt l	Form	Farbe	VE
1214 12	12	rechteckig	blau	10

Blauer Kunststoff, Metallbügel

Passender Deckel

Art.-Nr.	Form	VE
1214D 12	rechteckig	10



Farbeimer schwarz, rund

Art.-Nr.	Inhalt l	Form	Farbe	VE
1211 12	12	rund	schwarz	10
1211 20	20	rund	schwarz	10

Schwarzer Kunststoff, Metallbügel



Farbbecher, schwarz

Art.-Nr.	Inhalt l	Form	Farbe	VE
1208	2	viereckig	schwarz	10

Mit integrierter Abstreiffläche



BAUKÜBEL

Art.-Nr.	Inhalt l	Form	Farbe	VE
1215R 65	65	rund	schwarz	5
1215E 65	65	eckig	schwarz	5

SCHWARZER KUNSTSTOFF MIT GRIFFSCHALEN



Einmalmischbecher

Art.-Nr.	Inhalt ml	Form	VE
1457 SET	385, 750, 1400, 2300	rund	10

Set aus vier Mischbechern verschiedener Größen



Hobbock

Art.-Nr.	Inhalt l	Form	Farbe	VE
1210 30	30	rund	weiß	5

Weißer Kunststoff, Griffschalen

Passender Deckel

Art.-Nr.	Form	VE
1212D 30	rund	10



Hobbock-Wagen

Art.-Nr.	passend zu Art.-Nr.	VE
1213	1210 30	1

Passend zu Hobbock 1210 30



Einsatzmatrix für FineLine-Tapes

	UV-Beständigkeit	Klebkraft	Feuchtebeständigkeit	Inneneinsatz	Außeneinsatz	Untergründe	Einsetzbar für
	● ● ●	● ● ●	✓	●	● ● ●	glatt, leicht rau	Lack, Dispersion, leichte Anputzarbeiten
	● ● ●	● ●	✓	●	● ● ●	glatt, leicht rau	Lack, Dispersion
	● ●	● ●	---	● ●	● ●	glatt	Lack, Dispersion
	●	●	---	● ● ●	●	glatt, empfindlich	Lack, Dispersion

Abkleben & Abdecken

Ablebebänder mit Papierträger	S. 49
Gewebeklebebänder	S. 50
Spezial-Klebebänder	S. 52
PVC-Abdeckbänder	S. 53
Masker	S. 54
Abdeckpapier	S. 56
Abdeckvlies	S. 57
Abdeckfolie	S. 58
Spezial-Abdeckmaterial	S. 59
Handmaskgeräte und Kleber-Remover	S. 60
Staubschutztüre	S. 61





FineLine Rot

Das faserverstärkte Abklebeband für Abdekarbeiten auf feuchten, rauen und unebenen Untergründen sowie für Mehrfachanstriche

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1508 19	19	50	48
1508 25	25	50	36
1508 30	30	50	32
1508 38	38	50	24
1508 50	50	50	24

Stärke: 0,1 mm
Träger: jap. Washi-Papier
Klebstoff: Acrylat

UV-Beständigkeit: +++
Klebkraft: +++
Nässebeständigkeit: ✓

Hinweis: Nicht geeignet für den Einsatz auf Kupfer, Zink bzw. verzinkten Oberflächen, Polykarbonat oder Naturstein (Marmor, etc.)



FineLine StrongOrange

Das faserverstärkte Abklebeband für Abdekarbeiten auf feuchten, rauen und unebenen Untergründen und für Mehrfachanstriche

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1503 19	19	50	48
1503 25	25	50	36
1503 30	30	50	32
1503 38	35	50	24
1503 50	50	50	24

Stärke: 0,1 mm
Träger: jap. Washi-Papier
Klebstoff: Acrylat

UV-Beständigkeit: +++
Klebkraft: ++
Nässebeständigkeit: ✓

Hinweis: Nicht geeignet für den Einsatz auf Kupfer, Zink bzw. verzinkten Oberflächen, Polykarbonat oder Naturstein (Marmor, etc.)



FineLine PowerGold

Das Abklebeband für Standard-Abdekarbeiten mit exakten Farbkanten, auch bei Mehrfachanstrichen sowie zur Befestigung von Abdeckfolien und Abdeckpapier

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1505/1 19	19	50	48
1505/1 25	25	50	36
1505/1 30	30	50	32
1505/1 38	38	50	24
1505/1 50	50	50	24

Stärke: 0,09 mm
Träger: jap. Washi-Papier
Klebstoff: Acrylat

UV-Beständigkeit: ++
Klebkraft: ++

Hinweis: Nicht geeignet für den Einsatz auf Kupfer, Zink bzw. verzinkten Oberflächen, Polykarbonat oder Naturstein (Marmor, etc.)



FineLine LightGreen

Das sensible Abklebeband für einfaches Ablösen von empfindlichen Untergründen (z.B. Tapete)

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1509 19	19	50	48
1509 25	25	50	36
1509 30	30	50	32
1509 38	38	50	24
1509 50	50	50	24

Stärke: 0,1 mm
Träger: jap. Washi-Papier
Klebstoff: Acrylat

UV-Beständigkeit: +
Klebkraft: +

Hinweis: Nicht geeignet für den Einsatz auf Kupfer, Zink bzw. verzinkten Oberflächen, Polykarbonat oder Naturstein (Marmor, etc.)

Flachkreppklebeband

Das Profi-Autolackierband

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
SI100 19	19	50	48
SI100 25	25	50	36
SI100 30	30	50	32
SI100 38	38	50	24
SI100 50	50	50	24

Stärke: 0,151 mm
Träger: Papier
Klebstoff: Naturkautschuk
Klebkraft: +
Nässebeständigkeit: ✓



Flachkreppklebeband

Das Profi-Autolackierband

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1500 19	19	50	48
1500 25	25	50	36
1500 30	30	50	32
1500 38	38	50	24
1500 50	50	50	24

Stärke: 0,13 mm
Träger: Papier
Klebstoff: Naturkautschuk
Klebkraft: +
Nässebeständigkeit: ✓



Feinkreppklebeband

Das Malerabdeckband, perfekt für alle Maler- und Abdekarbeiten

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1502 19	19	50	48
1502 25	25	50	36
1502 30	30	50	32
1502 38	38	50	24
1502 50	50	50	24

Stärke: 0,13 mm
Träger: Papier
Klebstoff: Naturkautschuk
Klebkraft: +



Feinkreppklebeband

Das originale KIP 301 Feinkreppklebeband für alle Maler- und Abdekarbeiten

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
KIP301 16	16	50	56
KIP301 24	24	50	36
KIP301 30	30	50	32
KIP301 36	36	50	24
KIP301 48	48	50	20
KIP301 100	100	50	12

Stärke: 0,16 mm
Träger: Papier
Klebstoff: Naturkautschuk
Klebkraft: +++
Nässebeständigkeit: ✓





Gewebe-Klebeband

Hohe Klebkraft, extra dick, formstabil, für Sandstrahlarbeiten

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1538 38	38	50	32
1538 50	50	50	24

Stärke: 0,3 mm
 Träger: PE beschichtetes Band
 Klebstoff: Naturkautschuk
 UV-Beständigkeit: +

Stärke: 0,35 mm
 Träger: PE beschichtetes Band
 Klebstoff: Naturkautschuk
 UV-Beständigkeit: +

Gewebeband

Stabiles Gewebeklebeband mit guter Randstabilität und hoher Klebkraft, Temperaturbeständigkeit bis 40°C

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1537/1 38	38	25	60



Abkleben

Abkleben



Gewebe-Klebeband

Das Hochleistungs-Klebeband für Sandstrahlarbeiten

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1536 38	38	50	24
1536 50	50	50	24

Stärke: 0,165 mm
 Träger: PE beschichtetes Band
 Klebstoff: Kunstkautschuk
 UV-Beständigkeit: +

Stärke: 0,2 mm
 Träger: PE beschichtetes Band
 Klebstoff: Naturkautschuk
 UV-Beständigkeit: +

Betonband

Das robuste Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr gut abreißbar, Einsatz auf rauen Untergründen wie Beton, Putz, o.Ä.

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1545 44	44	50	16



Gewebe-Klebeband

Hochwertiges Gewebeklebeband mit anpassungsfähigem Träger und hoher Klebkraft, besonders gut geeignet für unebene Oberflächen

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
15375 38	38	25	32

Stärke: 0,3 mm
 Träger: PE beschichtetes Band
 Klebstoff: Naturkautschuk
 UV-Beständigkeit: +



Gewebe-Klebeband

Das Gewebeklebeband für Sandstrahlarbeiten

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1537 19	19	25	64
1537 25	25	25	48
1537 30	30	25	40
1537 38	38	25	30
1537 50	50	25	24

Stärke: 0,3 mm
 Träger: PE beschichtetes Band
 Klebstoff: Naturkautschuk
 UV-Beständigkeit: +

Stärke: 0,26 mm
 Träger: Zellwollgewebe
 Klebstoff: Schmelzklebstoff

Gewebe-Teppichband

Das beidseitig klebende Teppichband für die Permanentverklebung von Teppichen, Teppichfliesen, etc.

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1535 50	50	25	36





Doppelseitiges Klebeband

Das Klebeband mit einfacher Klebkraft zum Anbringen von Abdeckmaterialien an Wänden, Fenster, Türen, usw.

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1520 25	25	25	48
1520 35	35	25	48

Stärke: 0,15 mm
Träger: Weich-PVC
Klebstoff: Acrylat-Klebstoff

UV-Beständigkeit: +
Klebkraft: +
Nässebeständigkeit: ✓

Stärke: 0,15 mm
Träger: Weich-PVC
Klebstoff: Naturkautschuk

UV-Beständigkeit: +
Klebkraft: +
Nässebeständigkeit: ✓

Weich-PVC-Abdeckband, quergerrillt

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1525 30	30	33	60
1525 38	38	33	48
1525 50	50	33	36



Doppelseitiges Klebeband

Das Klebeband mit starker Klebkraft zum Anbringen von Abdeckmaterialien an Wänden, Fenster, Türen, usw.

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1521 25	25	25	72
1521 35	35	25	48

Stärke: 0,13 mm
Träger: PVC
Klebstoff: Acrylat-Klebstoff

UV-Beständigkeit: +
Klebkraft: ++
Nässebeständigkeit: ✓

Stärke: 0,15 mm
Träger: Weich-PVC
Klebstoff: Naturkautschuk

UV-Beständigkeit: +
Klebkraft: +
Nässebeständigkeit: ✓

Weich-PVC-Abdeckband, quergerrillt

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1526 30	30	33	60
1526 38	38	33	48
1526 50	50	33	36



Stuckband PE

Das Originale KIP 319 PE-Stuckband

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1528STKIP319 30	30	33	60
KIP31950	50	33	36

Stärke: 0,15 mm
Träger: PE beschichtetes Band
Klebstoff: Acrylat-Klebstoff

UV-Beständigkeit: ++
Klebkraft: +
Nässebeständigkeit: ✓

Stärke: 0,12 mm
Träger: PVC
Klebstoff: Naturkautschuk

UV-Beständigkeit: +
Klebkraft: +
Nässebeständigkeit: ✓

Weich-PVC-Abdeckband, glatt

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1528 30	30	33	60
1528 38	38	33	48
1528 50	50	33	36



Stuckband PE

Das Originale KIP 319 PE-Stuckband

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1528STKIP319 50	50	33	36

Stärke: 0,1 mm
Träger: PE beschichtetes Band
Klebstoff: Acrylat-Klebstoff

UV-Beständigkeit: ++
Klebkraft: +
Nässebeständigkeit: ✓

Stärke: 0,12 mm
Träger: PVC
Klebstoff: Naturkautschuk

UV-Beständigkeit: +
Klebkraft: +
Nässebeständigkeit: ✓

Weich-PVC-Abdeckband, glatt

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1529 30	30	33	60
1529 50	50	33	36



Schutzband PE

Das winterfeste, dünne Abklebeband

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
WES96125076	50	33	36

Stärke: 0,12 mm
Träger: PE beschichtetes Band
Klebstoff: Acrylat-Klebstoff

UV-Beständigkeit: ++
Klebkraft: +
Nässebeständigkeit: ✓

Stärke: 0,125 mm
Träger: Weich-PVC
Klebstoff: Naturkautschuk

UV-Beständigkeit: +
Klebkraft: +
Nässebeständigkeit: ✓

Barnier-Weich-PVC-Abdeckband
Das Universal- und Mehrzweckklebeband zur Reparatur, Versiegelung, Abdichtung, Abdeckung und Schutz

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1528BA 50	50	33	36



Abkleben

Abkleben

FineLine Masker Rot



Ausfaltbar, HDPE-Folie mit faserverstärktem Papierklebeband rot am Rand angebracht, für scharfe Kanten auf feuchten, rauen und unebenen Untergründen

Art.-Nr.	Kernlänge mm	Länge m	Ausfaltbreite mm	VE
1530/5 0550	90	33	550	30
1530/5 1100	160	33	1100	30
1530/5 1400	200	33	1400	30

Folienstärke: 10 µm
Klebebandbreite: 17 mm

Hinweis: Nicht geeignet für den Einsatz auf Kupfer, Zink bzw. verzinkten Oberflächen, Polykarbonat oder Naturstein (Marmor, etc.)

FineLine Masker StrongOrange



Ausfaltbar, HDPE-Folie mit faserverstärktem Papierklebeband orange am Rand angebracht, für scharfe Kanten auf robusten und anspruchsvollen Untergründen, Temperaturbeständig bis zu 100°C (20min.)

Art.-Nr.	Kernlänge mm	Länge m	Ausfaltbreite mm	VE
1530/3 0550	100	33	550	60
1530/3 1100	200	33	1100	40
1530/3 1400	200	33	1400	40
1530/3 2100	200	33	2100	35
1530/3 2700	200	33	2700	35

Folienstärke: 10 µm
Klebebandbreite: 17 mm

Hinweis: Nicht geeignet für den Einsatz auf Kupfer, Zink bzw. verzinkten Oberflächen, Polykarbonat oder Naturstein (Marmor, etc.)

FineLine Masker PowerGold



Ausfaltbar, antistatische Kunststoffabdeckfolie mit Papierklebeband Gold am Rand angebracht, für scharfe Kanten, Temperaturbeständigkeit bis zu 180°C.

Art.-Nr.	Kernlänge mm	Bandbreite mm	Länge m	Ausfaltbreite mm	VE
1530/2 0550	100	18	33	550	60
1530/2 1100	200	18	33	1100	40
1530/2 1400	200	18	33	1400	40
1530/2 2700	200	18	33	2700	35
1530/2 3500	255	25	16	3500	20

Folienstärke: 10 µm

Hinweis: Nicht geeignet für den Einsatz auf Kupfer, Zink bzw. verzinkten Oberflächen, Polykarbonat oder Naturstein (Marmor, etc.)

FineLine Masker LightGreen



Ausfaltbar, HDPE-Folie mit sensiblen Papierklebeband LightGreen am Rand angebracht, für scharfe Kanten auf empfindlichen Untergründen

Art.-Nr.	Kernlänge mm	Bandbreite mm	Länge m	Ausfaltbreite mm	VE
1530/1 0550	100	25	33	550	60

Folienstärke: 10 µm

Hinweis: Nicht geeignet für den Einsatz auf Kupfer, Zink bzw. verzinkten Oberflächen, Polykarbonat oder Naturstein (Marmor, etc.)

Speedy-Masker



Ausfaltbar, antistatische Kunststoffabdeckfolie mit Papierklebeband chamois am Rand angebracht, Temperaturbeständig bis zu 80°C, geeignet für das Abkleben und Schützen von glatten und nicht rauen Untergründen im Innenbereich

Art.-Nr.	Kernlänge mm	Länge m	Ausfaltbreite mm	VE
1530 300	60	33	300	60
1530 550	100	33	550	60
1530 1100	200	33	1100	20
1530 1400	200	33	1400	20
1530 1800	200	33	1800	20
1530 2100	200	20	2100	20
1530 2400	200	16	2400	20
1530 2700	200	16	2700	20

Folienstärke: 7 µm
Klebebandbreite: 17 mm

Beton-Masker




Ausfaltbar, antistatische HDPE-Kunststofffolie mit gelben Betonband am Rand.

Art.-Nr.	Kernlänge mm	Länge m	Ausfaltbreite mm	VE
1535/5 0550	200	33	550	15
1535/5 1400	230	33	1400	15

Folienstärke: 10 µm
Klebebandbreite: 44 mm

Blue-Masker



Ausfaltbar, antistatische HDPE-Kunststoffabdeckfolie mit blauem Gewebeklebeband am Rand

Art.-Nr.	Kernlänge mm	Länge m	Ausfaltbreite mm	VE
1531 300	60	20	300	45
1531 550	60	20	550	45
1531 1100	100	20	1100	30
1531 1400	100	20	1400	30
1531 1800	160	20	1800	27
1531 2100	200	20	2100	27
1531 2400	200	20	2400	18
1531 2700	200	17	2700	18

Folienstärke: 10 µm
Klebebandbreite: 20 mm

Stuck-Master



Ausfaltbar, extra starke HDPE-Abdeckfolie mit besonders breitem blauem Gewebeklebeband am Rand angebracht

Art.-Nr.	Kernlänge mm	Länge m	Ausfaltbreite mm	VE
1532 0550	100	18	550	60
1532 1100	200	18	1100	40
1532 1600	200	18	1600	30
1532 2400	200	18	2400	20

Folienstärke: 20 µm
Klebebandbreite: 30 mm

HINWEIS

Unsere Anwendungsempfehlungen sollen Ihnen als Unterstützung dienen. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen.

Abdeckpapier mit Klebeband



Art.-Nr.	Kernlänge mm	Länge m	Ausfaltbreite mm	VE
1533 100X20	60	20	100	84
1533 180X20	100	20	180	60
1533 300X20	160	20	300	28

Papiergewicht: 35 g/m²
Klebebandbreite: 15 mm

Abdeckpapier



Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1515 75	75	50	15
1515 150	150	50	15
1515 225	225	50	15
1515 300	300	50	15

Papiergewicht: 40 g/m²

Abdeckpapier



Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1557 080	800	100	1
1557 160	1600	100	1

Papiergewicht: 120 g/m²

Milchtütenpapier



Ohne Öffnungslöcher, ca. 65m²/Rolle

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	VE
1553	1200-1350	55	1

Malervlies

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Stärke g/m ²	VE
1550 1X50	1000	50	270	2
1550 2X50	2000	50	270	1
1551 1x10	1000	10	200	10
1551 1x25	1000	25	200	4
1551 1x50	1000	50	200	2
1551 2x50	2000	50	200	1
1551ECO 1x50	1000	50	180	2

Mit PE-Folie

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Stärke g/m ²	VE
1551BG 1x25	1000	25	300	4
1551BG 1x50	1000	50	300	2

mit PE-Folie

Geprüft durch das IFA – Institut für Arbeitsschutz der DGUV
Entspricht den zurzeit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen und den Empfehlungen der BG für rutschsicheres Abdeckvlies (GS-IFA-BO2).



Zertifiziertes Malervlies

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Stärke g/m ²	VE
1551W 1x50	1000	50	220	1

Malervlies



Malervlies

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Stärke g/m ²	VE
1551HW 1x50	1000	50	160	2

Selbsthaftend



Treppenvlies

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Stärke g/m ²	VE
1551TR	330	25	230	2

Selbsthaftend




Abdeckfolie HDPE



Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Material	Stärke µm	VE
1561/7 2x50	2000	50	HDPE	7	10

Gefaltet auf Kurzrolle

Schutzfolie PE



Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Stärke µm	VE
1534 125	120	100	50	1
1534 250	250	100	50	1
1534 500	500	100	50	1
1534 1000	1000	100	50	1

Blau, einseitig beschichtet

Abdeckfolie HDPE



Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Material	Stärke µm	VE
1563/10 4X25	4000	25	HDPE	10	10
1563/12 2X50	2000	50	HDPE	12	12
1563/16 2X50	2000	50	HDPE	16	10
1563/30 2X50	2000	50	HDPE	30	6
1563/30 2x50x0,5	2000	50	HDPE	30	6

Abdeckplane gefaltet



Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Material	Stärke µm	VE
1570/7 4x5	4000	5	LDPE	7	20
1570/7 4x12,5	4000	12,5	LDPE	7	10
1570/12 4x5	4000	5	LDPE	12	20
1570/12 4x12,5	4000	12,5	LDPE	12	10
1570/18 4x5	4000	5	LDPE	18	20
1570/18 4x12,5	4000	12,5	LDPE	18	10
1570/40 4x5	4000	5	LDPE	40	20
1570/40 4x12,5	4000	12,5	LDPE	40	10

Abdeckfolie LDPE



Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Material	Stärke µm	VE
1560/16 3x50	3000	50	HD	16	6
1560/25 2x100	2000	100	LDPE	25	6
1560/50 2x50	2000	50	LDPE	50	8
1560/50 4x50	4000	50	LDPE	50	4
1560/100 2x50	2000	50	LDPE	100	4
1560/100 4x50	4000	50	LDPE	100	2
1560/200 2x50	2000	50	LDPE	200	1
1560/200 3x50	3000	50	LDPE	200	1
1560/200 4x50	4000	50	LDPE	200	1

Handmask-Gerät 3M™ 3000



Für Kombination von Klebeband und Folien

Art.-Nr.	VE
1516 3	1

Handmask-Gerät 3M™ 1000



Für Kombination von Klebeband und Abdeckpapier (Art.-Nr. 1515)

Art.-Nr.	VE
1516 1	1

Kleber-Remover



Entfernen von Kleberückständen, original 3M™ IR500, Limonenduft

Art.-Nr.	Inhalt ml	Behälter	VE
1523	500	Sprühdose	1

Intensivreinigungsspray



Entfernt mit hoher Lösekraft Verunreinigungen und Rückstände von Kleb- und Schmierstoffen, Fetten, Ölen, Teer sowie Graffiti, Gummireste und Abrieb von anderen lösemittelverträglichen Oberflächen. Besteht überwiegend aus biologisch abbaubaren Citruschalenextrakten.

Art.-Nr.	Inhalt ml	Behälter	VE
1523/1	400	Sprühdose	1

Reißverschlussstüre zum Aufkleben



Öffnung mittig

Art.-Nr.	Breite mm	Länge m	Material	VE
1590 07	1000	2,2	LDPE	1

Abkleben

Abkleben



Maler-, Tapezier- werkzeug & Geräte

Spachtel	S. 65
Kellen	S. 66
Flächenraker	S. 68
Rakel und Halterungen	S. 69
Reibebretter	S. 70
Schleifraspeln und Farbsiebe	S. 71
Kartuschen- / PU-Schaumpistolen	S. 72
Schwämme	S. 73
Schaber	S. 74
Messer und Scheren	S. 76
Gipserwerkzeug	S. 78
Tapezierwerkzeug	S. 79
Leitern	S. 80
Werkzeugkoffer und Werkzeuge	S. 81
Messwerkzeug	S. 82
Richtwerkzeug	S. 83
Rührwerkzeug, original Collomix®	S. 84
Licht	S. 86
Strom	S. 87

Malerspachtel



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1300/1 030	30	12
1300/1 040	40	12
1300/1 050	50	12
1300/1 060	60	12
1300/1 080	80	12
1300/1 100	100	12
1300/1 120	120	12

Mit feingehärteter und geschliffener Stahlklinge, mit durchgehender Angel unlösbar vernietet, flach-ovales Holzheft

Malerspachtel



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1300 030	30	12
1300 040	40	12
1300 050	50	12
1300 060	60	12
1300 080	80	12
1300 100	100	12
1300 120	120	12

Mit feingehärteter und geschliffener Stahlklinge, unlösbar vernietet, flach-ovales Holzheft

Malerspachtel



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1304 020	20	12
1304 030	30	12
1304 040	40	12
1304 050	50	12
1304 060	60	12
1304 080	80	12
1304 100	100	12
1304 120	120	12

Rostfreie, flexible Stahlklinge, Kunststoffheft


Entrostungsspachtel



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1303 050	50	12
1303 060	60	12
1303 070	70	12

Mit feingehärteter, kurzer, steifer Stahlklinge, durchgehende Angel, unlösbar vernietet, ovales Holzheft

Japan-Flächenspachtel, Satz



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1306	50, 80, 105, 120	5

Härte II, Satz bestehend aus 4 Größen, mit säurefestem, biegsamem Kunststoffrücken, im Kunststoffbeutel, rostfrei

Japan-Flächenspachtel, Satz



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1305	50, 80, 105, 120	5

Einzelne Größen

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1307 050	50	10
1307 080	80	10
1307 105	105	10
1307 120	120	10

Härte II, Satz bestehend aus 4 Größen, mit säurefestem, biegsamem Kunststoffrücken, im Kunststoffbeutel, fein gehärtete blanke Stahlklinge

Doppel-Flächenspachtel



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1320 120	120	1
1320 155	155	1
1320 200	200	1
1320 270	270	1
1320 350	350	1

Klinge und Gegenblech rostfrei, Holzrücken

Stuckateurspachtel



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1338S 040	40	6
1338S 060	60	6
1338S 080	80	6
1338S 100	100	6
1338S 120	120	6

Stahlblatt rostfrei, verschweiß, Softgriff

Stuckateurspachtel, robuste Ausführung



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1338 040	40	6
1338 050	50	6
1338 060	60	6
1338 080	80	6
1338 100	100	6
1338 120	120	6

Stahlblatt rostfrei, verschweiß, Holzgriff

Stuckateur-Gipserkelle



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1346S 120	120	6
1346S 140	140	6
1346S 160	160	6
1346S 180	180	6

Stahlblatt rostfrei, konisch geschmiedet, Schwanenhalsangel, Softgriff

Stuckateur-Gipserkelle



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1346 120	120	6
1346 140	140	6
1346 160	160	6
1346 180	180	6

Stahlblatt rostfrei, konisch geschmiedet, Schwanenhalsangel, Holzgriff, robuste Ausführung

Stuckateur-Gipserkelle



Art.-Nr.	Breite mm	Abm. mm	VE
1340S 0,7	0,7	280 x 130	1

Stahlblatt rostfrei, Alu-Stütze, Softgriff, robuste Ausführung

Glättekelle



Art.-Nr.	Blattstärke mm	Abm. mm	VE
1340K 0,7	0,7	280 x 130	1
1340K 1	1	280 x 130	1

Stahlblatt rostfrei, Alu-Stütze, Holzgriff, besonders stabil, robuste Ausführung

Venezianische Glättekelle



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1341S 240	240 x 110 x 90	1
1341S 280	280 x 120 x 100	1

Trapezförmiges Stahlblatt rostfrei, Alu-Stütze, Softgriff

Kunststoff-Glättekelle



Art.-Nr.	Blattstärke mm	Abm. mm	VE
1342 28x13	2	280 x 130	1

Abriebfestes Kunststoffblatt, Alu-Stütze auf Kunststoffzwischenstück aufgenietet, auf Kunststoffplatte geklebt, Holzgriff

Kunststoff-Glättekelle



Art.-Nr.	Blattstärke mm	Abm. mm	VE
1343 28x13	3,0	280 x 130	1

Kunststoffblatt, Kunststoffgriff, verklebt

Kunststoff-Glättekelle



Art.-Nr.	Länge mm	Tiefe mm	VE
PAJ8092SP	280	130	1

Kunststoffblatt spitz, Holzgriff

Verteilerkelle



Art.-Nr.	Zahnformgr. mm	Abm. mm	VE
1344S 4x4x4	4 x 4 x 4	280 x 130 x 0,7	1
1344S 6x6x6	6 x 6 x 6	280 x 130 x 0,7	1
1344S 8x8x8	8 x 8 x 8	280 x 130 x 0,7	1

Stahlblatt rostfrei, Alu-Stütze, Softgriff

Verteilerkelle



Art.-Nr.	Zahnformgr. mm	Abm. mm	VE
1344 3x3x3	3 x 3 x 3	280 x 130 x 0,7	1
1344 4x4x4	4 x 4 x 4	280 x 130 x 0,7	1
1344 6x6x6	6 x 6 x 6	280 x 130 x 0,7	1
1344 8x8x8	8 x 8 x 8	280 x 130 x 0,7	1
1344 10x10x10	10 x 10 x 10	280 x 130 x 0,7	1

Stahlblatt rostfrei, Alu-Stütze, Holzgriff

Flächenrakel



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1310S 250	250	1
1310S 400	400	1
1310S 500	500	1
1310S 600	600	1

Rostfreie, elastische Klinge, absolut verzugsfreier Alu-Profilrücken, 2-Komponenten-Griff mit Handgriffbohrungen für den Stielhalter

Flächenrakel, abgerundete Ecken



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1312S 250	250	1
1312S 400	400	1
1312S 500	500	1
1312S 600	600	1

Rostfreie, elastische Klinge, absolut verzugsfreier Alu-Profilrücken, 2-Komponenten-Griff mit Handgriffbohrungen für den Stielhalter, mit abgerundeten Ecken, für ansatzfreies Arbeiten

Flächenrakel



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1311 400X135	400 x 135	1
1311 400X165	400 x 165	1

4-Loch, verwendbar für 1316

Flächenrakel, abgerundete Ecken



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1312 250	250	1
1312 400	400	1
1312 500	500	1
1312 600	600	1

Stahlblatt rostfrei, Heft und Holzrücken aus einem Stück gearbeitet, genietet für Stielhalter Art.-Nr. 1314 28, Holzstiel Art.-Nr. 1964

Flächenrakel, abgerundete Ecken



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1310 250	250	1
1310 400	400	1
1310 500	500	1
1310 600	600	1

Stahlblatt rostfrei, Aluminium-Rücken, Holzgriff für Stielhalter Art.-Nr. 1314 28, Holzstiel Art.-Nr. 1964

Rakelhalterung

Art.-Nr.	VE
1316	1

Variable Steigungseinstellung, Flügelschrauben, für Rakelbreiten 560/580 und 800mm. Der Größe des Anwenders stufenlos anpassbar für Art. 1311, 1313, 1315, 1318 und 1319



Alu-Stiel

Art.-Nr.	Länge mm	ø mm	VE
2010	1500	25	1

Mit Innengewinde für Rakelhalterung Art.-Nr. 1316



Holzstiel

Art.-Nr.	Länge mm	ø mm	VE
1964 140	1400	28	1
1964 180	1800	28	1

Rohes Holz, sauber geschliffen, Rundkopf mit stumpfem Konus für Stielhalter Art.-Nr. 1314 28



Stielhalter

Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	VE
1314 28	80	28	1

Aus Aluminium, mit zwei Befestigungsschrauben für Artikel 1310 und 1312, 1315, Stiele Art.-Nr. 1964



Werkzeug

Werkzeug

Latex-Reibebrett



Art.-Nr.	Belag	Dicke mm	Abm. mm	VE
1347L	Latex	20	280 x 140	1
Ersatzbelag				
1347EL	Latex	20	280 x 140	1

Reibebrett, Kunststoff mit Zellkautschuk



Art.-Nr.	Belag	Dicke mm	Abm. mm	VE
1350Z 280	Zellkautschuk	10	280 x 140	1
Ersatzbelag				
1350EZ 280	Zellkautschuk	10	280 x 140	1

Reibebrett, Kunststoff mit Schwammgummi



Art.-Nr.	Belag	Dicke mm	Abm. mm	VE
1350G 280	Schwammgummi	10	280 x 140	1
1350G2 280	Schwammgummi	20	280 x 140	1
Ersatzbelag				
1350EG 280	Schwammgummi	10	280 x 140	1
1350EG2 280	Schwammgummi	20	280 x 140	1

Reibebrett, Kunststoff mit Filz



Art.-Nr.	Belag	Dicke mm	Abm. mm	VE
1350F 280	Filz	10	280 x 140	1
Ersatzbelag				
1350EF 280	Filz	10	280 x 140	1

Reibebrett, Kunststoff mit Schaumstoff



Art.-Nr.	Belag	Dicke mm	Abm. mm	VE
1350S 280	Schaumstoff, grob	30	280 x 140	1
Ersatzbelag				
1350ES 280	Schaumstoff, grob	30	280 x 140	1

Ersatzbrett

Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1350E 270	270 x 130	1

Ersatzbrett für Artikel 1350Z, 1350G, 1350S und 1350E

Profi-Schleifraspel



Art.-Nr.	Breite mm	Tiefe mm	VE
BT25.278.00	280	140	1

Schleifwunder



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
SCHW5712412-2	325 x 150	1
SCHW5712412-3	360 x 150	1


Vor dem Griff nach vorne abgeschrägt.

geeignet für Lamelle, Styropor, Styrodur, Holzweichfaser, Weichfaserplatte

Von der ersten auf die zweite Reihe abgeschrägt.

geeignet für großflächige Arbeiten, Lamelle, Styropor, Styrodur, Kalkzement, Weichfaser, Holzfaser

Faltsieb-Halter



Art.-Nr.	Material	VE
TE1527 00	Kunststoff	1

Für Sieb TE1527 01
verstellbar für Kleingebinde, für Lacke

Faltsieb mit Gummizug

Art.-Nr.	Stärke	Ausführung	VE
TE1527 01	210 µ	Universal	1

Zu Siebhälter TE1527 00

Einweg-Faltsieb



Art.-Nr.	Stärke	Ausführung	VE
TE1519 21	210 µ	weiß/universal	125
TE1519 30	300 µ	gelb/grob	125

Trichter aus Karton, fusselreies Siebgewebe aus monofilem Perlon, Siebgewebe verklebt mit lösemittelfestem Klebstoff, extrem kurze Durchlaufzeit

DRE10310	190 µ	gelb/fein	125
DRE110326	260 µ	orange/mittel	125

Präzisionssieb wasser- und lösemittelbeständig, exakte Maschengenauigkeit, zum Sieben von Lacken, Farben und Grundierungen sowie Ölen, Beizen und anderen Flüssigkeiten

Kartuschenpistole




Art.-Nr.	Länge mm	VE
1370 320	320	1
1370 600	600	1
Ersatzspitzen		
1370S		1
Ersatzplatten		
1370P		1
Profi-Qualität, mit Aluzylinder, Universaldüse auswechselbar, incl. Zusatzteile, zur Vorbereitung folienverpackter Dichtmassen		

Kartuschenpistole



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1371 370	370	1
Profi-Qualität, mit breiten Seitenflanken, Rücklaufsperre		

Kartuschenpistole



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1372 320	320	1
Skelettförmig, mit Sechskant-Schubstange, für Kartuschen mit 320 ml Inhalt, original England		

Silikon-Fugenglätter



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1374	80	5

PU-Schaumpistole



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1375 320	320	1
Profi-Qualität, Metallkörper, Adapter teflonbeschichtet, 2 Schlauchaufsätze		

Naturschwamm

Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1368 150	140 x 150	1
1368 170	160 x 170	1
1368 190	180 x 190	1

Spitzenqualität



Pressschwamm

Art.-Nr.	Abm. mm	Ausführung	VE
1369P	135 x 90 x 37	rechteckig	5

Gepresst: ca. 130 x 80 mm, gequollen: ca. 135 x 90 x 37 mm



Viskoseschwamm, gewölbt

Art.-Nr.	Abm. mm	Ausführung	VE
1369 160	160 x 80 x 55	gewölbt	5

Universell verwendbar



Viskoseschwamm, rechteckig

Art.-Nr.	Abm. mm	Ausführung	VE
1369 150	150 x 115 x 45	rechteckig	5

Universell verwendbar



Bauschwamm

Art.-Nr.	Abm. mm	Ausführung	VE
1369B 250	250 x 140 x 70	rechteckig	12

Extra dicker Schaumstoff



Schaumstoffschwamm

Art.-Nr.	Abm. mm	Ausführung	VE
FR1810000	150 x 120 x 50	rechteckig	1

Extra dicker Schaumstoff



Farbschaber



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1381 50	50	1
Aggressiver Winkelschliff, Klinge leicht auswechselbar		
Ersatzklinge		
1381E 50	50	10

Boden- und Glasschaber



Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	VE
1395/1 300	100	300	1
1395/1 500	100	500	1

100 mm breite Spezial-Schaber Klinge, Klinge mit einer stumpfen Seite für grobe Abstoßarbeiten und einer angeschliffenen Seite für Reinigungsarbeiten, mit Drehgriffverschluss

Ersatzklinge			
1395E 100	100		10

Farb- und Glasschaber



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1401 40	40	1
Metall, entziehbare Klinge		
Ersatzklinge		
1401E 40	40	10

Boden- und Glasschaber



Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	VE
1395 325	100	325	1

Wie 1395/1 300, jedoch ohne Drehgriffverschluss

Glasreiniger



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1400 44	44	10
Aus Kunststoff, mit technischer Rasierklinge und Schutzhülle, Klinge leicht auswechselbar		
Ersatzklinge		
1390E0,3		10

Wand- und Deckenschaber



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1397 275	275	1

Fein polierte Stahlklinge, biegsam
650 mm langer Holzstiel

Ersatzklinge			
1397E 03	275	0,3	10
1397E 12	275	1,2	10

Cuttermesser



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE
1440 18	18	1

Design-Messer für besonders starke Beanspruchung mit **automatischer Klingensperre** und einer ultra-scharfen schwarzen Klinge, Säure- und Aceton-beständig. Eingebautes Hartmetall-Fach für Mehrzweck-Nutzung mit **Hebelhaken**



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE
1440R 18	18	1

Design-Messer für besonders starke Beanspruchung mit **Radarretierung** und einer ultra-scharfen Klinge, Säure- und Aceton-beständig. Eingebautes Hartmetall-Fach für Mehrzweck-Nutzung mit **Hebelhaken**

Cuttermesser



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE
1440 09	9	1

Design-Messer mit Metallgriff und Taschenclip

Cuttermesser



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE
1441 18	18	12

Ersatzklingenstreifen im Heft, Schnellverschluss, Metallführung

Cuttermesser



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE
1442 18	18	24

Schnellverschluss, Metallführung

Cuttermesser



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE
1443 18	18	10
1443 9	9	10

Schnellverschluss

Cuttermesser



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE
KDS-TYPGC401	18	10

Besonders stabile Ausführung mit Metallführung und zwei Klingen im Griff

Bodenlegermesser



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1430 175	175	1

Schwere Profi-Ausführung, mit Softgriffeinlage, Magazin incl. 10 Trapezklingen, automatisches Laden der Klinge

Klingen



Art.-Nr.	Länge mm	Form	VE
1431 0,65	65	Trapez	10
1432 0,65	65	Haken	10

Stahl, eisgehärtet, 10 Stück in einem Spender

Abbrechklingen ultrascharf



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Farbe	VE
1440E-S 18	18	schwarz	1 Spender

10 Abbrechklingen im Spender



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE
TE3114 02	18	1 Spender

Optimierter Spezialschliff für eine hohe Schärfe und lange Standzeit, Preis pro Klinge

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE
1440E-TIN 18	18	1 Spender

Sehr scharf durch optimierten Spezialschliff, extrem hohe Standzeit durch TiN-Beschichtung (Titan/Nitril), Preis pro Klinge

10 Klingenstreifen



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE	
1445 18	18	10	Große Ausführung im Etui
1445 9	9	10	Kleine Ausführung im Etui
1445/1 18	18	10	Starke Klinge, besonders hart

Kittmesser



Art.-Nr.	Klingenlänge mm	VE
1450 90	90	6

Mit gehärteter, steifer, zweischneidiger Klinge, geschweißtes, naturlackiertes Holzheft

Vielzweckschere, Finny



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1470 200	200	1
1470 270	270	1

Rostfrei, gehärteter Stahl, vernietet, PVC-Griffaugen, im Etui

Tapezierschere



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1472 270	270	1

Rostfrei, gehärteter Stahl, superscharf durch Messerschneide, handlicher Kunststoffgriff, gerade Auflage, im Etui

Tapezierschere



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1474 260	260	1

Rostfrei, gehärteter Stahl, Kunststoffaugen, im Etui

Tapezierschere



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1479 270	270	1

Bruch sichere Kunststoffaugen, Spezial-Hohlschliff, selbstscharfend, im Etui

Gipsbecher



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1360 165	165 x 65	1

Gummi, flache Form

Gipsbecher



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1362 115	115 x 90	1

Gummi, Glockenform

Gipserschirr



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1365 180	ø 180 x 75	1

Hartplastik mit Griff

Gipserpfandl



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1367 160	ø 160 x 75	1

Verzinkte Metallschüssel, lackierter Holzgriff

Gipssäge



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1482 400	400	1

Zahnspitzen induktiv gehärtet, Holzgriff

Stichsäge



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1483 150	150	1

Für Gipskarton, geschränkt, geschärft und induktiv gehärtet, Holzheft

Gipskartonhobel



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1494 250	250	1

Gipserbeil



Art.-Nr.	Gewicht g	VE
PAR2354/P	600	1

Tapetenroller



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1185 45	45	1

PUR-Gummi, gelb, komplett mit Bügel

Tapetenandrückroller



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1180 180	180	1
1180 250	250	1

PUR-Gummi, gelb, komplett mit Bügel

Maler-Tapezierwischer



Art.-Nr.	Abm. mm	Ausführung	VE
0260R 320	320 x 22	Reihen	1

Reine graue Chinaborsten, Holzkörper mit Griffloch

Maler-Tapezierwischer



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
0260NB	320 x 22	1

Nylon-Borsten, besonders hart, in Bündeln gesetzt, Holzkörper mit Griffloch

Maler-Tapezierwischer



Art.-Nr.	Breite mm	VE
0264 320	320 x 22	1

Nylon-Borsten, in Bündeln gesetzt, Holzkörper mit Griffloch

Tapetenandrückspachtel



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1332 240	240 x 120	1

Aus starkem, farbechtem und abriebfestem Kunststoffmaterial, harte Ausführung mit abgerundeten Ecken, geeignet zum Beschneiden und Andrücken von hochwertigen Wandbehängen

Werkzeug

Werkzeug

Holz-Sprossenleiter



Art.-Nr.	Sprossen	VE
EU1050104	2 x 4	1
EU1050105	2 x 5	1

Mit Eimerhaken
weitere Größen auf Anfrage

Holz-Sprossenleiter



Art.-Nr.	Sprossen	VE
EU1050404	2 x 4	1
EU1050405	2 x 5	1

Mit Eimerhaken und Komfort-Breitsprossen
weitere Größen auf Anfrage

Leiternfüße



Art.-Nr.	VE
EU1990007	1

Rutsicherer Leiternfuß bei empfindlichen Fußböden,
für Größe 2x3 bis 2x8, 1 Leiternfuß pro VE

Werkzeugkoffer, Holz

Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1498	650 x 400 x 180	1



Werkzeugkiste, Holz, mit Schubfach

Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1499	600 x 260 x 400	1



Spannungsprüfer

Art.-Nr.	VE
PAR119/60	1


100 - 250 Volt, mit Clip



Wasserwaage

Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1465 060	600 x 22 x 50	1
1465 100	1000 x 22 x 50	1
1465 150	1500 x 22 x 50	1
1465 200	2000 x 22 x 50	1

Aluminium, stoß- und schlagfest, Plexiglasblocklibellen



Holzgliedermaßstab

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	VE
1490 2000	2000	16	1

Aus Weißbuche, mit Federn, Beschlag und Kappen aus Messing, wetterfeste Lackierung, 10 Glieder



Bandmaß

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	VE
1491 3	3000	16	12
1491 5	5000	19	12

Mit Softgriff, Trageclip und Magnet



Schlagschnurgerät

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1420	3000	1

Druckguss, Kordel (Baumwolle), Kordelführung



Schlagschnurfarbe

Art.-Nr.	Farbe mm	Inhalt g	VE
1425 ROT	rot	60	1
1425 BLAU	blau	60	1
1425 OCK	ocker	50	1



Drucksprüngerät

Art.-Nr.	Füllinhalt l	max. Druck bar	VE
1399	5	3	1

Profi-Drucksprüngerät für lösemittelfreie Medien, Gesamtvolumen 7 l, stabiler Kunststoffbehälter, mit Viton (FKM) Dichtungen, Schnellverschlussventil




Signierschablonen

Signierschablonen auf Anfrage erhältlich



Handrührwerk

Art.-Nr.	Watt	Getriebe	Drehzahl	Mischvol. l	Rührer	VE
1435HF 1000	1010	1-Gang	680 min ⁻¹	40	WK120HF	1
1435HF 1300	1300	2-Gang	-450/-620 min ⁻¹	65	WK140HF	1
1435HF 1600	1600	2-Gang	-410/-580 min ⁻¹	90	WK160HF	1



Rührer für Handrührwerk, einfach

Art.-Nr.	ø mm	Anschluss	VE
1437MK 120HF	120	Hexafix	1
1437MK 140HF	135	Hexafix	1

Wirkung von unten nach oben
Anwendung für schwere und hochviskose Materialien

Rührer für Handrührwerk, einfach

Art.-Nr.	ø mm	Anschluss	VE
1437MK120	120	M14	1
1437MK140	135	M14	1

Wirkung von unten nach oben
Anwendung für schwere und hochviskose Materialien

Rührer für Handrührwerk, einfach

Art.-Nr.	ø mm	Anschluss	VE
1437WK 120HF	120	Hexafix	1
1437WK 140HF	135	Hexafix	1

Wirkung von unten nach oben
Anwendung für zähe und klebrige Materialien

Rührer für Handrührwerk, einfach

Art.-Nr.	ø mm	Anschluss	VE
1437WK120	120	M14	1
1437WK140	135	M14	1

Wirkung von unten nach oben
Anwendung für zähe und klebrige Materialien

Rührer für Handrührwerk, einfach

Art.-Nr.	ø mm	Anschluss	VE
1437R 80	80	6-Kant	1

Wirkung von unten nach oben
Anwendung für zähe und klebrige Materialien

Handrührwerk, Duo

Art.-Nr.	Watt	Getriebe	Drehzahl	Mischvol. l	Rührer	VE
1433HF 1450	1450	1-Gang	-470 min ⁻¹	50	MKD140	1



Rührer für Handrührgerät

Art.-Nr.	ø mm	Anschluss	VE
1437MKD 120	120	Hexafix	1
1437MKD 140	140	Hexafix	1

Rührwerksatz für Duo-Handrührwerk



Hexafix Nachrüstsatz

Art.-Nr.	Anschluss	VE
1437HFAS	M14-Gewinde	1

Umrüstung von Gewinde auf Hexafixrührer



Verlängerungen

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1437VS-100	100	1
Verlängerung 100mm 5/8"-1/5/8" a		
1437V14-100	100	1
Verlängerung 100mm M14i/M14a		
1437V14-400	400	1
Verlängerung 400mm M14i/M14a		



Kombi-Adapter

Art.-Nr.	Anschluss	VE
1437HFA	M14-Gewinde	1

Umrüstung von HF-Maschinen auf Gewinderührer



LED-Akku-Strahler



Art.-Nr.	Watt	Abm. mm	VE
1436 20	20	215 x 258 x 185	1
- AC DV 100-240V, DC 12-24V / 1360lm / 100lm/W - IP54 gegen Spritzwasser geschützt - 500 Ladezyklen - inklusive GS-geprüftes Netzteil und KFZ-Ladekabel			
100% Licht		ca. 6 Std. Arbeitszeit	
50% Licht		ca. 12 Std. Arbeitszeit	
25% Licht		ca. 24 Std. Arbeitszeit	
Blinklicht		ca. 6 Std. Arbeitszeit	

Mobile Chip-LED-Leuchte



Art.-Nr.	Watt	Kabellänge m	VE
BRE1171250803	80	5	1
6720lm / 90lm/W - für großflächige Ausleuchtung - sofort helles Licht - geringe Wärmeentwicklung - Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar - inklusive fest eingebauten LED-Lampen (können nicht ausgetauscht werden)			

Strahler BAT 400W IP44



Art.-Nr.	Watt	Kabellänge m	VE
BRE1178610	400	1,5	1
- Stahlrohrgestell mit Schaumstoffgriff - stoßfest mit Schutzgitter und Stabsicherung - stufenlos schwenkbar, Stellung fest zu arretieren - inklusive Leuchtmittel			
Leuchtmittel			
BRE1177350	400		10

Strahler BAT 1000W IP44



Art.-Nr.	Watt	Kabellänge m	VE
BRE1171150	1000	1,5	1
- Stufenlos schwenkbar, Stellung fest zu arretieren - stoßfest mit Schutzgitter und Stabsicherung - Keramikfassung für Leuchtmittel - inklusive Leuchtmittel			
Leuchtmittel			
BRE1177630	1000	Premiumqualität	10
BRE1170130	1000	Standardqualität	10

Schutzadapterleitung FI 25 A / 30 mA

Art.-Nr.	Kabellänge m	VE
PRCD-S 3m	2 x 1,5	1

Personenschutzzwischenstecker, Fehlerströme werden innerhalb 30ms erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen. Entspricht der DIN VDE 0661

Überwachung der Schutzleiterfunktionen wie von den Berufsgenossenschaften gefordert:

- Differenzstromschutzeinrichtung
- Unterspannungsauslösung
- Schutzleitererkennung und -überwachung
- Fremdspannungserkennung
- erkennt Spannung auf dem Schutzleiter
- leuchtende LED wenn Schutzleiterüberwachung aktiv

Auslösezeit: <30ms, Auslösestrom: 30mA; Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C



Gewerbe- und Baustellen-Kabeltrommel

Art.-Nr.	Kabellänge m	ø mm	VE
1704IC 1,5	40	285	1

H07RN-F 3G1,5 FI IP44

- Trommelkörper aus Stahlblech, isoliert
- abgesichert durch Thermoschutzschalter
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- verzinktes Fußgestell mit geformtem Haltegriff, Feststellbremse und Leitungsführung
- für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44
- entspricht der BGI608 (DGVU-I 203-006) / K2 (BGI600)



Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Art.-Nr.	Kabellänge m	ø mm	VE
BRE1208380	40	290	1

H07RN-F 3G1,5 IP44 Gewerbe- und Baustellen-Kabeltrommel

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- bequemes Tragen und Aufhängen dank „cablepilot“ Tragegriff
- mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte
- sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
- für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44 geeignet



Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Art.-Nr.	Kabellänge m	ø mm	VE
BRE1233120	40 m	320	1

H07RN-F 3G2,5 IP44 Gewerbe- und Baustellen-Kabeltrommel

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- bequemes Tragen und Aufhängen dank „cablepilot“ Tragegriff
- mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte
- sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
- für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44 geeignet



A close-up photograph showing a person's hand using a metal trowel to smooth a concrete surface. The trowel is held at an angle, and the hand is positioned to guide it across the wet concrete. The background is a blurred view of the same concrete surface, showing some texture and shadows.

Werkzeuge für Bautenschützer

Stachelwalzen	S. 90
Strukturwalzen	S. 91
Auftrags- und Versiegelungswalzen, Doppelarmbügel	S. 92
Kleinwalzen	S. 94
Nagelsohlen und Nagelrad	S. 95
Großflächenraker	S. 96
Zahnleisten	S. 97
Kellen und Spachtel	S. 98
Wischer	S. 100
Mess- und Streuwerkzeug	S. 101

Stachelentlüftungswalze mit Doppelarmbügel



Art.-Nr.	Breite mm	Stachelhöhe mm	VE
4210 250	250	11	1
4210 500	500	11	1

Lösemittelfreier Kunststoff, Stachelschnitte dreieckig, ausschließlich mit Doppelarmbügel und Spritzschutz

Stachelentlüftungswalze



Art.-Nr.	Breite mm	Stachelhöhe mm	VE
4211 250	250	12	1
4211 500	500	12	1
4211 600	600	12	1

Lösemittelfreier Kunststoff, nahtlos, Stachelschnitte rund

Stachelentlüftungswalze



Art.-Nr.	Breite mm	Stachelhöhe mm	VE
4212 250	250	21	1
4212 500	500	21	1
4212 600	600	21	1

Lösemittelfreier Kunststoff, nahtlos, Stachelschnitte rund

Stachelentlüftungswalze



Art.-Nr.	Breite mm	Stachelhöhe mm	VE
4214 250	250	35	1
4214 500	500	35	1
4214 600	600	35	1

Lösemittelfreier Kunststoff, nahtlos, Stachelschnitte rund

Entlüftungswalze



Art.-Nr.	Breite mm	Stachelhöhe mm	VE
4224 250	250	12	1
4224 500	500	12	1

Stahldrahtstacheln

Schlingenwalze



Art.-Nr.	Breite mm	Stachelhöhe mm	VE
4215 250	250	60	1

Für dünne Beschichtungen

Strukturwalze, Schaum, feine Porung

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1082 250	250	10



Strukturwalze, Schaum, feine Porung

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1086 250	250	10
1086 500	500	2

Für verschiedene plastische Effekte



Strukturwalze, Schaum, Erbsloch-Porung

Art.-Nr.	Breite mm	VE
1088 250	250	10



Heizkörper-Strukturwalze, Schaum, feine Porung

Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	VE
1090 100	100	34	10



Heizkörper-Strukturwalze, Schaum, Erbsloch-Porung

Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	VE
1090E 100	100	35	10



Auftrags- und Versiegelungswalze, Nylon



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1016 250	250	44	13	10

Für Grundierungen, Rostschutz, Versiegelungen, Lacke, Ölmalen, Flüssigkunststoffe, 2K-Materialien, extrem strapazierfähig, flusenfrei, ungepolstert

Premium Auftrags- und Versiegelungswalze, Nylon



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1016PRE 250	250	48	13	10
1016PRE 500	500	48	13	10

Für Grundierungen, Rostschutz, Versiegelungen, Lacke, Ölmalen, Flüssigkunststoffe, 2K-Materialien, extrem strapazierfähig, flusenfrei, ungepolstert

Auftrags- und Versiegelungswalze



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1016FL14 250	250	44	14	10
1016FL14 500	500	44	14	5

Premium Auftrags- und Versiegelungswalze



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1016FL14PRE 250	250	48	14	10
1016FL14PRE 500	500	48	14	10

Auftrags- und Versiegelungswalze, Nylon



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1016FL18 250	250	44	18	10

Für Grundierungen, Rostschutz, Versiegelungen, Lacke, Ölmalen, Flüssigkunststoffe, 2K-Materialien, extrem strapazierfähig, flusenfrei, ungepolstert

Auftrags- und Versiegelungswalze, Royal-Nylon

Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1106 250	250	50	7	12
1106 500	500	50	7	2

Für Grundierungen, Rostschutz, Versiegelungen, Lacke, Ölmalen, Flüssigkunststoff, 2K-Materialien, strapazierfähig, flusenfrei, ungepolstert



Auftrags- und Versiegelungswalze, Girpaint-Nylon

Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1105 250	250	44	6	10
1105 500	500	48	6	2

Für Grundierungen, Rostschutz, Versiegelungen, Lacke, Ölmalen, Flüssigkunststoffe, 2K-Materialien, strapazierfähig, flusenfrei, ungepolstert



Auftrags- und Versiegelungswalze, Polyamid

Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1108 250	250	48	7	10

Speziell für wasserverdünnbare Acryl-/PU-Parkettversiegelungen, strapazierfähig, flusenfrei, ungepolstert



Doppelarmbügel, Metallgriff

Art.-Nr.	Walzenbreite mm	VE
1179V 300	180 - 300	1
1179V 600	400 - 600	1

Stufenlos breitenverstellbar



Doppelarmbügel, Metallgriff

Art.-Nr.	Walzenbreite mm	Tiefe mm	VE
1179K 500	500	95	1
1179L 500	500	355	1



Kleinrollerwalze, Nylon



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1024 120	120	50	13	10
1024 160	160	50	13	10

Für Grundierungen, Rostschutz, Versiegelungen, Lacke, Ölfarben, Flüssigkunststoffe, 2K-Materialien, extrem strapazierfähig, flusenfrei

Heizkörperwalze, Nylon



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1053 100	100	35	11	10
1053 150	150	35	11	10

Für Grundierungen, Rostschutz, Versiegelungen, Lacke, Ölfarben, Flüssigkunststoff, 2K-Materialien, extrem strapazierfähig, flusenfrei

Heizkörperwalze, Royal-Nylon



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1052 100	100	25	7	10
1052 150	150	25	7	10

Für Grundierungen, Rostschutz, Versiegelungen, Lacke, Ölfarben, Flüssigkunststoff, 2K-Materialien, strapazierfähig, flusenfrei

Heizkörperwalze, Girpaint-Nylon



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	Flor mm	VE
1054 100	100	25	6	10
1054 150	150	25	6	10

Für Grundierungen, Rostschutz, Versiegelungen, Lacke, Ölfarben, Flüssigkunststoff, 2K-Materialien, strapazierfähig, flusenfrei

Nagelsohlen, Spitzenqualität

Art.-Nr.	Nagellänge mm	Verschluss	VE
1488	18	Schnallen	1
1489	18	Klett	1

Lösemittelbeständig, Polypropylen-Kunststoff, besonders gehärtete spitze Stahlnägel, komplett mit Gurten

Ersatz-Riemen

1488R		Schnallen	1
1489R		Klett	1

Ersatzgurtsel für vorne und hinten



Nagelsohlen, Importqualität

Art.-Nr.	Nagellänge mm	Verschluss	VE
1487	18	Klett	1
1487/L	43	Klett	1

Wie 1489, jedoch Importqualität

Ersatz-Nagelsatz

1486N	18		1
1486N/L	43		1

Ersatznagelsatz mit 26 Nägeln und Muttern



Nagelrad und -füße

Art.-Nr.	VE
1488EF	1

Nagelfüße

1488TEN	1
---------	---

Nagelrad



Großflächenrakelschiene



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1313 580	580	1

Für Gummizahnleisten Art.-Nr 1313G, 1313GG und Großflächen-Zahnblätter Art.-Nr. 1313S, mit Alu-Stielhalter integrierter Holzstiel Art.-Nr. 1964

Gummizahnleisten



Art.-Nr.	Breite mm	Zahnhöhe mm	VE
1313GG 580	580	glatt	1
1313G04 580	580	4	1
1313G05 580	580	5	1
1313G06 580	580	6	1
1313G08 580	580	8	1

Für Art.-Nr. 1313 580

Großflächen-Zahnblätter



Art.-Nr.	Breite mm	Zahnhöhe mm	VE
1313SG 580	580	glatt	1

Aus gehärtetem Federbandstahl, für Art.-Nr. 1313 580
Weitere Zahnungen auf Anfrage verfügbar

Holz-Großflächenrakel



Art.-Nr.	VE
1315 560	1

Führung für zwei Zahnleisten Art.-Nr. 1317 oder eine Zahnleiste Art.-Nr. 1317L, Aufnahmebohrungen für Rakelhalterung Art.-Nr. 1316 und Alu-Stielhalter Art.-Nr. 1314 28

Estrichrakel



Art.-Nr.	Gleitstifte	Höhenregulierung mm	VE
1318 560	6	0 - 10	1
1318 800	8	0 - 10	1

Alu-Estrichrakel, mit rostfreiem Stahlblatt, für Alustielhalter Art.-Nr. 1314 28

Estrichrakel



Art.-Nr.	Höhenregulierung mm	VE
1319 800	6 - 30	1

Alu-Estrichrakel, zwei verstellbare Gleitkufen, mit rostfreiem Stahlblatt, für Alu-Stielhalter Art. 1314 28

1319B 800	1
-----------	---

Ersatzblatt, rostfrei, für Art.-Nr. 1319 800

1319K 800	1
-----------	---

Ersatzkufen, rostfrei, ein Paar, für Art.-Nr. 1319 800

Zahnleisten

Art.-Nr.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	VE
1317 05	2,8	1,8	0,2	12
1317 07	4,7	2,8	0,2	12
1317 25	3,8	5,7	0,3	12
1317 35	3,0	3,0	3,0	12
1317 48	5,5	6,5	0,5	12
1317 78	6,6	8,2	0,5	12
1317 C2	6,0	6,0	6,0	12
1317 S2	3,4	10,3	0,2	12

280mm breit

a = Tiefe der Lücke
b = Breite der Lücke
c = Breite des Zahns

Für folgende Werkzeuge geeignet:

Art.-Nr. 1323 Verteilerspachtel, Aufstrichspachtel
Art.-Nr. 1345 Verteilerkelle, Aufstrichkelle
Art.-Nr. 1315 2x für Holz-Großflächenrakel

Zahnleisten


Art.-Nr.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	VE
1317L 05	2,8	1,8	0,2	12
1317L 07	4,7	2,8	0,2	12
1317L 25	3,8	5,7	0,3	12
1317L 35	3,0	3,0	3,0	12
1317L 48	5,5	6,5	0,5	12
1317L 78	6,6	8,2	0,5	12
1317L C1	4,0	4,0	4,0	12
1317L C2	6,0	6,0	6,0	12
1317L S2	3,4	10,3	0,2	12

560mm breit

a = Tiefe der Lücke
b = Breite der Lücke
c = Breite des Zahns

Für folgende Werkzeuge geeignet:

Art.-Nr. 1315 Holz-Großflächenrakel



Dies ist eine Auswahl gängiger Zahnungen.
Sollten Sie weitere Ausführungen benötigen, lassen wir Ihnen gerne ein ausführliches Datenblatt zukommen.


Verteiler- und Aufstrichkelle



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1345 280	280	1

Stahlblatt rostfrei, Alu-Stütze, Holzgriff, Klemmleiste für Zahnleisten Art.-Nr. 1317

Verteiler- und Aufstrichspachtel



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1323 280	280	1

Aluminium, stabil, Klemmleiste für Zahnleisten Art.-Nr. 1317

Verteilerkelle



Art.-Nr.	Zahnformgr. mm	Abm. mm	VE
1344S 4x4x4	4 x 4 x 4	280 x 130 x 0,7	1
1344S 6x6x6	6 x 6 x 6	280 x 130 x 0,7	1
1344S 8x8x8	8 x 8 x 8	280 x 130 x 0,7	1

Stahlblatt rostfrei, Alu-Stütze, Softgriff

Verteilerkelle



Art.-Nr.	Zahnformgr. mm	Abm. mm	VE
1344 3x3x3	3 x 3 x 3	280 x 130 x 0,7	1
1344 4x4x4	4 x 4 x 4	280 x 130 x 0,7	1
1344 6x6x6	6 x 6 x 6	280 x 130 x 0,7	1
1344 8x8x8	8 x 8 x 8	280 x 130 x 0,7	1
1344 10x10x10	10 x 10 x 10	280 x 130 x 0,7	1

Stahlblatt rostfrei, Alu-Stütze, Holzgriff

Schwedenkelle



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1348SC 500	500	1

Stahlblatt rostfrei, Holzgriff

Steinholz-Glättekelle



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1348 500	500	1

Stahlblatt rostfrei, Holzgriff

Bodenspachtel

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1337 500	500	1

Profi-Stahlblatt, rostfrei, 1 mm dick, Holzgriff



Fugbrett

Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1349 480	480 x 130	1

Rostfrei



Rundkelle

Art.-Nr.	Länge mm	Radius mm	VE
1393	170	50	1

Rostfreies Stahlblatt, Halbkreis



Rundkelle

Art.-Nr.	Länge mm	Radius mm	VE
1394	250	30	1


Rostfreies Stahlblatt, Kreissegment



Fußbodenschaber

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE
1398 300	300	1

Fein polierte Stahlklinge, extrem steif, mit 1200 mm langem Holzstiel ø 36 mm



Hartgummiwischer



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1378G 400	400	10
1378G 600	600	10

Gummidoppellippe, Holzrücken, Stielloch und Metallstielhalter
Holzstiel Art.-Nr. 1961

Moosgummiwischer



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1379R 550	550	10
1379R	750	10

Harte Moosgummidoppellippe, rot, Metall, besonders robust
Holzstiel Art.-Nr. 1961

Moosgummiwischer



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1379W 550	550	10

Doppellippe, Metall mit Rinne,
Holzstiel Art.-Nr. 1961

Moosgummiwischer



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1379M 450	450	10
1379M 550	550	10

Moosgummidoppellippe, Metall, mit Wasserrinne, stabil, mit Metallstielhalter
Holzstiel Art.-Nr. 1961

Moosgummiwischer



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1379ML 450	450	10
1379ML 600	600	10

Moosgummidoppellippe, Metall, mit Wasserrinne, einfache Ausführung,
mit Metallstielhalter
Holzstiel Art.-Nr. 1961

Holzstiel



Art.-Nr.	Breite mm	ø mm	VE
1961 140	1400	24	10
1961 160	1600	24	10

Rohes Holz, rund geschliffen

Plattformwaage, Netz



Art.-Nr.	Anzeigebereich	VE
1451N	von 0 - 60 kg in 20-g-Schritten	1

Batteriebetrieb und Netzbetrieb möglich, großes LCD-Display,
Anzeigerät durch flexibles Spiralkabel (Länge max. 1,8 m) frei platzierbar,
Wägeplatte Edelstahl 310 x 300 mm, inklusive Netzteil

Streuwanne, Kunststoff



Art.-Nr.	VE
1452	1

Grün, Inhalt ca. 20 l, inklusive Gurt

Ersatzgurt
1452E auf Anfrage erhältlich

Streuschaufel



Art.-Nr.	Gesamtlänge cm	VE
1453 250	250	1
1453 280	280	1
1453 300	300	1
1453 350	350	1
1453 400	400	1

Messbecher, Kunststoff



Art.-Nr.	Volumen ml	VE
1454 0050	50	1
1454 0100	100	1
1454 0250	250	1
1454 0500	500	1
1454 1000	1000	1
1454 2000	2000	1
1454 3000	3000	1
1454 5000	5000	1

Bautenschutz

Bautenschutz



Schleifmittel & Trennscheiben

Handschleifgeräte	S. 104
Schleifvlies	S. 105
Schleifpapier, Korundring	S. 106
Schleifscheiben	S. 107
Schleifscheiben und Klett-Schleifpapierscheiben ø 225 mm	S. 108
Klett-Schleifscheiben ø 150 mm	S. 109
Klett-Schleifscheiben ø 125 mm	S. 110
Handschleifset	S. 111
Schwing- und Langhalsschleifer	S. 112
Exzentrerschleifer	S. 113
Schleifteller für Langhals- und Exzentrerschleifer	S. 114
Zwischen- und Softauflagen, rund	S. 115
Schleifstreifen	S. 116
Klett-Schleifschuhe und Zwischenauflagen	S. 117
Fiber-, ZEC-Scheiben und Stützteller	S. 118
Trennscheiben	S. 119

Handschleifer



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1409	240 x 80	1

Aluplatte, Moosgummi, mit Spannschrauben

Handschleifer



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1410 165	165 x 87	1
1410 210	210 x 105	1

Aus Kunststoff, mit Federhalterungen, Moosgummibelag

Schleifklotz



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1412 100X60	100 x 60 x 25	1
1412 120X80	120 x 60 x 40	1

Aus Naturkork, 4 abgerundete Ecken

Klett-Handschleifer



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1411 125	78 x 87 x 148	1

Mit Griffmulden, ohne Absaugung, für alle Klettschleifscheiben, ø 150 mm

Schleifvlies, Rolle



Art.-Nr.	Abm. mm x m	Korn	Farbe	VE
1606 180	115 x 10	320	GP grün	1
1606 280	115 x 10	360	VF rot	1
1606 320	115 x 10	1500	UF dunkelgrau	1

Schleifvlies, Pad



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1683 180	152 x 229	180 mittel	20
1683 280	152 x 229	280 mittelfein	20
1683 320	152 x 229	320 fein	20


Kornpad



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1680 060	120 x 90 x 20	60 grob	25
1680 100	120 x 90 x 20	100 fein	25

Mit Schleifvlies fein oder grob und Gegenseite jeweils Korn

Schwammvliespad



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1681 120	140 x 100 x 30	120 grob/mittel	20
1681 320	140 x 100 x 30	320 fein/sehr fein	20

Zinkreinigung grob/mittel oder Eloxalreinigung fein/sehr fein

Schleifschwamm



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1686 F	100 x 70 x 25	120 grob	10
1686 M	100 x 70 x 25	180 mittel	10
1686 G	100 x 70 x 25	280 fein	10

Finishing-Schleifpapier, Rolle, Proflex Gold



Art.-Nr.	Abm. mm x m	Korn	VE
1601 080	115 x 50	80	1
1601 100	115 x 50	100	1
1601 120	115 x 50	120	1
1601 150	115 x 50	150	1

Original Mirka-Proflex Korund, B, D-Papier, Kunstharzbindung,
Anwendung: Universell, Lack, Spachtel, Holz, Grob- und Feinschliff

Finishing-Schleifpapier, Rolle, Mirox



Art.-Nr.	Abm. mm x m	Korn	VE
1602 040	115 x 50	40	1
1602 060	115 x 50	60	1
1602 080	115 x 50	80	1
1602 100	115 x 50	100	1
1602 120	115 x 50	120	1
1602 150	115 x 50	150	1
1602 180	115 x 50	180	1
1602 240	115 x 50	240	1

Original Mirka-Mirox, Korund, B, D-Papier, Kunstharzbindung,
Anwendung: Universell, Lack, Spachtel, Holz, Grob- und Feinschliff

Finishing-Papier



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1608 040	230 x 280	40	25
1608 060	230 x 280	60	25
1608 080	230 x 280	80	25
1608 100	230 x 280	100	50
1608 120	230 x 280	120	50
1608 150	230 x 280	150	50
1608 180	230 x 280	180	50

Original Mirka-Mirox, Korund, B, D-Papier, Kunstharzbindung,
Anwendung: Universell, Lack, Füller, Spachtel, Holz, Grob-, Fein- und Endschliff

Korundring



Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
4265 20	400	20	5

Schleifpapierscheibe, doppelseitig

Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
4250/43 016	430	16	10
4250/43 024	430	24	10
4250/43 030	430	30	10
4250/43 060	430	60	10
4250/43 100	430	100	10



4250 016	400	16	10
4250 030	400	30	10
4250 036	400	36	10
4250 060	400	60	10
4250 080	400	80	10
4250 100	400	100	10

4249 016	375	16	10
4249 024	375	24	10
4249 030	375	30	10
4249 036	375	36	10
4249 060	375	60	10

Kräftiges Trägermaterial, beidseitig siliciumcarbidbestreut,
Körnung 16 offen gestreut, feinere Körnungen dicht bestreut,
für Fußbodenbearbeitung mit Einscheibenmaschine

4251 016	400	16	10
----------	-----	----	----

Besonders kräftiges Trägermaterial, beidseitig siliciumcarbidbestreut,
Körnung 16 offen gestreut, für Fußbodenbearbeitung mit Einscheibenmaschine

Klett-Schleifvlies-scheiben

Art.-Nr.	ø mm	Farbe	VE
4260SC	410	schwarz	5
4260GR	410	grün	5
4260WE	410	weiß	5



Für Fußbodenbearbeitung mit Einscheibenmaschine

Schleifgitterscheibe

Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
4235 060	410	60	10
4235 080	410	80	10
4235 100	410	100	10
4235 120	410	120	10
4235 150	410	150	10
4235 180	410	180	10



Für Fußbodenbearbeitung mit Einscheibenmaschine, beidseitig bestreut

Schleifgitter in ø430mm Art.-Nr. 4235/43 auf Anfrage

Hartmetallscheiben Art.-Nr. 4253 auf Anfrage


Klett-Schleifpapierscheibe



Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
1616 16	225	16	10

Perforiert, insbesondere zum Schleifen von Styroporplatten, für Flex-Schleifgiraffe, Festool Planex, WDVS geeignet

Klett-Schleifpapierscheibe „Gold“



Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
1616/27 040	225	40	25
1616/27 060	225	60	25
1616/27 080	225	80	25
1616/27 100	225	100	25
1616/27 120	225	120	25
1616/27 150	225	150	25

Für Miro 955 Flex-Schleifgiraffe, Festool Planex, Mirka LEROS

ECO-Klett-Schleifpapierscheibe



Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
1618 040	225	40	50
1618 060	225	60	50
1618 080	225	80	50
1618 100	225	100	50
1618 120	225	120	50
1618 180	225	180	50

Für Miro 955 Flex-Schleifgiraffe, Festool-Planex, Mirka LEROS

Klett-Schleifpapierscheibe



Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
1617 040	225	40	25
1617 060	225	60	25
1617 080	225	80	25
1617 100	225	100	25
1617 120	225	120	25
1617 220	225	220	25

Perforiert, für Flex-Schleifgiraffe, Festool-Planex, Langhalsschleifer Standard, Mirka LEROS


Klett-Schleifgitterscheibe



Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
1611 036	225	36	25
1611 080	225	80	25
1611 100	225	100	25

Für Flex-Schleifgiraffe, Festool-Planex, Langhalsschleifer Standard, Mirka LEROS

Klett-Abranetscheibe



Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
1615 080	225	80	25
1615 100	225	100	25
1615 120	225	120	25
1615 150	225	150	25
1615 180	225	180	25
1615 240	225	240	50

Für Festool-Planex, Langhalsschleifer Standard, Mirka LEROS

Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
1625 080	150	80	50
1625 120	150	120	50
1625 180	150	180	50
1625 240	150	240	50
1625 320	150	320	50

Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
1625HD 040	150	40	25
1625HD 060	150	60	25
1625HD 080	150	80	25

Netzschleifscheibe, vliesverstärkt, für Hochleistungsanwendungen

Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
1621 080	150	80	100
1621 100	150	100	100
1621 120	150	120	100

Original Mirka Q-Silver, 8+1-fach gelocht

Art.-Nr. 15-Loch	Art.-Nr. 17-Loch	ø mm	Korn	VE
1622/15 GOLD 040	1622/17 GOLD 040	150	40	50
1622/15 GOLD 060	1622/17 GOLD 060	150	60	50
1622/15 GOLD 080	1622/17 GOLD 080	150	80	100
1622/15 GOLD 100	1622/17 GOLD 100	150	100	100
1622/15 GOLD 120	1622/17 GOLD 120	150	120	100
1622/15 GOLD 150	1622/17 GOLD 150	150	150	100
1622/15 GOLD 180	1622/17 GOLD 180	150	180	100

Original Mirka Gold, 15/17 Gold

Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
1623 040	150	40	50
1623 060	150	60	50
1623 080	150	80	50
1623 100	150	100	50
1623 120	150	120	50
1623 150	150	150	50
1623 180	150	180	50
1623 240	150	240	50

8+1-fach gelocht

Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
1623/0 040	150	40	50
1623/0 060	150	60	50
1623/0 080	150	80	50
1623/0 100	150	100	50
1623/0 120	150	120	50

Ohne Loch

Klett-Abranetscheibe



Klett-Abranet-HD-Scheibe



Klett-Schleifpapierscheibe



Klett-Schleifpapierscheibe



1622/15 GOLD 15 Loch

1622/17 GOLD 17 Loch

ECO-Klett-Schleifpapierscheibe



ECO-Klett-Schleifpapierscheibe



Klett-Abranetscheibe



Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
1635 080	125	80	50
1635 120	125	120	50
1635 180	125	180	50
1635 240	125	240	50
1635 320	125	320	50


Handschleifset „Handy“

Art.-Nr.	VE
1612	1

- Bestehend aus:
- 1 Handblock mit Absaugung und Bügelgriff 80 x 230 mm
 - 5 Abranet-Streifen 80 x 230 mm, Korn 120
 - 1 Schlauch für Handblock, 4m lang



Klett-Schleifscheibe



Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
1631 040	125	40	50
1631 060	125	60	50
1631 080	125	80	50
1631 120	125	120	100

Original Mirka Gold, 8+1-fach gelocht

Abranet für „Handy“

Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
MIR5417505080	80 x 230	80	50
MIR5417505012	80 x 230	120	50
MIR5417505018	80 x 230	180	50



ECO-Klett-Schleifscheibe



Art.-Nr.	ø mm	Korn	VE
1633 040	125	40	50
1633 060	125	60	50
1633 080	125	80	50
1633 100	125	100	50
1633 120	125	120	50

8+1-fach gelocht

Elektroschwingschleifer



Art.-Nr.	Hub mm	Gewicht g	Abm. Schleifschuh mm	VE
1632 81x133	3,0		81 x 133	1
1632 70x198	3,0	1000	70 x 198	1

Kompakter und leichter Elektroschwingschleifer, mit Bluetooth-Konnektivität
im Karton

1632S 81x133	3,0		81 x 133	1
1632S 70x198	3,0	1000	70 x 198	1

Kompakter und leichter Elektroschwingschleifer, mit Bluetooth-Konnektivität
im Case

Leistung	250 Watt
Netzspannung	220 - 240 VAC
Umdrehungen	5.000 - 10.000 U/Min
Lautstärke (EN 60745)	71 dB(A)
Vibrationen (EN 60745)	2,6 m/s ²
Höhe	101 mm

Exzentrerschleifer Elektro ø 150 mm / 125 mm

Art.-Nr.	Hub mm	Gewicht g	ø mm	VE
1629E	5,0	8700	125/150	1

Inklusive Teller medium, Schutzauflage
mit integrierten Transformator, im Systemer



LERO S Wand- und Deckenschleifer



Art.-Nr.	Hub mm	Gewicht g	Größe Schleifkopf mm	VE
1610L	5,0	3500	ø 225 mm	1

Schleifkopf um 180° drehbar, ergonomischer Handgriff, besonders leicht durch
bürstenlosen Motor, 1,4 m lang, inklusive Tasche für sicheren Transport

MIRMIN6519411				1
---------------	--	--	--	---

Absaugschlauch, Durchmesser 27 mm, Länge 4 m, inklusive Adapter

Leistung	350 Watt
Umdrehungen	4.000 - 8.000 U/Min
Länge	1400 mm

Klett-Schleifteller, ø 225 mm



Art.-Nr.	ø mm	VE
1619 225	225	1

Für Flex-Schleifgraffe WSE 500

Zwischenauflage, ø 225 mm



Art.-Nr.	ø mm	Version	VE
1619Z 225	225	medium	1

Für Mirka LEROS

Klett-Schleifteller, ø 150 mm



Art.-Nr.	ø mm	Aufnahme	VE
MIR8292605011	150	5/16"	1

Geeignet für Mirka Exzentrerschleifer DEROS und CEROS

Zwischenauflage, ø 225 mm



Art.-Nr.	ø mm	Version	VE
1619PL 225	225	medium	1

Für Festool-Planex, Mirka LEROS

Zwischenauflage, ø 150 mm



Art.-Nr.	ø mm	Version	VE
1627 150	150	medium	5

67-fach gelocht für alle gängigen Exzentrerschleifer

Soft-Zwischenauflage, ø 150 mm



Art.-Nr.	ø mm	VE
1628 150	150	5

67-fach gelocht für alle gängigen Exzentrerschleifer

Klett-Schleifteller, ø 125 mm



Art.-Nr.	ø mm	Aufnahme	VE
MIR8292502511	125	5/16"	1

Geeignet für Mirka Exzentrerschleifer DEROS und CEROS

Zwischenauflage, ø 125 mm



Art.-Nr.	ø mm	VE
1637 125	125	5

44-fach gelocht für alle gängigen Exzentrerschleifer

Klett-Abranetstreifen



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1655 080	115 x 230	80	50
1655 120	115 x 230	120	50

Klett-Schleifpapierstreifen



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1651 080	115 x 230	80	100
1651 100	115 x 230	100	100
1651 120	115 x 230	120	100

Original Mirka Q-Silver, 10-fach gelocht

Klett-Schleifpapierstreifen



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1650 040	115 x 280	40	50
1650 060	115 x 280	60	50
1650 080	115 x 280	80	100
1650 100	115 x 280	100	100
1650 120	115 x 280	120	100
1650 150	115 x 280	150	100
1650 180	115 x 280	180	100
1650 240	115 x 280	240	100

Original Mirka Mirox, ungelocht

Klett-Abranetstreifen



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1675 080	81 x 133	80	50
1675 100	81 x 133	100	50
1675 120	81 x 133	120	50

Klett-Schleifpapierstreifen



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1671 080	81 x 133	80	100
1671 100	81 x 133	100	100
1671 120	81 x 133	120	100
1671 150	81 x 133	150	100

Original Mirka Q-Silver, 8-fach gelocht

Klett-Schleifpapierstreifen



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1673 040	81 x 133	40	100
1673 060	81 x 133	60	100
1673 080	81 x 133	80	50
1673 120	81 x 133	120	100
1673 150	81 x 133	150	100
1673 180	81 x 133	180	100

Original Mirka Gold, 8-fach gelocht

Klett-Schleifgitter



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1695 0080	93 x 93	80	10
1695 0120	93 x 93	120	10

Für Bosch und Dewalt

Klett-Schleifblätter



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1664 040	93 x 93	40	50
1664 060	93 x 93	60	50
1664 080	93 x 93	80	50
1664 120	93 x 93	120	100

Original Mirka Gold, 6-fach gelocht, für Bosch und Festool

Klett-Schleifpapierblätter



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1665 060	100 x 152	60	50
1665 080	100 x 152	80	50
1665 120	100 x 152	120	50
1665 180	100 x 152	180	100

Original Mirka Gold, für Festool DTS400 und DS400

Abranet 100 x 152



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1666 080	100 x 152	80	50
1666 100	100 x 152	100	50
1666 120	100 x 152	120	50


Klett-Schleifschuh



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1665S	100 x 150	1

Für Festool DTS400 und DS400

Zwischenauflage



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1675Z	81 x 133	1

Schutz für Schleifschuh 1675S für Festool RTS400 und RS400

Zwischenauflage



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1695Z	90 x 90	1

Schutz für Schleifschuh 1695S für Festool DXW und Bosch

Fiberscheibe



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1697 24	115 x 22	A 24	25
1697 36	115 x 22	A 36	25
1697 40	115 x 22	A 40	25
1697 60	115 x 22	A 60	25
1697 80	115 x 22	A 80	25

Zur Bearbeitung von Holz und Metall

Trennscheibe für Metall



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1750 115	115 x 3,0 x 22,2	25
1750 125	125 x 3,0 x 22,0	25

ZEC-Scheibe



Art.-Nr.	Abm. mm	Korn	VE
1691 16	115 x 22	SC 16	5
1691 24	115 x 22	SC 24	5
1691 36	115 x 22	SC 36	5
1692 16	125 x 22	SC 16	5
1692 24	125 x 22	SC 24	5
1692 36	125 x 22	SC 36	5

Wirkstoffbeschichtete Scheibe mit Siliziumkarbid für Schliff von Stein, Stahl, Edelstahl, Alu und Kunststoff

Trennscheibe für Edelstahl



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1754 115	115 x 1,0 x 22,2	25
1754 125	125 x 1,0 x 22,2	25

Extrem dünn, kunstharzgebunden und glasfaserverstärkt, eisen-, schwefel- und chlorfrei

Stützteller, für Winkelschleifer



Art.-Nr.	ø mm	Type	VE
1699 115	115	M14	1
1699 125	125	M14	1
1699 180	180	M14	1

Für Fiber- und ZEC-Schleifscheiben

Trennscheibe für Stein und Beton



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
1755 115	115 x 3,0 x 22,2	25
1755 125	125 x 3,0 x 22,2	25



Besen, Bürsten & Wischtücher

Handfeger und Kehrschaufel	S. 122
Saalbesen und Besenstiele	S. 123
Drahtbürsten	S. 124
Putztuchrollen und Bodenständer	S. 125
Wischtücher	S. 126
Müllsäcke	S. 127

Industriehandfeger



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1910 300	300	1

Fein, Holz unlackiert, reines Rosshaar

Industriehandfeger



Art.-Nr.	Länge mm	VE
1911 300	300	1

Holz unlackiert, Kokos

Südhärzer Handfeger



Art.-Nr.	Länge mm	VE
NÖ2104.00	300	1

Sattelholz, Arenga-Elaston, nassfest

Kehrschaufel



Art.-Nr.	Breite mm	VE
1955 220	220	1

Metall, robuste Ausführung, schwarz lackiert, Holzgriff

Industrie-Saalbesen

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1920 400	400	1
1920 500	500	1
1920 600	600	1

Hohes Sattelholz, mit Stielloch, für feine Böden, reines Rosshaar, Stiel Art.-Nr. 1962



Industrie-Saalbesen

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1926 400	400	1
1926 500	500	1
1926 600	600	1

Sattelholz mit Stielloch, Elaston (rote Kunstborste), nassfest, Stiel Art.-Nr. 1962



Südhärzer Bauernbesen

Art.-Nr.	Länge mm	VE
1922 400	400	1
1922 500	500	1
1922 600	600	1

Saalbesen, Arenga-Elaston, nassfest



Besenstiel

Art.-Nr.	Abm. mm	ø mm	VE
1962 140	1400	28	1
1962 160	1600	28	1
1962 180	1800	28	1

Rohes Holz, sauber geschliffen, Rundkopf mit spitzem Konus, für alle Besen mit Stielloch



Handdrahtbürste



Art.-Nr.	Reihen	Besatz	VE
4000 01	1	Stahdraht, glatt	5
4000 02	2	Stahdraht, glatt	5
4000 03	3	Stahdraht, glatt	5
4000 04	4	Stahdraht, glatt	5
4000 05	5	Stahdraht, glatt	5
4000 06	6	Stahdraht, glatt	5

Handdrahtbürste



Art.-Nr.	Reihen	Besatz	VE
4021 02	2	V2A-Draht, gewellt	5
4021 03	3	V2A-Draht, gewellt	5
4021 04	4	V2A-Draht, gewellt	5
4021 06	6	V2A-Draht, gewellt	5

Handdrahtbürste



Art.-Nr.	Reihen	Besatz	VE
4010 02	2	Messingdraht, gewellt	5
4010 03	3	Messingdraht, gewellt	5
4010 04	4	Messingdraht, gewellt	5
4010 05	5	Messingdraht, gewellt	5

Putztuchrolle



Art.-Nr.	Abm. mm x m	Abriss-Abm. mm	VE
ZEL11238-01	380 x 190	380 x 380	1

Zellstoff, blau, 2-lagig, 500 Abrisse

Putztuchrolle



Art.-Nr.	Abm. mm x m	Abriss-Abm. mm	VE
ZEL11224-01	220 x 190	220 x 360	1

Zellstoff, blau, 2-lagig, 500 Abrisse

Bodenständer



Art.-Nr.	Breite mm	VE
ZEL60955	bis 420	1

Passend zu Art. ZEL11238-01 und ZEL11224-01, Breite manuell einstellbar, inklusive Halterung für Müllsack

Bodenständer



Art.-Nr.	Breite mm	VE
ZEL60953	220	1

Passend zu Art. ZEL11224-01

Feuchttücher im Dosiereimer



Art.-Nr.	VE
ZEL50130-001	1
72 Polytex-Tücher	

Mikrofasertücher



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
NÖ7524.74	400 x 400	1
maximale Reinigungskraft ohne Chemie, 100% Microfaser, 300g/qm, bis 60°C waschbar		

Staubbindetücher



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
BRI01820	800 x 500	5
Engmaschiges Zellwoll-Mullgewebe, weiß		

Vliestücher



Art.-Nr.	Abm. mm	VE
FE8600	380 x 400	1 Pack
Baumwolle, rohweiß, ca. 450 Tücher, 10 kg		

Putzlappen



Art.-Nr.	VE
BEC00312	1 Pack
Kattun, bunt, 10 kg	

Müllsäcke, blau

Art.-Nr.	Abm. mm	Stärke	VE
1580 60	1100 x 700	40 µm	10 Rollen
1580 60my	1100 x 700	60 µm	10 Rollen
1580 100	1000 x 700	70 µm	10 Rollen
1580 80my	1100 x 700	80 µm	10 Rollen

Material LDPE, 1 Rolle entspricht 25 Säcken



Wertstoffsäcke, LDPE

Art.-Nr.	Abm. mm	Stärke	VE
1581 2-2,5	1300 x 2500	70 µm	100

Material LDPE, transluzent, Fassungsvermögen 1,35 m³



Einwegbekleidung & Arbeitsschutz



Einwegbekleidung	S. 130
Handschuhe	S. 131
Einweghandschuhe und Überziehschuhe	S. 133
Atemschutz	S. 134
Gehörschutz	S. 136
Schutzbrillen	S. 137
Knieschutz	S. 138
Arbeitsschutzset und Bauschutzhelm	S. 139
Handreinigung	S. 140
Erste Hilfe	S. 141

PP-Overall



Art.-Nr.	Größe	VE
FE2900 M	M	1
FE2900 L	L	1
FE2900 XL	XL	1
FE2900 XXL	XXL	1
FE2900 XXXL	XXXL	1

Weiß, antistatisch, mit Kapuze

Schutzoverall



Art.-Nr.	Größe	VE
ASA-SMS-1 M	M	1
ASA-SMS-1 L	L	1
ASA-SMS-1 XL	XL	1
ASA-SMS-1 XXL	XXL	1
ASA-SMS-1 XXXL	XXXL	1

Weiß, CE Cat. 3, Typ 5/6, mit Kapuze, partikeldicht, gemäß EN13982-1, begrenzt spritzdicht gemäß EN13034

Schutzoverall



Art.-Nr.	Größe	VE
FE2975 M	M	1
FE2975 L	L	1
FE2975 XL	XL	1
FE2975 XXL	XXL	1
FE2975 XXXL	XXXL	1

Weiß, antistatisch, CE Cat. 3, Typ 5/6, mit Kapuze, partikeldicht, gemäß EN13982-1, begrenzt spritzdicht gemäß EN13034, 2 lagiges Material

METEX-Baumwollhaube



Art.-Nr.	VE
MET100	10

Aus Baumwolle, reicht bis über die Schultern und Rückenpartie, ohne chemische Behandlung, daher extrem luftdurchlässig

Nylon-Handschuh



Art.-Nr.	Größe	VE
FE0706 08	8	12
FE0706 09	9	12
FE0706 10	10	12
FE0706 11	11	12

Nylon weiß gestrickt, PU-Beschichtung weiß, Handrücken unbeschichtet, Strickbund, EN 388

Nylon-Handschuh



Art.-Nr.	Größe	VE
FE0707 08	8	12
FE0707 09	9	12
FE0707 10	10	12
FE0707 11	11	12

Nylon grau gestrickt, PU-Beschichtung grau, Handrücken unbeschichtet, Strickbund, EN 388

Nylon-Handschuh



Art.-Nr.	Größe	VE
BG2430 09	9	12
BG2430 10	10	12

Nylon mit mikroporöser, speziell aufgeschäumter Nitrilbeschichtung, grau/schwarz, Handrücken und Fingeroberseite frei, EN 388 Cat. 2

Nylon-Handschuh



Art.-Nr.	Größe	VE
FE0660 08	8	12
FE0660 09	9	12
FE0660 10	10	12
FE0660 11	11	12

Feinstrick nahtlos, Nylon mit mikroporöser, speziell aufgeschäumter Nitrilbeschichtung, grau/schwarz, Premiumqualität, Handrücken und Fingeroberseite frei, EN 388

YELLOWSTAR Nitril-Handschuhe



Art.-Nr.	Größe	VE
FE0550/N 08	8	12
FE0550/N 09	9	12
FE0550/N 10	10	12
FE0550/N 11	11	12

Baumwolle gestrickt, feine Nitril-Beschichtung, gelb, Handrücken unbeschichtet, Strickbund, Standard-Qualität, EN 388

Nitril-Handschuh



Art.-Nr.	Größe	VE
BG2380 07	7	12
BG2380 08	8	12
BG2380 09	9	12
BG2380 10	10	12

Baumwolle gestrickt, starke Nitril-Beschichtung, gelb, Handrücken unbeschichtet, Strickbund, Profiqualität, EN 388 Cat. 2

Nitril-Handschuh



Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE
FE0458 08	8	ca. 350	12
FE0458 09	9	ca. 350	12
FE0458 10	10	ca. 350	12

„Vancouver“, grün, leicht flüssigkeitsdicht, bedingt chemikalienbeständig, konkrete Information auf entsprechende Anfrage, EN 388 / EN 374 / 2+3, Cat. 3

Latex-Haushaltshandschuhe



Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE
FE0463 08/M	8	ca. 300	12
FE0463 09/L	9	ca. 300	12
FE0463 10/XL	10	ca. 300	12

Velourisiert, flüssigkeitsdicht, bedingt chemikalienbeständig, konkrete Informationen auf entsprechende Anfrage, EN 388 / EN 374 / 2+3, Cat. 3

Körper-Handschuh, mit Noppen



Art.-Nr.	Größe	VE
FE0330 10	10	12

„Xiamen“, Strickbund, weiß, schwarze PVC-Noppen

MALE Latex-Einweghandschuh

Art.-Nr.	Größe	VE
FE0433 07/S	7	1 Dispenser
FE0433 08/M	8	1 Dispenser
FE0433 09/L	9	1 Dispenser
FE0433 10/XL	10	1 Dispenser

gepudert
1 Dispenser enthält 100 Handschuhe



KOWLOON Nitril-Einweghandschuh

Art.-Nr.	Größe	VE
FE0439 07/S	7	1 Dispenser
FE0439 08/M	8	1 Dispenser
FE0439 09/L	9	1 Dispenser
FE0439 10/XL	10	1 Dispenser

blau, ungepudert, nahtlos
1 Dispenser enthält 100 Handschuhe



Stiefelüberzug

Art.-Nr.	VE
GB09505	10 Paar

PE, Gummizug, transparent



Überziehschuhe

Art.-Nr.	VE
FIN4700	100 Stück

Aus Folie, blau



Überziehschuhe

Art.-Nr.	VE
FE2999	200 Stück

WALLE Überziehschuh, weiß, CE Cat. 1




Überziehschuhe

Art.-Nr.	VE
ZEL30254GS	100 Stück

Überziehschuhe Z50, flach, ca. 36 cm, weiß, leicht genoppte Laufsohle




Original 3M™ Komfort-Feinstaubmaske P3



Art.-Nr.	Ausführung	VE
3M9332	faltbar mit Ausatemventil	10

Schutzstufe FFP3
weiches Vlies auf der Maskeninnenseite, besonders geeignet für Brillenträger
Einsatzbereiche: Schleifen von chromhaltigem Rostschutz, Anti-Fouling-Lack, Zink und Edelstahl, bei der Verarbeitung von Asbest, Glas- und Mineralfasern, sowie bei Schimmelpilzentfernung


Original 3M™ Komfort-Feinstaubmaske P2



Art.-Nr.	Ausführung	VE
3M9322	faltbar mit Ausatemventil	10

Schutzstufe P2 / EN 149
Weiches Vlies auf der Maskeninnenseite
Einsatzbereiche: Schleifen von Eisen, Farben, Lacken, Putz und Weichhölzern


Original 3M™ Premium-Feinstaubmaske P2



Art.-Nr.	Ausführung	VE
3M8825	mit Ausatemventil	20

Schutzstufe FFP2D
Besonders komfortabel durch Schaumstoffpolsterung
Einsatzbereiche: Schleifen von Harthölzern, bleihaltigem Rostschutz, Spritzen von Dispersionsfarbe (wasserlöslich)


Original 3M™ Standard-Feinstaubmaske P2



Art.-Nr.	Ausführung	VE
3M8822	vorgeformt mit Ausatemventil	10

Schutzstufe P2 / EN 149
Weiches Vlies auf der Maskeninnenseite
Einsatzbereiche: Schleifen von Eisen, Farben, Lacken, Putz und Weichhölzern


Feinstaubmaske P2 mit Ventil



Art.-Nr.	Ausführung	VE
FE4203	faltbar mit Ausatemventil	12

Schutzstufe FFP2 / EN 149
Justierbare Nasenbügel für bessere Passform, geringer Ausatemwiderstand für höheren Tragekomfort


Feinstaubmaske P2 ohne Ventil



Art.-Nr.	Ausführung	VE
FE4202	faltbar	20

Schutzstufe FFP2 / EN 149
Justierbarer Nasenbügel für bessere Passform

Feinstaubmaske P1 ohne Ventil



Art.-Nr.	Ausführung	VE
FE4200	faltbar ohne Ausatemventil	20

Schutzstufe FFP1 / EN 149
Justierbarer Nasenbügel für bessere Passform

Original 3M™ Vollmaskenkörper

Art.-Nr.	Größe	VE
3M6800	mittel	1



Original 3M™ Halbmaskenkörper

Art.-Nr.	Größe	VE
3M6200	mittel	1



Original 3M™ Gasfilter, A2

Art.-Nr.	VE
3M6055	2 Stück

Gegen organische Gase/Dämpfe für Art. 3M6200 und 3M6800



Original 3M™ Hochleistungsfilter P2 SL

Art.-Nr.	VE
3M5925	2 Stück

Gegen Feinstaub Für Art. 3M6200 und 3M6800



Original 3M Filterdeckel

Art.-Nr.	VE
3M501	2 Stück

Für Kombi Gas-/Staubfilter Für Art. 3M6200 und 3M6800



Original 3M™ Komfortmaske

Art.-Nr.	VE
3M4251	1

Komfortmaske mit A1/P2-Filter, zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen, wie sie zum Streichen, Lackieren und Farbspritzen auftreten. Besonders einfache und sichere Handhabung, da keine Wartungsarbeiten und Austauschen von Filtern notwendig ist.



Kapselgehörschutz



Art.-Nr.	VE
PEL H510A-401-GU	1
OPTIME I (H6A+H9A) SNR27, für normale Belastung, EN 352-1	
PEL H520A-407-GQ	1
OPTIME II (H7A) SNR31, für starke Belastung, EN 352-1	

Bügelgehörschutz



Art.-Nr.	VE
EC01000	10
Federleicht, mit sehr hohem Tragekomfort, ideal für wechselnde Lärmbereiche, sehr weiche PU-Stöpsel, auswaschbar, auswechselbar, ca. 7g SNR-Wert 23db (H=27db/M=19db/L=17db)	

Gehörschutzstöpsel mit Kordel



Art.-Nr.	Farbe	VE
MM7801	bunt	10
Schutz bei Arbeiten, die bei hoher Lärmbelastung ständigen Gehörschutz erfordern. Im Beutel 1 Paar Stöpsel, anatomisch vorgeformt, aus Polyurethan, EN352-2:2002		

Gehörschutzstöpsel



Art.-Nr.	VE
FP01200	1 Pack
Im Pack mit 5 Paar, Stöpsel zylindrisch, Polymer-Schaumstoff	

Panorama Bügelbrille



Art.-Nr.	Sichtscheiben	VE
SCM162065010	farblos, PC 2 mm	1
Spitzenmodell, von 3M™, Brilleneinfassung außen weich und innen hart, extrem komfortabel, optimal anpassungsfähig mit in der Länge und Neigung verstellbaren Bügeln. Großzügige Panoramascheibe mit kratzfester und beschlagsfreier Beschichtung, Schutz gegen allgemeine mechanische Risiken, Stoß mit Geschwindigkeit von 45 m/s.		

Original 3M™ Vollsicht-Bügelbrille



Art.-Nr.	VE
3M2720	1
Polycarbonat-Gläser, kratzbeständig, beschlagfrei	



Art.-Nr.	VE
3M2721	1
Polycarbonat-Gläser, kratzbeständig, beschlagfrei, Sonnenbrille	

Panorama Bügelbrille



Art.-Nr.	Sichtscheiben	VE
FE4175	farblos	1
Gestell aus schwarzem Kunststoff		

Vollsichtbrille mit indirekter Ventilation



Art.-Nr.	Sichtscheiben	VE
SCM145000002	farblos, PC 1 mm, antifog	1
Vielseitige Vollsichtbrille, zum Tragen über einer Korrekturbrille, Helm und Atemschutz geeignet. Optimale Kopfanpassung durch ein in der Länge und Neigung frei verstellbares Kopfband. Weites Sichtfeld. Schützt vor Stoß mit Geschwindigkeit von 120 m/s (B), allgemeine mechanische Risiken, Flüssigkeiten, Grobstaub, Metallschmelze und heiße Feststoffe		

Panoramabrille



Art.-Nr.	Sichtscheiben	VE
SCM165000001	farblos, PC 1,5 mm	1
Einscheiben-Schutzbrille, zum Tragen über Korrekturbrillen geeignet. Perfekte Kopfanpassung durch in der Länge und Neigung verstellbare Bügel. Schutz gegen allgemeine mechanische Risiken.		

Knieschoner GELENK



Art.-Nr.	Farbe	VE
NIE1040-0001	orange	1

Knieschoner FIFTY



Art.-Nr.	Farbe	VE
NIE1040-0019	weiß	1

Weißer Verschleißschutz

Knieschoner KNIEFIX



Art.-Nr.	Farbe	VE
NIE1050-0009	gelb	1

PUR-Schaum, Kastenform mit Textilriemen, DIN EN 1440

Knieschoner PREFEKT



Art.-Nr.	Farbe	VE
1358	schwarz	1

PUR-Schaum, Kastenform mit Textilriemen, DIN EN 14404

Original 3M™ Safety Box

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
3M1000M	Safety Box	4

Inhalt je Box:

3M53277	Farbspritzmasken-Set A2/P2	1
3M9322	Feinstaubmaske	2
3M1310	Bügelgehörschützer	1
3M1100	Gehörschutzstöpsel	2 Paar
3M2790	Schutzbrille	1
3M105	Reinigungstücher	2
3M5925	Filter P2R	4
3M6200	Maskenkörper	1

Der verlässliche Profischutz für alle Arbeitsanforderungen. Alles komplett und hygienisch verpackt in einer Aufbewahrungsbox.



Bauschutzhelm

Art.-Nr.	Farbe	VE
FE4021/001	gelb	1

4-Punkt, EN 397
Weiteres Zubehör auf Anfrage



Pevalin Handreiniger



Art.-Nr.	Inhalt l	VE
VO030101	0,2	15
VO030104	0,5	10
VO030102	1	10
VO030105	30	4
VO030107	10	1

Silikonfrei, dermatologisch getestet, entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen, Kunstharz-, Nitro-, und Tiefdruckfarben sowie Öle, Teer und diverse Klebstoffe

Spender und Wandhalter für 3-Liter



Art.-Nr.	VE
VO500102	1

Verbandskasten

Art.-Nr.	Abm. mm	VE
FE81776	350 x 255 x 105	1

Aus lackiertem Stahlblech mit Gummidichtung plombierbar, im Einzelkarton verpackt, Inhalt nach DIN 13 169
REF 63 169
- für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe mit mehr als 20 Beschäftigten
- für Baustellen mit mehr als 10 Beschäftigten
- für Verwaltungs- und Handelsbetriebe mit mehr als 50 Beschäftigten



Augendusche

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE
HOL50025	235	12

Cederroth Augendusche im Taschenformat, Inhalt 235 ml





Bürogebäude, Hauptstraße 39 in Langfurth



Produktions- und Lagergebäude, Hauptstraße 50



Die Friedrich Eberlein GmbH ist ein pinselproduzierendes Unternehmen mit einer über 100-jährigen Familientradition. Seit 1900 werden am mittelfränkischen Standort unter der Leitung der Familie Eberlein Qualitätspinsel hergestellt. Die Marke eber-pinsel gilt bei den Anwendern von Borstpinseln als ein herausragendes Werkzeugprädikat.

Die Firmengeschichte geht zurück auf den Gründer Wilhelm Eberlein, der in seinem Heimatort Langfurth mit der Produktion von Borstpinseln beginnt. 1913 erhält er seinen Meisterbrief und baut die Fertigung weiter aus. Die Pinselproduktion wird 1967 vom zweiten Sohn August Wilhelms übernommen, welcher diese 27 Jahre lang innehat und 1994 an seinen Neffen, Friedrich Wilhelm, übergibt. Dieser überführt das Einzelunternehmen in die Friedrich Eberlein GmbH, baut das Vertriebsystem aus und erweitert das Produktsortiment um Malerwerkzeuge, Farbroller, Schleifmittel, Geräte und Arbeitsschutz. Zum Ausbau der Fertigung von Borstpinseln, Bürsten und Feinhaarpinseln wird 2013 in Lutomia bei Breslau eine neue Gesellschaft gegründet. Im Jahre 2014 steigt Friedrich Wilhelms Sohn, David Eberlein, als geschäftsführender Gesellschafter in das Familienunternehmen ein und gründet eine Entwicklungsabteilung für Produktinnovationen.

Die eingesetzten Rohmaterialien unterliegen strengen Qualitätskriterien. Eingesetzt werden hochwertige Besätze aus 100 Prozent Naturhaar oder reiner Schweineborste sowie Kunstfasermischungen unterschiedlicher Zusammensetzungen.

Bei Borstpinseln der Marke maxiMaler aus dem Standardsortiment für das professionelle Handwerk ist höchste Qualität oberste Priorität. Um diese zu gewährleisten erfolgen nur solche Produktionsschritte automatisch, welche in Automation keinen Einfluss auf die Qualität haben. Als Besatz werden bei den Handwerkspinseln Kunstfasern und Borstenmischungen sowie reine, braune Naturborste eingesetzt. Die Stiele werden aus FSC®-zertifiziertem Holz (FSC-C031297) gefertigt. Ein besonderes Highlight sind die Ringpinsel mit mehrfarbigem Fadenvorband, welcher individuell an die Firmenfarben der Kunden angepasst werden kann.

Gerade im Bereich der Kunstfaserpinsel gelangen der Friedrich Eberlein GmbH immer wieder sehr gute Erfolge bei der Optimierung für verschiedenartigste Lacksysteme. So leistete sie in der jüngsten Vergangenheit Pionierarbeit in Bezug auf die Entwicklung spezieller Besatzmaterialien für Streichmedien auf Wasserbasis. Das Ergebnis ist eine besondere Mischung aus unterschiedlichen Kunstfilamenten mit gestaffelten Faserlängen, welche in der Anwendung zu optimalen Oberflächenergebnissen führt und gleichzeitig das leidige Problem von Haar- bzw. Borstenrückständen auf dem Untergrund löst.



Handgebundener Fadenvorband



Pinselkopfautomat



**Katalogartikel
ab Lager**

Alle Artikel, die im Katalog gelistet sind, liefern wir direkt ab Lager, damit diese so schnell wie möglich bei Ihnen ankommen.



**Spezialwünsche
auf Anfrage**

Gerne liefern wir Ihnen auch Produkte, die Sie in unseren Katalogen nicht finden. Bitte beachten Sie, dass hierbei längere Bearbeitungs- und Lieferzeiten entstehen können.



**schnelle
Lieferung**

Geht Ihre Bestellung bis 10:00 Uhr bei uns ein, wird sie noch am selben Tag bearbeitet und an den Paketdienst übergeben. Große Bestellungen mit Palettenversand erfordern längere Bearbeitungs- und Lieferzeiten.



**persönliche
Beratung**

Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter schaut jeder Zeit gerne für einen persönlichen Beratungstermin bei Ihnen vorbei.



**freundlicher
Telefonservice**

Wenn Sie schnelle Hilfe benötigen und nicht auf einen Beratungstermin warten können, hilft Ihnen unser Team im Innendienst zwischen 07:30 und 16:30 telefonisch weiter.



**Kundenzufriedenheit
2017**

FriedrichEberlein GmbH

Hauptstraße 39/50
D-91731 Langfurth

t.: +49 (0)9856 - 9790 0
f.: +49 (0)9856 - 9790 10

info@eber-pinsel.de
www.eber-pinsel.de



Fax für Bestellungen und Anfragen

+49 (0)9856 - 97 90 10

Bestellung

Anfrage

FriedrichEberlein!
 Hauptstraße 39/50
 91731 Langfurth
 Tel.: +49 (0)9856 - 97 90 0

Kunden-Nr. _____

Lieferanschrift _____ _____	Rechnungsanschrift (falls abweichend) _____ _____
Fax-Nr. _____	Tel.-Nr. _____

Bestell-Nr. _____ Datum _____

Art.-Nr.	Größe	Kurzbezeichnung	Menge	€/Stück

Unterschrift Kunde _____

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: 22.05.2018

1. **Vertragsabschluss und Vertragsinhalt**
 - 1.1. Anderweitige allg. Geschäftsbedingungen haben keine Gültigkeit, es sei denn, dass diese von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind.
 - 1.2. Die vorliegenden Preise sind freibleibend. Bei Änderungen der Kostenlage, insbesondere bei Schwankungen der Materialpreise, behalten wir uns vor, den bei Auslieferung geltenden Preis in Rechnung zu stellen.
 - 1.3. Von unseren Reisenden und Handelsvertretern entgegengenommene Aufträge sind erst nach unserer ausdrücklichen Bestätigung gültig, sofern sie von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie von unseren vorliegenden Preisen abweichen.
2. **Lieferung**
 - 2.1. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands ab einem Bestellwert von 100,- € netto CIP (frei Haus), unter einem Bestellwert von 100,00 € netto berechnen wir einen Versandkostenanteil von 5,30 €.
 - 2.2. Lieferungen ins EU-Ausland erfolgen nur über einem Bestellwert von 100,- € netto und ab 150,- € netto DDU (frei Haus) für den regulären Paketversand. Bei einem Bestellwert zwischen 100,- und 150,- € berechnen wir einen Frachtkostenanteil von 7,80 €.
 - 2.3. Der Versand der Waren erfolgt auf Risiko des Bestellers. Die Gefahr der Beschädigung oder des Untergangs der Waren geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand unsere Geschäftsräume verlassen hat.
 - 2.4. Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Zuge von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie im Falle des Eintritts unvorhergesehener Hindernisse, auch wenn diese bei unserem Unterlieferanten auftreten, wie z. B. Betriebsstörung, Schwierigkeiten bei der Rohstoffbeschaffung, Ausfall von Produktionsanlagen. Für derartige Fälle behalten wir uns auch den Rücktritt vom Vertrag vor.
 - 2.5. Jegliche Schadensersatzansprüche des Bestellers oder Inverzugsetzungen uns gegenüber sind bei Überschreitung der Lieferzeit oder bei Ausübung unseres Rücktrittsrechts wegen Eintritts unvorhergesehener Hindernisse ausgeschlossen.
 - 2.6. Wir sind von unseren Vertragsverpflichtungen entbunden, falls begründete Zweifel über die Bonität des Vertragspartners vorhanden sind, ebenso, wenn ältere überfällige Rechnungen noch nicht beglichen wurden.
3. **Beanstandungen**
 - 3.1. Beanstandungen erkennbarer Mängel müssen uns innerhalb von einer Woche nach Erhalt der Ware schriftlich angezeigt werden. Versteckte Mängel sind unverzüglich, spätestens 7 Tage nach ihrer Entdeckung ebenfalls schriftlich zu rügen. Rücksendungen sind ohne vorherige Abstimmung mit uns nicht zulässig.
 - 3.2. Im Falle berechtigter Mängelrügen leisten wir kostenlosen Ersatz. Soweit diese Ersatzlieferung die Beanstandung beseitigt, sind Wandlungs- und Minderungsansprüche sowie das Recht zum Rücktritt vom Vertrag oder Schadensersatzansprüche des Bestellers ausgeschlossen. Eine Haftung für jegliche Art von Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen.
4. **Eigentumsvorbehalt**
 - 4.1. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum geht erst dann auf den Besteller über, wenn dessen sämtliche Verbindlichkeiten aus allen Lieferungen getilgt sind, unabhängig davon, ob vom Besteller bestimmte Waren oder Lieferungen bezahlt worden sind.
 - 4.2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme des Liefergegenstandes berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung gelieferter Ware durch uns liegt, sofern nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet, ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dieses ausdrücklich schriftlich erklären. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in unsere Vorbehaltsware ist der Besteller verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und uns die zur Geltendmachung unserer Eigentumsrechte erforderlichen Unterlagen (Pfändungsprotokoll, eidesstattliche Versicherung über Identität der Waren) zu übersenden. Die uns durch eine Intervention entstehenden Kosten jeglicher Art gehen zu Lasten des Bestellers.
 - 4.3. Der Besteller ist berechtigt, unsere Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt uns jedoch bereits mit Abschluss des Vertrages sicherungshalber alle Forderungen aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware mit sämtlichen Nebenrechten ab. Solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen aus dem Weiterverkauf selbst einzuziehen. Auf unser Verlangen ist der Besteller verpflichtet, uns die Höhe der abgetretenen Forderungen aus dem Weiterverkauf und deren Schuldner zu benennen sowie alle dazugehörigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Wir sind berechtigt, die Abtretung der Weiterverkaufforderungen des Bestellers direkt seinen Abnehmern anzuzeigen.
 - 4.4. Das vorbehaltenes Eigentum geht ohne weiteres auf den Besteller über, sobald unsere Forderungen in vollem Umfang beglichen sind. Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherungen den Gesamtbetrag unserer Ansprüche gegen den Besteller um mehr als 20%, so sind wir auf dessen Verlangen zur Freigabe gegen Zahlung verpflichtet.
5. **Zahlungen**
 - 5.1. Die Regulierungen unserer Rechnungen müssen spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug erfolgen. Bei Bezahlung innerhalb von 14 Tagen gewähren wir 2% Skonto.
 - 5.2. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist, maßgebend ist der Eingang bei uns, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen, ohne dass es einer vorherigen Mahnung und einer Inverzugsetzung bedarf. Nach brieflicher Mahnung behalten wir uns vor, Verzugszinsen in Höhe der uns durch Kreditinanspruchnahme bei Banken entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen.
 - 5.3. Eingehende Zahlungen werden von uns auf die älteste fällige Forderung verrechnet.
6. **Erfüllungsort und Gerichtsstand**
 - 6.1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung für Geschäfte ist D-91731 Langfurth.
 - 6.2. Als Gerichtsstand, auch für Lieferungen ins jeweilige Ausland gilt der entsprechende Erfüllungsort nach 6.1 als vereinbart.
 - 6.3. Registrierung:
Friedrich Eberlein GmbH UST-IdNr.: DE 811560744- Registergericht Ansbach HRB Nr. 2061
7. **Änderungen, Nebenabreden, Teilwirksamkeit**
 - 7.1. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sowie Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.
 - 7.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt.
8. **Gewährleistung**

Wegen der Überlagerungsproblematik bei Abklebebandern gilt in Abweichung der gesetzlichen Regelung eine Gewährleistungsfrist von lediglich 6 Monaten, eine ordnungsgemäße Lagerung vorausgesetzt. Eine Haftung kann nur übernommen werden, wenn vor dem jeweiligen Abklebeeinsatz vom Abnehmer entsprechende Klebetests durchgeführt wurden.
9. **Streitbeilegungsverfahren**

An einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle wird nicht teilgenommen.



Friedrich Eberlein GmbH

Hauptstr. 39/50
D-91731 Langfurth
www.eber-pinsel.de

Tel: +49 (0) 9856 - 97 90 - 0
Fax: +49 (0) 9856 - 97 90 - 10
info@eber-pinsel.de



Nur die in diesem Katalog
als solche erkennbaren
Produkte sind FSC®-zertifiziert
Das Zeichen für verantwortungs-
volle Waldwirtschaft
FSC® C031297

