


















KATALOG 2020 SAGOLA

NAZIV	OPIS	
<p>PIŠTOLA XTREME 4500 1,3mm z manometrom Koda 10141822 LXT AQUA (vodne b.)</p>	<p>* Poraba zraka: 280L/min (aqua) 330L/min (clear) * Delovni pritisk: 2 bara * Omogoča visoko kakovosten končni nanos barve * Lonček: 650 ml * Teža z lončkom: 690 gr. * Sistem proti kapljanju ("Anti-dripping system")</p>	
<p>PIŠTOLA XTREME 4600 1,3mm Koda 10142203 DVR AQUA (WB)</p>	<p>* Poraba zraka: 510L/min (hvlp) 320L/min (titania) * Delovni pritisk: 2 bara * Omogoča visoko kakovosten končni nanos barve * Lonček: 650 ml * Širina snopa: 325-330mm (hvlp) / 295-300mm (titania) * Maksimalni transfer materiala (65-75%)</p>	
<p>PIŠTOLA XTREME 4600 DIGITAL 1,2mm Koda 10142237 DVR CLEAR (proz.lak)</p>	<p>* Poraba zraka: 510L/min (hvlp) 320L/min (titania) * Delovni pritisk: 2 bara * Omogoča visoko kakovosten končni nanos barve * Lonček: 650 ml * Širina snopa: 325-330mm (hvlp) / 295-300mm (titania) * Maksimalni transfer materiala (65-75%)</p>	
<p>PIŠTOLA XTREME 4600 1,2mm Koda 10142218 DVR CLEAR (proz. lak)</p>	<p>* Poraba zraka: 510L/min (hvlp) 320L/min (titania) * Delovni pritisk: 2 bara * Omogoča visoko kakovosten končni nanos barve * Lonček: 650 ml * Širina snopa: 325-330mm (hvlp) / 295-300mm (titania) * Maksimalni transfer materiala (65-75%)</p>	
<p>PIŠTOLA GTO 3300 1,8mm HVLP Koda 10141831 za FILLER - za FILLER</p>	<p>* Poraba zraka: 240L/min * Delovni pritisk: 2 bara * Max. pretok barve (šoba 1,8): 240g/min * Omogoča visoko kakovosten nanos FILLERJA * Lonček: 650 ml * Teža z lončkom: 606 gr. * Sistem proti kapljanju ("Anti-dripping system")</p>	

<p>PIŠTOLA 475 PREMIUM (MINI)</p> <p>Koda 20140802 šoba 0,8mm</p> <p>Koda 20140803 šoba 1,0 mm</p>	<p>* Primerna za <i>manjša popravila, barvanje manjših površin</i></p> <p>* Max. zračni pritisk: 7 bar</p> <p>* Lonček: 120 ml</p> <p>* Teža z lončkom: 325 gr.</p>	
<p>PIŠTOLA 3300 GTO CAR</p> <p>Koda 10141551 [TECH] šoba 1,3mm</p> <p>Koda 10141554 [HVLV] šoba 1,3mm</p>	<p>* Poraba zraka: 290L/min [TECH] 360L/min [HVLV]</p> <p>* Delovni pritisk: 2 bara</p> <p>* Max. pretok barve (šoba 1,4): 178g/min [TECH] // 177g/min [HVLV]</p> <p>* za nanos PROZ. LAKA, HS barv, MS barv [TECH]</p> <p>* za nanos WB/TOPILO [HVLV]</p> <p>* Lonček: 650 ml</p>	
<p>PIŠTOLA CLASSIC PRO XD</p> <p>1,4 in 1,8 HVLV 2,0 :: 2,5 :: 2,8</p>	<p>*Novo ohišje</p> <p>*Maksimalna ergonomičnost</p> <p>*Oblikovana iz enega dela ALUMINIJA</p> <p>*Minimalni overspray</p> <p>*Visoka hitrost barvanja</p> <p>*Nizka poraba zraka</p> <p>*Zelo robustna in zanesljiva pištola</p> <p>*Lonček: 650 ml</p>	
<p>AIRBRUSH PIŠTOLA XTECH 500</p> <p>0,3 mm</p> <p>Koda 17410901</p>	<p>XTech Airbrush pištrole so bile razvite in izdelane v skladu z najstrožjimi zahtevami glede kakovosti, ki ponujajo zanesljiv izdelek z visokimi tehničnimi zmogljivostmi in kakovostjo.</p> <p>*Lonček: 20 ml</p>	
<p>FILTER 479 PLUS 1/2"</p> <p>Koda 10730401</p>	<p>* Filter odlične kakovosti</p> <p>* z MANOMETROM</p> <p>*Najbolj kompaktna rešitev za: -manjše delavnice -industrijo</p> <p>-pripravna mesta</p>	

<p>FILTER 970 PLUS 1/2"</p> <p>Koda 10750301</p>	<p>* Filter odlične kakovosti * z MANOMETROM</p> <p>*Zagotavlja dovod čistega zraka in ustrezno mazanje orodja in pnevmatskih naprav</p>	
<p>FILTER TROJNI 5300</p> <p>Koda 10730305</p>	<p>* Filter odlične kakovosti + aktivno oglje (odstrani delce do 0.01 mikrona) * Za VODNE in HS barve * Dvojni izhod * Max. delovni pritisk: 12 barov * Pretok zraka: 2.500L/min * Max. temperaturna odpornost: 120 °C * Vhodni priključek 1/2" * Izhodni priključek 1/4"</p>	
<p>FILTER DVOJNI 5200</p> <p>Koda 10730304</p>	<p>* Bronasti filter odlične kakovosti sintetiziran 8 mikronov (odstrani delce do 0.01 mikrona) * Za VODNE in HS barve * Dvojni izhod * Max. delovni pritisk: 12 barov * Pretok zraka: 2.500L/min * Max. temperaturna odpornost: 120 °C * Vhodni priključek 1/2" * Izhodni priključek 1/4"</p>	
<p>FILTER ENOJNI 5000</p> <p>Koda 10730204</p>	<p>* Filter odlične kakovosti * Za barve najvišje kakovosti</p> <p>* Dvojni izhod * Max. delovni pritisk: 12 barov * Pretok zraka: 2.500L/min * Max. temperaturna odpornost: 180 °C * Vhodni priključek 1/2" * Izhodni priključek 1/4"</p>	
<p>DRŽALO PIŠTOL MAGNETNO enojno SP1</p> <p>DRŽALO PIŠTOL MAGNETNO dvojno SP2</p>	<p>* Barva držal odporna proti topilom * Primerni tudi za PPS sistem</p> <p>* Visoka obremenilna moč zaradi 2 močnih magnetov * Maksimalna trdnost</p>	<p>Koda 40000245 Koda 40000246</p> 
<p>FILTER NYLON 10/1</p> <p>Koda 56418438</p>		

<p>STOJALO NIZKO (KLOP) 10030</p> <p>Koda 40000260</p>	 <p>Model 10030</p>	
<p>LONČEK PVC 0,65L (4500 XTREME)</p> <p>Koda 56418432</p>		
<p>LONČEK PVC 0,65L (3300 PRO)</p> <p>Koda 56418084</p>		
<p>MANOMETER Z REGULATORJEM</p> <p>Koda 56418020</p>		
<p>FEN PIŠTOLA Super Flow</p> <p>Koda 10340401</p>		
<p>STOJALO ZA FEN PIŠTOLO Venturi Classic</p> <p>Koda 40000243</p>		
<p>PIŠTOLA ZA IZPIHOVANJE Classic S1</p> <p>Koda 20340601</p>		
<p>GRELEC ZRAKA PACK 6000</p> <p>Koda 10780101</p>		<ul style="list-style-type: none"> * Idealna rešitev za prostore z velikimi temp. spremembami * Funkcija pomnjenja * Napetost: 230V (50/60 Hz) * Poraba energije: 1600W * Max. delovni pritisk: 7 barov * Razpon temperature: 20-50°C * Digitalni nadzor temp. / Senzor

<p>PIŠTOLA ZA KARTUŠE 3900 PLUS</p> <p>Koda 10330201</p>		
<p>PIŠTOLA ZA BODY/BITUMEN 518 PRO</p> <p>Koda 10330301</p>		
<p>BRUSILKA PNEVMATSKA ORBITALNA L505</p> <p>Koda 40000232</p>	<p>*Hod: 5 MM *Teža: 900 gr. *Hitrost: 12.000 obr./min.</p> <p>*Izredno trpežno ohišje *Odlična kakovost brušenja</p>	
<p>BRUSILKA PNEVMATSKA ORBITALNA L252</p> <p>Koda 40000231</p>	<p>*Hod: 2,5 MM *Teža: 900 gr. *Hitrost: 12.000 obr./min.</p> <p>*Izredno trpežno ohišje *Odlična kakovost brušenja</p>	
<p>MASKA (2-filtra) MP300</p> <p>Koda 14810301</p>	<p>*Z dvojnimi ogljenimi filtri za organske hlape in hlape topil.</p> <p>*Sprednje ohišje iz termoplastične gume.</p>	
<p>MAST ZA PIŠTOLE</p> <p>Koda 56418589</p>		
<p>POLIRKA ELEKTRIČNA FI180 1200 X</p> <p>Koda 40000507</p>	<p>*Napetost: 220V / 50Hz *Teža: 3200 gr. *Moč: 1200 W *Hitrost: 600-3.000 obr./min. <i>(NASTAVLJIVA)</i> *za poliranje vozil, lesenih in dekorativnih predmetov</p>	

<p>POLIRKA ELEKTRIČNA FI150 (M14) P-150</p> <p>Koda 40000339</p>	<p>*Napetost: 220V / 50Hz *Teža: 2300 gr. *Moč: 1200 W *Hitrost: 1.000-2.400 obr./min. <i>(NASTAVLJIVA)</i></p> <p>*za končno poliranje in detajliranje *lahka in močna</p>	
<p>PIŠTOLA Z ALU LONČKOM 472 PRO</p> <p>Koda 10130102</p>	<p>*Maksimalni pritisk: 3,5 bar *Priporočen delovni pritisk: 1-2 bar *Lonček: 600ml (ALU)</p> <p>*enostavna za rokovanje *konstanten pretok zraka *lahka in prenosna</p>	
<p>SET ČISTILNI ZA PIŠTOLE (22-delni)</p> <p>Koda 40000086</p>		

Dobavitelj/Distributer:

SPEKTER D.O.O.
Ložnica pri Žalcu 52a
3310 Žalec

www.spekter-zalec.si

spekter 