

# KATALOG dvigala DSI

## **CSL-MAX-4135 3T**

Škarjasto dvigalo s polnim dvigom (vgradno/in floor)  
Pnevmatska zapora (plošča iz mangana)  
24V končno stikalo

### **TEHNIČNI PODATKI**

1. Kapaciteta dviga: 3000kg
2. Višina dviga: 2030mm
3. Minimalna višina: 330mm
4. Čas dviga: 55-60 sek.
5. Skupna dolžina platforme: 1440-1700mm
6. Skupna širina platforme: 550mm
7. Širina med platformama: 910mm
8. Moč motorja: 2.2 kW
9. Napetost: 380V
10. Teža: 850kg
11. Velikost pakiranja: 0.92m<sup>3</sup>



## Cenik dvigala DSI

### **CSL-MAX-4030 3T**

Škarjasto dvigalo s polnim dvigom (na tla/on floor)  
Pnevmatska zapora (plošča iz mangana)  
24V končno stikalo

#### **TEHNIČNI PODATKI**

1. Kapaciteta dviga: 3000kg
2. Višina dviga: 1830mm
3. Minimalna višina: 110mm
4. Čas dviga: 50-60 sek.
5. Skupna dolžina platforme: 1520-2060mm
6. Skupna širina platforme: 600mm
7. Širina med platformama: 830mm
8. Moč motorja: 2.2 kW
9. Napetost: 380V
10. Teža: 680kg
11. Velikost pakiranja: 0.92m<sup>3</sup>



# Cenik dvigala DSI

## **CSL-MAX-8050 5T/3T**

Škarjasto dvigalo za optiko

### **TEHNIČNI PODATKI**

1. Kapaciteta dviga: 5000kg
2. Kapaciteta manjšega dvigala: 3000kg
3. Višina dviga: 2160mm
4. Višina manjšega dvigala: 450mm
5. Minimalna višina: 300mm
6. Širina platforme: 600mm
7. Dolžina platforme: 5000mm
8. Pritisk olja: 20MPa
9. Čas dviga : 60 sek.
10. Pritisk zraka: 0.6-0.8MPa
11. Moč motorja: 3.0 kW
12. Napetost: 220V
13. Teža: 2450kg
14. Dimenzija pakiranja:  
2 paketa D.5000mm x Š.600mm x V.300mm  
1 škatla 310mm x 330mm x V.940mm



## Cenik dvigala DSI

### **CSL-MAX-2140 4T**

Elektro-hidravlično 2-stebrno dvigalo

#### **TEHNIČNI PODATKI**

1. Kapaciteta dviga: 4000kg
2. Višina dviga: 1850mm
3. Minimalna višina: 110mm
4. Čas dviga: 45-60 sek. (nastavljivo)
5. Skupna višina: 2824mm
6. Skupna širina: 3380mm
7. Širina med stebri: 2700mm
8. Moč motorja: 2.2 kW
9. Napetost: 220V/240V/380V/415V
10. Teža: 600kg



# Cenik dvigala DSI

## HIDRAVLIČNO DVIGALO ZA MOTOCIKLE

\*manjša platforma je opcijska — **59,00 EUR + DDV**

### Specifikacije:

- kapaciteta dviga : 800 kg
- maksimalna višina dviga : 1200mm
- minimalna višina : 150mm
- dolžina dvižne platforme : 2220mm
- širina dvižne platforme : 730mm
- čas dviga : 30sek. (nastavljivo)
- čas spusta : 30sek. (nastavljivo)
- moč motorja : 1,5kW
- nivo hrupa : <70dB
- skupna teža : 200kg
- delovni zračni pritisk: 6-8 bar

### Lastnosti:

Nizko profilna platforma

Pnevmatska klema za zaklep sprednjega kolesa

Stabilno, močno in zanesljivo dvigalo na hidravlični pogon

Mehanski varnosti zaklepni mehanizem za varnost in stabilnost pri vsaki nastanjeni višini

Hidravlična enota je prenosna, fleksibilna in priročna

(s stopalko za zagon)



# Cenik dvigala DSI



Vaš dobavitelj:  
**SPEKTER D.O.O.**

Ložnica pri Žalcu 52a  
3310 Žalec

Tel: +386 3 713 25 00

Fax: +386 3 713 25 25

Splet: [www.spekter-zalec.si](http://www.spekter-zalec.si)

## PNEVMATSKO DVIGALO ZA MOTOCIKLE

\*manjša platforma je opsijska — **59,00 EUR + DDV**

### Specifikacije:

- kapaciteta dviga : 600 kg
- maksimalna višina dviga : 800mm
- minimalna višina : 200mm
- dolžina dvižne platforme : 2850mm (z rampo)
- širina dvižne platforme : 650mm
- čas dviga : 60sek. (nastavljivo)
- čas spusta : 60sek. (nastavljivo)
- moč motorja : 1,5kW
- nivo hrupa : <70dB
- skupna teža : 200kg
- delovni zračni pritisk: 6-8 bar

### Lastnosti:

Nizko profilna platforma

Pnevmatska klema za zaklep sprednjega kolesa

Stabilno, močno in zanesljivo dvigalo na hidravlični pogon

Mehanski varnosti zaklepni mehanizem za varnost in stabilnost pri vsaki nastanjeni višini

Pnevmatska stopala za zagon

