



Premium

*Silikatne kredne barve,
restavratorski voski &
zaščitni premaz*

Crayee

... postani "Shabby Chic" umetnik.





Odlična silikatna kredna barva

- brez topil
- mat
- paroprepustna

bela

Primerno za: Silikatna kredna barva Crayee je primerna za kreativno oblikovanje v zaprtih prostorih ali ustvarjanje »Shabby Chic« videza elementov vašega doma. Silikatna kredna barva Crayee temelji na osnovi mineralnih surovin in ni škodljiva za ljudi in okolje. Odlično se obnese na apnenčastem, cementnem, mavčnem in glinenem ometu, betonu, opeki, tapetah ter lesu. Kredna barva je tudi univerzalno primerna za pohištvo.

Crayee silikatna kredna barva ne vsebuje topil in je obogatena s silicijevim dioksidom, zaradi česar je idealna rešitev za vse naštete podlage. Posebne sestavine v barvi tvorijo mikroporozno, neločljivo fuzijo s podlago. Rezultat tega je popoln oprijem in izredno visoka obstojnost tudi na kritičnih podlagah. Vse barve se lahko redčijo z vodo in med sabo.

*Pridružujemo si pravico do odstopanja barv na barvni karti (zaradi tiska).



01

02

03

21

23

24

Osnovne

05

06

09

25

26

27

Trendovske



Zaščitni lak

- na vodni osnovi
- zaključni premaz za barvo
- trpežen in vodoodporen
- prozorni lak (mat/sijaj)

Primerno za: Zaščitni lak Crayee je primeren za notranje površine, ki so bile pobarvane s silikatno kredno barvo. Zaščitni lak je posebej izdelan za površine, ki so izpostavljene visokim obremenitvam, kot so pohištvo, mize, stoli in klopi.



Restavratorski vosek

- izdelano po tradicionalni formuli
- izdelan iz čistih naravnih voskov
- za posebne učinke
- vosek (prozoren/siv)

Primerno za: Restavratorski vosek Crayee je primeren za vzdrževanje starinskega pohištva, kot tudi izpopolnitev umetnosti »Shabby Chic«. Nanesite ga na površine, obdelane s silikatno kredno barvo, da dobite polprozorni vošeni premaz. Površine, obdelane z restavratorskim voskom dosežejo bolj individualen, "žameten" videz.






Crayee

Neskončno možnosti!

- 👑 pristen način prenove in dodelave pohištva
- 👑 edinstven in individualen videz
- 👑 prava silikatna apnena barva
- 👑 ni primerljiv z akrilnimi ali mešalnimi sistemi

Priznana nemška umetnica Sylke Ising na naslednjih straneh deli ekskluzivne nasvete in trike, ki bodo vaš projekt naredili edinstven.



Standardni način uporabe

Težavnostna stopnja: preprosto



Potrebujete:

- 👑 1 x katerikoli barvni odtenek Crayee osnovna
- 👑 1 x barva bela Crayee
- 👑 1 x vosek ali zaščitni lak Crayee za zaključek
- 👑 1 x običajen čopič (širina odvisna od območja barvanja)

- 👑 1 x srednje fin brusni papir ali gobica
- 👑 1 x čopič za prah
- 👑 1 x papirnata kuhinjska brisača

Postopek

Korak 1

Površina mora biti čista in brez prahu. V primeru čiščenja površin pred nadaljnjo obdelavo počakajte, da se vse dobro posuši.

Korak 2

Celotno površino pobarvajte s temnejšim barvnim odtenkom (v danem primeru je uporabljen odtenek barve Crayee osnova 02). Počakajte, da se posuši.

Korak 3

Celotno površino pobarvajte s temeljno barvo Crayee bela. Ponovno počakajte, da se posuši.

Korak 4

Prebrusite površino, dokler ni vidna temnejša barva oz. dokler ne dosežete zelenega učinka. Pobrusite lahko tudi do lesa. Za večje kose pohištva, kjer se ne brusijo samo robovi, je priporočljiva uporaba električnega brusilnika oz. česa podobnega.

Korak 5

Nasvet: Če ne želite pobrusiti do lesa, podrgnite po površini s svečo.
S čopičem temeljito odstranite brusni prah.

Korak 6

Za zaščito pred umazanijo nanesite vosek ali zaščitni lak Crayee. Vosek Crayee ima podobno strukturo, kot pasta za čevlje, zato lahko za nanos na površino uporabite kuhinjsko papirnato brisačo. Uporabite pa lahko tudi gobico ali čopič. Višji sijaj boste dosegli z voskom. Ko se vosek posuši, površino še enkrat spolirajte z mehko krpo.

Končano!



Barva v barvi

Težavnostna stopnja: zelo preprosto



Potrebujete:

- 👑 2 x različna odtenka barve Crayee
- 👑 1 x vosek ali zaščitni lak Crayee
- 👑 1 x običajen čopič (širina odvisna od območja barvanja)

- 👑 1 x srednje fin brusni papir ali gobica
- 👑 1 x čopič za prah
- 👑 1 x papirnata kuhinjska brisača

Postopek

Korak 1

Površina mora biti čista in brez prahu. V primeru čiščenja površin pred nadaljnjo obdelavo počakajte, da se vse dobro posuši.

Korak 2

Celotno površino pobarvajte s temnejšim barvnim odtenkom (v danem primeru je uporabljen odtenek barve Crayee trend 26). Počakajte, da se posuši. Celotno površino pobarvajte s svetlejšim barvnim odtenkom (v danem primeru je uporabljen odtenek barve Crayee trend 21.). Ponovno počakajte, da se posuši.

Korak 3

Prebrusite površino, dokler ni vidna temnejša barva oz. dokler ne dosežete zelenega učinka. Pobrusite lahko tudi do lesa. Za večje kose pohištva, kjer se ne brusijo samo robovi, je priporočljiva uporaba električnega brusilnika oz. česa podobnega.

Korak 4

Nasvet: Če ne želite pobrusiti do lesa, podrgnite po površini s svečo.

Korak 5

Temeljito očistite prah.

Korak 6

Za zaščito pred umazanijo nanesite vosek ali zaščitni lak Crayee. Vosek Crayee ima podobno strukturo, kot pasta za čevlje, zato lahko za nanos na površino uporabite kuhinjsko papirnato brisačo. Uporabite pa lahko tudi gobico ali čopič. Višji sijaj boste dosegli z voskom. Ko se vosek posuši, površino še enkrat spolirajte z mehko krpo.

Končano!



Barvni prehod na lesu

Težavnostna stopnja: zelo preprosto



Potrebujete:

- 👉 2 x katerikoli barvni odtenek Crayee kot osnovni odtenek
- 👉 1 x bela barva Crayee za poudarjanje
- 👉 1 x vosek ali zaščitni lak Crayee
- 👉 1 x običajen čopič (širina odvisna od območja barvanja)

- 👉 1 x čopič za porazdelitev barve
- 👉 1 x srednje fin brusni papir ali gobica
- 👉 1 x čopič za prah
- 👉 1 x papimata kuhinjska brisača

Postopek

Korak 1

Površina mora biti čista in brez prahu. V primeru čiščenja površin pred nadaljnjo obdelavo počakajte, da se vse dobro posuši.

Korak 2

S čopičem pobarvajte zgornji del površine s svetlejšim barvnim odtenkom. Spodnji del površine pobarvajte s temnejšim odtenkom in pri tem na rahlo povlecite s čopičem na svetlejši del. Dokler je barva še vlažna, povlecite s čopičem za porazdelitev barve od spodaj navzgor in postopek ponavljajte, dokler ne dosežete zelenega barvnega učinka. Počakajte, da se dobro posuši. V danem primeru sta uporabljena odtenka barve Crayee osnova 09 in trend 23.

Korak 3

Osnovno barvo Crayee (odtenek bela) razredčite z vodo do te mere, da je prosojna – barva ni več pokrivna. S čopičem jo rahlo nanesite po celotni površini in takoj nežno obrišite s kuhinjsko brisačo oz. primerno krpo. To ustvari na površini rahlo belo meglico, ki se z belo barvo vtre v vdolbine in nepravilnosti lesa. Ponovno počakajte, da se dobro posuši.

Korak 4

Rahlo pobrusite površino, da nekoliko odstranite zgornjo belo plast oz. ustvarite zeleni učinek. Pobrusite lahko tudi do lesa. Za večje kose pohištva, kjer se ne brusijo samo robovi, je priporočljiva uporaba električnega brusilnika oz. česa podobnega.

Korak 5

Temeljito očistite prah.

Korak 6

Za zaščito pred umazanijo nanesite vosek ali zaščitni lak Crayee. Vosek Crayee ima podobno strukturo, kot pasta za čevlje, zato lahko za nanos na površino uporabite kuhinjsko papirnato brisačo. Uporabite pa lahko tudi gobico ali čopič. Višji sijaj boste dosegli z voskom. Ko se vosek posuši, površino še enkrat spolirajte z mehko krpo. ***In barvni prehod na lesu je končan!***



Spraskan les

Težavnostna stopnja: preprosto



Potrebujete:

- 👑 1 x katerikoli barvni odtenek Crayee kot osnovni odtenek
- 👑 1 x kateri koli barvni odtenek Crayee za poudarjanje
- 👑 1 x vosek ali zaščitni lak Crayee za zaključek
- 👑 1 x običajen čopič (širina odvisna od območja barvanja)

- 👑 1 x srednje fin brusni papir ali gobica
- 👑 1 x čopič za prah
- 👑 1 x tanek čopič
- 👑 1 x papirnata kuhinjska brisača
- 👑 1 x orodje Dremel ali kaj drugega za ustvarjanje prask

Postopek

Korak 1

Površina mora biti čista in brez prahu. V primeru čiščenja površin pred nadaljnjo obdelavo počakajte, da se vse dobro posuši.

Korak 2

Popolnoma pobarvajte celotno površino (v danem primeru je uporabljen odtenek barve Crayee osnova 06). Počakajte, da se posuši. Z orodjem Dremel ali drugo napravo za ustvarjanje prask po želji ustvarite učinek prask v lesu.

Korak 3

S tankim čopičem poudarite praske, ki ste jih ustvarili v 2. koraku, z drugim odtenkom (v danem primeru je uporabljen odtenek barve Crayee osnova 05). Tega vam ni treba narediti natančno. Počakajte, da se dobro posuši.

Korak 4

Prebrusite površino, dokler ni vidna temnejša barva oz. dokler ne dosežete zelenega učinka. Za večje kose pohištva, kjer se ne brusijo samo robovi, je priporočljiva uporaba električnega brusilnika oz. česa podobnega.

Korak 5

Temeljito očistite prah.

Korak 6

Za zaščito pred umazanijo nanesite vosek ali zaščitni lak Crayee. Vosek Crayee ima podobno strukturo, kot pasta za čevlje, zato lahko za nanos na površino uporabite kuhinjsko papirnato brisačo. Uporabite pa lahko tudi gobico ali čopič. Višji sijaj boste dosegli z voskom. Ko se vosek posuši, površino še enkrat spolirajte z mehko krpo. Za lepši učinek druge barve (v našem primeru je osnovna barva zelo podobna barvi lesa), smo uporabili siv vosek Crayee. Tako nastane »obrabljen videz«.



Učinek marmorja na lesu

Težavnostna stopnja: preprosto



Potrebujete:

- 👑 2 x katerikoli barvni odtenek Crayee kot osnovni odtenek
- 👑 1 x bela barva Crayee in odtenek 02 za poudarjanje
- 👑 1 x siv in prozorni vosek Crayee ali zaščitni lak
- 👑 1 x običajen čopič (širina odvisna od območja barvanja)

- 👑 1 x čopič za porazdelitev barve
- 👑 1 x tanek čopič
- 👑 1 x srednje fin brusni papir ali gobica
- 👑 1 x čopič za prah
- 👑 1 x papirnata kuhinjska brisača

Postopek

Korak 1

Površina mora biti čista in brez prahu. V primeru čiščenja površin pred nadaljnjo obdelavo počakajte, da se vse dobro posuši.

Korak 2

S čopičem nanesite dva barvna tona na površino in počakajte, da se združita. V danem primeru sta uporabljen odtenka barve Crayee osnova 01 in trend 23. Dokler je barva še mokra, s čopičem zameglite barvne prehode s potezami navznoter in tako ustvarite učinek marmorja. Nato s tankim čopičem (tukaj je uporabljen odtenek barve Crayee osnova 02) rišite barvne lise. Bodite previdni, da ne ustvarite preveč enakomernih linij. Počakajte, da se posuši.

Korak 3

Osnovno barvo Crayee (odtenek bela) razredčite z vodo do te mere, da je prosojna - barva ni več pokrivna. S čopičem jo rahlo nanesite po celotni površini in takoj nežno obrišite s kuhinjsko brisačo oz. primerno krpo. To ustvari na površini rahlo belo meglico, ki se z belo barvo vtre v vdolbine in nepravilnosti lesa. Ponovno počakajte, da se dobro posuši.

Korak 4

Rahlo obrusite površino, da nekoliko odstranite in zmeščate zgornjo belo plast in ustvarite zeleni učinek. S čopičem temeljito odstranite zbrušen prah.

Korak 5

Poudarite temne lise z nanosom bele barve z uporabo tankega čopiča. Počakajte, da se posuši.

Korak 6

Da poudarite učinek marmorja, nanesite sivi vosek Crayee samo okoli narisanih lis. Na koncu uporabite brezbarvni vosek ali zaščitni lak kot zaščito pred umazanijo. Ker ima vosek Crayee gostoto kot pasta za čevlje, lahko za nanos na površino uporabite kuinjsko papirnato brisačo. Seveda lahko uporabite tudi gobico ali čopič. Za višji sijaj uporabite vosek Crayee in ga po sušenju še enkrat spolirajte z mehko krpo. *In učinek marmorja na lesu je končan!*




Crayee

*Odgovor na vsa vaša vprašanja
o dekoraciji.*

Od starega k novemu.
»Shabby Chic« ali skandinavski slog –
ustvarjalnost ne pozna meja. Trend DIY (do it
yourself – naredi sam) je vedno bolj popularen. V
spletnih blogih, revijah za notranje oblikovanje in
drugih revijah najdemo številne nasvete in
zvižče. Pri tem trendu so kredne barve še
posebej priljubljene, ne glede na to, ali gre za
staro ali novo okrasitev, saj lahko z njimi
pričaramo rustikalen, vintage slog. Silikatne
kredne barve so primerne za les, kovino, steklo,
keramiko in še veliko več.

PNZ-Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a
D-85110 Kipfenberg

+49(0)8465-17380
www.pnz.de

spekter
Specialist za barve št. 1

Distributer za Slovenijo:
PE Pih barve-laki, Matičkova ulica 27, 2000 Maribor

Kontaktni podatki:
t: 03/713 25 00, 051 680 666 | e: info@spekter-zalec.si
🌐 www.spekter-zalec.si | 🛒 www.kupibarve.si

 **kupibarve.si**