

ZAŠČITA KOVIN

Antikorozijska in industrijska



**Avenarius
Agro**

KOROZIJSKA IN INDUSTRIJSKA ZAŠČITA

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju
zaščite pred korozijo AvenariusAgro
izdelki pomagajo zavarovati jeklene mostove
in druge jeklene konstrukcije pred vplivi okolja in
s tem zagotavljajo njihovo dolgo življenjsko dobo.
Tudi v industriji, mnogi zaupajo kakovosti
vodilnega na trgu iz Welsa.

PODROČJA INDUSTRIJSKE IN KOROZIJSKE ZAŠČITE

JEKLENI MOSTI | JEKLENE HIDRAVLICNE KONSTRUKCIJE
MREŽNI JAMBORNI SISTEMI | INDUSTRIJSKI OBJEKTI
JEKLENE KONSTRUKCIJE | JEKLENI REZERVOARJI | STROJEGRADNJA



AGROPOX SPEED PRIMER 2K-epoxy temelj

Antikorozijski temelj za jeklo in za ustrezno pripravljene podlage kot so: galvanizirano jeklo, zunaj in znotraj. Hitro sušenje, brez svinca in kromata in z 83 % deležem suhih snovi. Premazljivo z vsemi 2K končnimi materiali na topilih iz programa.

Embalaza: 32,5 kg.



AGROPOX UHS PRIMER 2K-epoxy temelj-cinkfosfat temelj, visoko polnilni

Univerzalna uporaba, visoko polnilen, hitro sušeč 2K antikorozijski temelj za jeklo in ustrezno pripravljene podlage kot so: galvanizirano jeklo, aluminij, za zunaj in znotraj. Hitro sušenje, visoko polnilen, z 84 % deležev suhih snovi, nizka vsebnost HOS-a, brez svinca in kromata. Premazljivo z vsemi 2K končnimi materiali na topilih iz programa.

Embalaza: 30 kg.



AGROPOX FILLER 60 2K-epoxy temelj

Antikorozijski temelj za jeklo, stroje in konstrukcije vozil in kot temelj na ustrezno pripravljenih podlagah kot so: galvanizirano jeklo, aluminij, za zunaj in znotraj.

Embalaza: 6 kg in 30 kg.



AGROPOX OC 50 RAL BARVE 2K-epoxy enoslojni premaz

Za industrijski premaz na jeklu. Primeren tudi za dele, kjer je potrebna dobra odpornost na olja in goriva. Premaz je trden, vendar ne krhek, zelo odporen na obrabo in ima dobro odpornost proti mehanski in kemični izpostavljenosti. **Embalaza: 25 kg.**



AGROSIT UNIVERSAL PRIMER Antikorozijski temelj

Pripravljen za uporabo, 1-komponentni antikorozijski temelj na topilih, brez svinca. Antikorozijski temelj in transportni premaz za korozijsko zaščito jekla. Se ne uporablja na galvaniziranih podlagah.


Embalaza: 5 kg ali 25 kg.



AGROZINC ES Ethylsilicate zincrich primer

1-komponentni, z manj topil, hitrosušeč temeljni premaz na topilih, z visokim deležem cinkovega prahu na osnovi etilsilikata; zelo odporen na vročino. Kakovosten, univerzalni temeljni premaz s cinkovim prahom za zaščito pred korozijo jeklenih konstrukcij vseh vrst in za toplotno odporne premaze. Brez zaključnega premaza, tudi kot "shop primer".

Embalaza: 25 kg.



AGROPUR EINSCHICHTLACK RAL BARVE 2K-polyurethane antikoroziivni premaz

Zelo hitro sušeči 2K premaz z integrirano korozijsko zaščito za korozijsko zaščito jekla, galvaniziranega jekla in aluminija. Najpogostejše za jeklene konstrukcije kot npr. konstrukcije hal ipd. Pol mat, dobra odpornost proti bledenju in dobra barvna stabilnost. Pri nizki korozijski obremenitvi primeren kot enoslojni premaz (pri 100 µm debelini suhega filma do korozijske kategorije C3-medij; pri 160 µm debelini suhega filma do korozijske kategorije C3 dolga - v skladu z ÖNORM EN ISO 12944-6).

Embalaza 9,5 kg ali 28,5 kg.



AGROPUR OC 50 Polyurethane enoslojni premaz

Hitro sušeči, saten sijaj, 2-komponentni premaz z integrirano korozijsko zaščito za korozijsko zaščito jekla, galvaniziranega jekla in aluminija. Najpogostejše za industrijo, stroje in opremo. Visoka odpornost proti bledenju in zelo visoka barvna stabilnost, tudi elastičnost.

Embalaza 7,5 kg ali 30 kg.



AGROPUR EG Polyurethane enoslojni premaz

2K, saten sijaj končni premaz, vsebuje železove okside. Končni premaz na Agropox 10 EG Neu, za močno protikorozijsko zaščito jekla in pocinkanega jekla, trajen dekorativni učinek. Predvsem za mostove, cevovode, kontejnerje, industrijske jeklene konstrukcije, pristaniške inštalacije, upravljanje odpadkov, protikorozijsko zaščito za notranje in zunanje površine. Visoka odpornost proti bledenju in zelo visoka barvna stabilnost.

Embalaza 25 kg.



AGROSIT ONE COAT 50 RAL BARVE 1-komponentni alkidni premaz

Hitro sušeč, pol mat, 1-komponentni antikorozijski premaz na osnovi alkidnih smol, vsebuje zinkove fosfate, brez svinca in kroma. Za korozijsko zaščito jeklenih konstrukcij za znotraj in zunaj nižjih obremenitev. Npr.: konstrukcije polic, konstrukcije hal, potovalnih žerjavov, strojev, električnih omaric ... Se ne uporablja na galvaniziranih podlagah.

Embalaza 5 kg ali 25 kg.



AGROSIT ALU WF 400

Silikonsko-aluminijasta barva, odporna proti madežem. Visoko polnilna 1-komponentna, silikonsko-aluminijasta barva na osnovi silikonske smole. Za površine izpostavljene do 500 °C.

Embalaza 25 kg.



ISO 9001: 2015

AvenariusAgro (Avstrija) daje poseben poudarek na zahteve strank, k rezultatom usmerjene ukrepe in učinkovito in varno načrtovanje procesov.

Potrditev, da je podjetje AvenariusAgro na pravi poti: leta 2018 mu je revizija ISO ponovno obnovila certifikat.

VEDNO UGODNO!



NITRO RAZREDČILO DOLLMAR 25 L

EAN 8006937016482

Kvalitetno razredčilo za razredčevanje barv in pranje orodja. Embalaža: 25 L.



NITRO ORANGE 200 L (sod)

EAN

Kvalitetno nitro razredčilo, ki ne dela meglic, s povprečno hitrostjo izhlapevanja, dobro topilnostjo in dobro anti-belilno močjo. Prisotnost substanc z visokim vreliščem zagotavlja dober končen izgled celo pri pogojih z visoko vlažnostjo v prostoru. Uporablja se lahko tako za kovine kot tudi za les. Namenjen za razredčevanje lakov in nitroceluloznih premazov, pranje brizgalnih pištol in ostalega orodja. **Samo za strokovno uporabo.**



SATA PIŠTOLA 1000 RP 1,8

EAN

Zelo robustna in vsestranska pištola za nanašanje v raznih vejah industrije posebej v mizarstvu zaradi širokega izbora šob od 0,8 do 5,0 ter možnost kombiniranja z lončki pod pritiskom in mešalniki. V setu s PVC 0,6 L lončkom.

3M MASKA 7502 MODRA VELIKOST M

EAN 4046719790678

3M MASKA 7503A MODRA VELIKOST L

EAN 4046719790715



Polobrazna zaščitna maska serije 7500 3M za večkratno uporabo določa nove standarde za delovno udobje.

Maske imajo 3M™ bajonetni sistem za pritrdjevanje filtrov. Sistem ponuja možnost uporabe široke palete dvojnih lahkih filtrov za zaščito za plini, hlapi in delci, prilagojene vsem vašim individualnim zahtevam.



3M PREFILTRI ZA DELCE in FILTRI ZA PLINE IN HLAPE

EAN	Filter	Nivo zaščite	Zaščita pred
4046719550142	5925	P2R	PREFILTER: trdnimi in tekočimi delci
051141560540	501		NOSILEC FILTRA 6771
4046719695904	6059	ABEK1	FILTER: organski plini, anorganski plini in kisli plini, amonijak in derivati

DNEVNA AŽURNA IN BREZPLAČNA DOSTAVA

NAROČENEGA BLAGA

03 713 25 00

AkzoNobel

sikkens
WOOD COATINGS

HEIDELBERG COATINGS

PNZ
seit 1970

Avenarius Agro

SATA
German Engineering

3M

sta
HARSHEN

Za morebitne napake v tisku in ponudbi ne odgovarjamo, se pa zanje iskreno opravičujemo. Nekateri slike so simbolične.

Za vse informacije o izdelkih ali ponudbi pokličite na 03 713 25 00 in na www.spekter-zalec.si.

SPEKTER d.o.o.
Žalec: Ložnica pri Žalcu 52a, 3310 Žalec
Maribor: Pirh barve-laki, Matičkova ulica 27, MB
t: 03/713 25 00, 051 680 666
e: info@spekter-zalec.si

www.spekter-zalec.si
www.kupibarve.si

Delovni čas
Ponedeljek-petek: 8-17h
Sobota: 8-12h

kupibarve.si
Edina barvna spletna trgovina

24 h/dan, 7 dni/teden
možna naročila v spletni trgovini.

spekter
Specialist za barve št. 1