




SprayGuide - HEA priporočila za airless brizganje

Material	Vrsta šobe	Velikost šobe	Redčenje	Priporočen pritisk brizganja
 HELIOS SPEKTRA Latex Polmat	 HEA ProTip	515	5 %	100 Bar
 HELIOS SPEKTRA Latex Mat	 HEA ProTip	515	5 %	100 Bar
 HELIOS SPEKTRA Premium	 HEA ProTip	417	10 %	140 Bar
 HELIOS SPEKTRA Extra	 HEA ProTip	417	10 %	60 Bar
 HELIOS SPEKTRA Super	 HEA ProTip	515	10 %	120 Bar
 HELIOS SPEKTRA Perfect White	 HEA ProTip	515	10 %	125 Bar
 HELIOS SPEKTRA Classic Plus	 HEA ProTip	417	10 %	120 Bar
 Color notranja zidna barva	 HEA ProTip	417	10 %	90 Bar

HEA-tehnologija




- **55% MANJ MEGLICE**
- **POPOLNA POKRIVNOST**
- **DALJŠE SERVISNO OBDOBJE**

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

High efficiency airless tehnologija

- Zmanjša potrebo po zaščiti zaradi do 55% manj meglenja in nudi najvejo kontrolol
- mehek brizgalni snop za popoln nanos in pokritost brez robov že v enem koraku
- Daljše servisno obdobje: design robustne šobe iz trde kovine in nižji pritisk zmanjšujeta obrabo šobe

Prilagoditev pritiska za najmanjšo možno meglico



Nastavite pritisk na HEA področje in začnite.




Enakomeren brizgalni snop brez robljenja.



Če so robovi še vidni, počasi povečajte pritisk dokler ne izginejo.

Primerjava HEA ProTip s standardno airless tehnologijo:

Nova WAGNER HEA ProTip airless šoba omogoča popoln nanos na površino pri zmanjšanem brizgalnem pritisku. V primerjavi s standardno airless tehnologijo je brizgalni snop bolj nežen, strukturiran in brez robov.



Wagner priporoča SuperFinish 23Pro HEA

- Brez pulzacije
- Brez elektronike
- Velika trpežnost
- Enostaven servis



SuperFinish 23 Pro HEA
Artikel 2399198

Obseg dobave

- Airless šoba HEA ProTip
- Filter za pištolo
- Dvojno tesnilo



dobava vključuje
ustrezen filter

HEA ProTip šobe

Velikost šobe	Priložen filter.	Artikel
211	rdeč	0554211
311	rdeč	0554311
411	rdeč	0554411
213	rdeč	0554213
313	rdeč	0554313
413	rdeč	0554413
415	rumen	0554415
515	rumen	0554515
615	rumen	0554615
417	bel	0554417
517	bel	0554517
617	bel	0554617
519	bel	0554519
619	bel	0554619
421	bel	0554421
521	bel	0554521
621	bel	0554621

Dodatki:

Držalo šobe,
G-navoj

Artikel 289390

Manometer
set HEA

Artikel 2383995



Pravice do tehničnih sprememb/napak pridržane

WAGNER SprayGuide

Dodatni testi materialov se lahko poiščejo na spletni strani WAGNER. V bazi podatkov boste vedno lahko našli pravo napravo pri testiranem materialu. WAGNER je testiral lastnosti brizganja in kvalitete nanosa pri več kot 550 barvah, lakov in drugih materialov priznanih proizvajalcev. S tem zagotovite popolno simbiozo med materialom in tehnologijo naprave za popolno podlago.



SprayGuide - HEA priporočila za airless brizganje

Material	Vrsta šobe	Velikost šobe	Redčenje	Priporočen pritisk brizganja
 SPEKTRA TopDry	 HEA ProTip	519	10 %	120 Bar
 HELIOS SPEKTRA Silicone façade paint	 HEA ProTip	519	10 %	100 Bar
 HELIOS SPEKTRA Siloxane façade paint	 HEA ProTip	521	5 %	100 Bar
 HELIOS SPEKTRA Acrylic façade paint	 HEA ProTip	519	10 %	75 Bar
 Color fasadna barva	 HEA ProTip	519	10 %	80 Bar

HEA-tehnologija




HEA | HIGH EFFICIENCY
AIRLESS™

- **55%** MANJ MEGLICE
- POPOLNA POKRIVNOST
- DALJŠE SERVISNO OBDOBJE

High efficiency airless tehnologija

- Zmanjša potrebo po zaščiti zaradi do 55% manj meglenja in nudi najvejo kontrolol
- mehek brizgalni snop za popoln nanos in pokritost brez robov že v enem koraku
- Daljše servisno obdobje: design robustne šobe iz trde kovine in nižji pritisk zmanjšujeta obrabo šobe

Prilagoditev pritiska za najmanjšo možno meglico



Nastavite pritisk na HEA področje in začnite.




Enakomeren brizgalni snop brez robljenja.



Če so robovi še vidni, počasi povečajte pritisk dokler ne izginejo.

Primerjava HEA ProTip s standardno airless tehnologijo:

Nova WAGNER HEA ProTip airless šoba omogoča popoln nanos na površino pri zmanjšanem brizgalnem pritisku. V primerjavi s standardno airless tehnologijo je brizgalni snop bolj nežen, strukturiran in brez robov.



Wagner priporoča SuperFinish 23Pro HEA

- Brez pulzacije
- Brez elektronike
- Velika trpežnost
- Enostaven servis



SuperFinish 23
Pro HEA
Artikel 2399198

Obseg dobave

- Airless šoba HEA ProTip
- Filter za pištolo
- Dvojno tesnilo



dobava vključuje
ustrezen filter

HEA ProTip šobe

Velikost šobe	Priložen filter.	Artikel
211	rdeč	0554211
311	rdeč	0554311
411	rdeč	0554411
213	rdeč	0554213
313	rdeč	0554313
413	rdeč	0554413
415	rumen	0554415
515	rumen	0554515
615	rumen	0554615
417	bel	0554417
517	bel	0554517
617	bel	0554617
519	bel	0554519
619	bel	0554619
421	bel	0554421
521	bel	0554521
621	bel	0554621

Dodatki:

Držalo šobe,
G-navoj

Artikel 289390

Manometer
set HEA

Artikel 2383995



Pravice do tehničnih sprememb/napak pridržane

WAGNER SprayGuide

Dodatni testi materialov se lahko poiščejo na spletni strani WAGNER. V bazi podatkov boste vedno lahko našli pravo napravo pri testiranem materialu. WAGNER je testiral lastnosti brizganja in kvalitete nanosa pri več kot 550 barvah, lakov in drugih materialov priznanih proizvajalcev. S tem zagotovite popolno simbiozo med materialom in tehnologijo naprave za popolno podlago.



SprayGuide - PlastCoat-tehnologija

Material	Naziv WAGNER stroja	Premer cevi in dolžina cevi	Vrsta šobe in premer šobe	Nastavitev moči (5 - 10)	Pištola
 HELIOS SPEKTRA Level Fine	PlastCoat HP 30	DN19 + DN10 10m + 2,5m	TT3 443	10	AG 19
 HELIOS SPEKTRA Level Medium	PlastCoat HP 30	DN19 + DN10 10m + 2,5m	TT3 443	10	AG 19
 HELIOS SPEKTRA Level Rough	PlastCoat HP 30	DN19 + DN10 10m + 2,5m	TT3 443	10	AG 19

PlastCoat-tehnologija



MISIJA:
IZRAVNAVANJE
NA VSO MOČ.

- NAJVIŠJA ZANESLJIVOST
- NAJVEČJA UČINKOVITOST
- ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

SprayGuide - PlastCoat priporočila za nanos

Material	Naziv WAGNER stroja	Premer cevi in dolžina cevi	Vrsta šobe in velikost šobe	Vrsta polznega plašča	Kompresor Pritisk brizganja
 HELIOS Spektra Akrilni Omet 1,5mm	PlastCoat 1030	DN 25 10 m	Teksturna šoba 6 mm	W 10/3 rumen	min 330 l/min min 2 bar
 HELIOS Spektra Silikonski Omet 1,5mm	PlastCoat 1030	DN 25 10 m	Teksturna šoba 6 mm	W 10/3 rumen	min 330 l/min min 2 bar
 HELIOS Spektra Lepilo EPS	PlastCoat 1030	DN 25 10 m	Teksturna šoba 6 mm	W 10/3 rumen	min 330 l/min min 2 bar



• MOČ

• KOMPAKTNOST

• VSESTRANSKOST

SprayGuide - PlastCoat-tehnologija

Material	Naziv WAGNER stroja	Premer cevi in dolžina cevi	Vrsta šobe in premer šobe	Nastavitev moči (5 - 10)	Pištola
 HELIOS Spektra Level Fine	PlastCoat HP 30	DN19 + DN10 10m + 2,5m	TT3 443	10	AG 19
 HELIOS Spektra Level Medium	PlastCoat HP 30	DN19 + DN10 10m + 2,5m	TT3 443	10	AG 19
 HELIOS Spektra Level Rough	PlastCoat HP 30	DN19 + DN10 10m + 2,5m	TT3 443	10	AG 19



MISIJA:
IZRAVNAVANJE
NA VSO MOČ.


- NAJVIŠJA ZANESLJIVOST
- NAJVEČJA UČINKOVITOST
- ENOSTAVNO UPRAVLJANJE



SprayGuide - HEA priporočila za airless brizganje

Material	Vrsta šobe	Velikost šobe	Redčenje	Priporočen pritisk brizganja
 HELIOS Spektra Latex Polmat	 HEA ProTip	515	5 %	100 Bar
 HELIOS Spektra Latex Mat	 HEA ProTip	515	5 %	100 Bar
 HELIOS Spektra Premium	 HEA ProTip	417	10 %	140 Bar
 HELIOS Spektra Extra	 HEA ProTip	417	10 %	60 Bar
 HELIOS Spektra Super	 HEA ProTip	515	10 %	120 Bar
 HELIOS Spektra Perfect White	 HEA ProTip	515	10 %	125 Bar
 HELIOS Spektra Classic Plus	 HEA ProTip	417	10 %	120 Bar
 Color notranja zidna barva	 HEA ProTip	417	10 %	90 Bar

HEA-tehnologija



High efficiency airless tehnologija

- Zmanjša potrebo po zaščiti zaradi do 55% manj meglenja in nudi najvejo kontrolol
- mehek brizgalni snop za popoln nanos in pokritost brez robov že v enem koraku
- Daljše servisno obdobje: design robustne šobe iz trde kovine in nižji pritisk zmanjšujeta obrabo šobe

Prilagoditev pritiska za najmanjšo možno meglico



Nastavite pritisk na HEA področje in začnite.




Enakomeren brizgalni snop brez robljenja.



Če so robovi še vidni, počasi povečajte pritisk dokler ne izginejo.

Primerjava HEA ProTip s standardno airless tehnologijo:

Nova WAGNER HEA ProTip airless šoba omogoča popoln nanos na površino pri zmanjšanem brizgalnem pritisku. V primerjavi s standardno airless tehnologijo je brizgalni snop bolj nežen, strukturiran in brez robov.



Wagner priporoča SuperFinish 23Pro HEA

- Brez pulzacije
- Brez elektronike
- Velika trpežnost
- Enostaven servis



SuperFinish 23 Pro HEA
Artikel 2399198

Obseg dobave

- Airless šoba HEA ProTip
- Filter za pištolo
- Dvojno tesnilo



dobava vključuje
ustrezen filter

HEA ProTip šobe

Velikost šobe	Priložen filter.	Artikel
211	rdeč	0554211
311	rdeč	0554311
411	rdeč	0554411
213	rdeč	0554213
313	rdeč	0554313
413	rdeč	0554413
415	rumen	0554415
515	rumen	0554515
615	rumen	0554615
417	bel	0554417
517	bel	0554517
617	bel	0554617
519	bel	0554519
619	bel	0554619
421	bel	0554421
521	bel	0554521
621	bel	0554621

Dodatki:

Držalo šobe,
G-navoj

Artikel 289390

Manometer
set HEA

Artikel 2383995



Pravice do tehničnih sprememb/napak pridržane

WAGNER SprayGuide


Dodatni testi materialov se lahko poiščejo na spletni strani WAGNER. V bazi podatkov boste vedno lahko našli pravo napravo pri testiranem materialu. WAGNER je testiral lastnosti brizganja in kvalitete nanosa pri več kot 550 barvah, lakov in drugih materialov priznanih proizvajalcev. S tem zagotovite popolno simbiozo med materialom in tehnologijo naprave za popolno podlago.



SprayGuide - HEA priporočila za airless brizganje

Material	Vrsta šobe	Velikost šobe	Redčenje	Priporočen pritisk brizganja
 Spektra 2K epoksi barva za beton	 HEA ProTip	515	5 %	210 bar
 Floor Expert EP 310W	 HEA ProTip	517	5 %	200 bar
 Roof Expert AC 1K	 HEA ProTip	521	5 %	120 bar

HEA-tehnologija



HEA HIGH EFFICIENCY
AIRLESS™

- 55% MANJ MEGLICE
- POPOLNA POKRIVNOST
- DALJŠE SERVISNO OBDOBJE

High efficiency airless tehnologija

- Zmanjša potrebo po zaščiti zaradi do 55% manj meglenja in nudi najvejo kontrolol
- mehek brizgalni snop za popoln nanos in pokritost brez robov že v enem koraku
- Daljše servisno obdobje: design robustne šobe iz trde kovine in nižji pritisk zmanjšujeta obrabo šobe

Prilagoditev pritiska za najmanjšo možno meglico



Nastavite pritisk na HEA področje in začnite.




Enakomeren brizgalni snop brez robljenja.



Če so robovi še vidni, počasi povečajte pritisk dokler ne izginejo.

Primerjava HEA ProTip s standardno airless tehnologijo:

Nova WAGNER HEA ProTip airless šoba omogoča popoln nanos na površino pri zmanjšanem brizgalnem pritisku. V primerjavi s standardno airless tehnologijo je brizgalni snop bolj nežen, strukturiran in brez robov.



Wagner priporoča SuperFinish 23Pro HEA

- Brez pulzacije
- Brez elektronike
- Velika trpežnost
- Enostaven servis



Obseg dobave

- Airless šoba HEA ProTip
- Filter za pištolo
- Dvojno tesnilo



dobava vključuje
ustrezen filter

HEA ProTip šobe

Velikost šobe	Priložen filter.	Artikel
211	rdeč	0554211
311	rdeč	0554311
411	rdeč	0554411
213	rdeč	0554213
313	rdeč	0554313
413	rdeč	0554413
415	rumen	0554415
515	rumen	0554515
615	rumen	0554615
417	bel	0554417
517	bel	0554517
617	bel	0554617
519	bel	0554519
619	bel	0554619
421	bel	0554421
521	bel	0554521
621	bel	0554621

Dodatki:

Držalo šobe,
G-navoj

Artikel 289390

Manometer
set HEA

Artikel 2383995



Pravice do tehničnih sprememb/napak pridržane

WAGNER SprayGuide

Dodatni testi materialov se lahko poiščejo na spletni strani WAGNER. V bazi podatkov boste vedno lahko našli pravo napravo pri testiranem materialu. WAGNER je testiral lastnosti brizganja in kvalitete nanosa pri več kot 550 barvah, lakov in drugih materialov priznanih proizvajalcev. S tem zagotovite popolno simbiozo med materialom in tehnologijo naprave za popolno podlago.



SprayGuide - HEA priporočila za airless brizganje

Material	Vrsta šobe	Velikost šobe	Redčenje	Priporočen pritisk brizganja
 Spektra TopDry	 HEA ProTip	519	10 %	120 Bar
 HELIOS Spektra silikonska fasadna barva	 HEA ProTip	519	10 %	100 Bar
 HELIOS Spektra siloksanska fasadna barva	 HEA ProTip	521	5 %	100 Bar
 HELIOS Spektra akrilna fasadna barva	 HEA ProTip	519	10 %	75 Bar
 Color fasadna barva	 HEA ProTip	519	10 %	80 Bar

HEA-tehnologija



HEA | HIGH EFFICIENCY
AIRLESS™

- 55% MANJ MEGLICE
- POPOLNA POKRIVNOST
- DALJŠE SERVISNO OBDOBJE

High efficiency airless tehnologija

- Zmanjša potrebo po zaščiti zaradi do 55% manj meglenja in nudi najvejo kontrolol
- mehek brizgalni snop za popoln nanos in pokritost brez robov že v enem koraku
- Daljše servisno obdobje: design robustne šobe iz trde kovine in nižji pritisk zmanjšujeta obrabo šobe

Prilagoditev pritiska za najmanjšo možno meglico



Nastavite pritisk na HEA področje in začnite.




Enakomeren brizgalni snop brez robljenja.



Če so robovi še vidni, počasi povečajte pritisk dokler ne izginejo.

Primerjava HEA ProTip s standardno airless tehnologijo:

Nova WAGNER HEA ProTip airless šoba omogoča popoln nanos na površino pri zmanjšanem brizgalnem pritisku. V primerjavi s standardno airless tehnologijo je brizgalni snop bolj nežen, strukturiran in brez robov.



Wagner priporoča SuperFinish 23Pro HEA

- Brez pulzacije
- Brez elektronike
- Velika trpežnost
- Enostaven servis



SuperFinish 23 Pro HEA
Artikel 2399198

Obseg dobave

- Airless šoba HEA ProTip
- Filter za pištolo
- Dvojno tesnilo



dobava vključuje
ustrezen filter

HEA ProTip šobe

Velikost šobe	Priložen filter.	Artikel
211	rdeč	0554211
311	rdeč	0554311
411	rdeč	0554411
213	rdeč	0554213
313	rdeč	0554313
413	rdeč	0554413
415	rumen	0554415
515	rumen	0554515
615	rumen	0554615
417	bel	0554417
517	bel	0554517
617	bel	0554617
519	bel	0554519
619	bel	0554619
421	bel	0554421
521	bel	0554521
621	bel	0554621

Dodatki:

Držalo šobe,
G-navoj

Artikel 289390

Manometer
set HEA

Artikel 2383995



Pravice do tehničnih sprememb/napak pridržane

WAGNER SprayGuide

Dodatni testi materialov se lahko poiščejo na spletni strani WAGNER. V bazi podatkov boste vedno lahko našli pravo napravo pri testiranju materialu. WAGNER je testiral lastnosti brizganja in kvalitete nanosa pri več kot 550 barvah, lakov in drugih materialov priznanih proizvajalcev. S tem zagotovite popolno simbiozo med materialom in tehnologijo naprave za popolno podlago.