

WAGNER

SprayGuide - HEA airless-tehnologija

Material	Vrsta šobe	Velikost šobe	Redčenje	Priporočen pritisk brizganja
 JUPOL Silver	 HEA ProTip	515	10 %	60 Bar
 JUPOL Classic	 HEA ProTip	517	15 %	75 Bar
 JUPOL Basic	 HEA ProTip	517	20 %	110 Bar
 JUPOL Belol	 HEA ProTip	517	10 %	100 Bar

HEA-tehnologija

• **55 % MANJ MEGLICE**

• **POPOLNA POKRIVNOST**


• **DALJŠE SERVISNO OBDOBJE**

HEA | HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

High efficiency airless tehnologija

- Zmanjša potrebo po zaščiti, saj ustvarja do 55 % manj meglice in tako nudi največji nadzor pri delu.
- Mehak brizgalni snop za popoln nanos in pokritost brez robov že v enem koraku
- Daljše servisno obdobje: design robustne šobe iz trde kovine in nižji pritisk zmanjšujeta obrabo šobe

Prilagoditev pritiska za najmanjšo možno meglico



Nastavite pritisk na HEA območje in začnite.




Enakomeren brizgalni snop brez ostrih robov.



Če so robovi še vidni, počasi povečajte pritisk, dokler ne izginejo.

Primerjava HEA ProTip s standardno airless tehnologijo:

Nova WAGNER HEA ProTip airless šoba omogoča popoln nanos na površino pri zmanjšanem brizgalnem pritisku. V primerjavi s standardno airless tehnologijo je brizgalni snop bolj nežen, strukturiran in brez robov.



Wagner priporoča SuperFinish 23Pro HEA

- Brez pulzacije
- Brez elektronike
- Velika trpežnost
- Enostaven servis



SuperFinish 23 Pro HEA
Artikel 2399198

Obseg dobave

- Airless šoba HEA ProTip
- Filter za pištolo
- Dvojno tesnilo



dobava vključuje
ustrezen filter

HEA ProTip šobe

Velikost šobe	Priložen filter.	Artikel
211	rdeč	0554211
311	rdeč	0554311
411	rdeč	0554411
213	rdeč	0554213
313	rdeč	0554313
413	rdeč	0554413
415	rumen	0554415
515	rumen	0554515
615	rumen	0554615
417	bel	0554417
517	bel	0554517
617	bel	0554617
519	bel	0554519
619	bel	0554619
421	bel	0554421
521	bel	0554521
621	bel	0554621

Dodatki:

Držalo šobe,
G-navoj

Artikel 289390

Manometer
set HEA


Artikel 2383995



Pravice do tehničnih sprememb/napak pridržane

WAGNER SprayGuide

Dodatne teste materialov najdete na spletni strani WAGNER. V bazi podatkov boste vedno lahko našli pravo napravo pri testiranem materialu. WAGNER je testiral lastnosti brizganja in kvalitete nanosa pri več kot 550 barvah, lakih in drugih materialih priznanih proizvajalcev. Za popolno podlago si zagotovite popolno simbiozo med materialom in tehnologijo naprave.

WAGNER

SprayGuide - HEA airless-tehnologija


Material	Vrsta šobe	Velikost šobe	Redčenje	Priporočen pritisk brizganja
 JUPOL Gold	 HEA ProTip	517	5 %	60 Bar
 JUPOL Brilliant	 HEA ProTip	615	5 %	120 Bar
 JUPOL Latex matt	 HEA ProTip	615	5 %	80 Bar
 JUPOL Latex semi matt	 HEA ProTip	615	5 %	80 Bar
 JUPOL Latex satin	 HEA ProTip	515	5 %	80 Bar
 JUPOL Amikol	 HEA ProTip	515	5 %	60 Bar

HEA-tehnologija

High efficiency airless tehnologija

- Zmanjša potrebo po zaščiti, saj ustvarja do 55 % manj meglice in tako nudi največji nadzor pri delu.
- Mehak brizgalni snop za popoln nanos in pokritost brez robov že v enem koraku
- Daljše servisno obdobje: design robustne šobe iz trde kovine in nižji pritisk zmanjšujeta obrabo šobe

Prilagoditev pritiska za najmanjšo možno meglico



Nastavite pritisk na HEA območje in začnite.




Enakomeren brizgalni snop brez ostrih robov.



Če so robovi še vidni, počasi povečajte pritisk, dokler ne izginejo.

Primerjava HEA ProTip s standardno airless tehnologijo:

Nova WAGNER HEA ProTip airless šoba omogoča popoln nanos na površino pri zmanjšanem brizgalnem pritisku. V primerjavi s standardno airless tehnologijo je brizgalni snop bolj nežen, strukturiran in brez robov.



Wagner priporoča SuperFinish 23Pro HEA

- Brez pulzacije
- Brez elektronike
- Velika trpežnost
- Enostaven servis



SuperFinish 23 Pro HEA
Artikel 2399198

Obseg dobave

- Airless šoba HEA ProTip
- Filter za pištolo
- Dvojno tesnilo



dobava vključuje
ustrezen filter

HEA ProTip šobe

Velikost šobe	Priložen filter.	Artikel
211	rdeč	0554211
311	rdeč	0554311
411	rdeč	0554411
213	rdeč	0554213
313	rdeč	0554313
413	rdeč	0554413
415	rumen	0554415
515	rumen	0554515
615	rumen	0554615
417	bel	0554417
517	bel	0554517
617	bel	0554617
519	bel	0554519
619	bel	0554619
421	bel	0554421
521	bel	0554521
621	bel	0554621

Dodatki:

Držalo šobe,
G-navoj

Artikel 289390

Manometer
set HEA

Artikel 2383995



Pravice do tehničnih sprememb/napak pridržane

WAGNER SprayGuide

Dodatne teste materialov najdete na spletni strani WAGNER. V bazi podatkov boste vedno lahko našli pravo napravo pri testiranem materialu. WAGNER je testiral lastnosti brizganja in kvalitete nanosa pri več kot 550 barvah, lakih in drugih materialih priznanih proizvajalcev. Za popolno podlago si zagotovite popolno simbiozo med materialom in tehnologijo naprave.

WAGNER

SprayGuide - HEA airless-tehnologija

Material	Vrsta šobe	Velikost šobe	Redčenje	Priporočen pritisk brizganja
 TRENDCOLOR Spray	 HEA ProTip	519	0 %	60 Bar
 Silicone Fas spray	 HEA ProTip	519	0 %	90 Bar
 ACRYLCOLOR	 HEA ProTip	519	0 %	40 Bar
 Takril Classic	 HEA ProTip	517	10 %	45 Bar

HEA-tehnologija

• **55 % MANJ MEGLICE**

• **POPOLNA POKRIVNOST**


• **DALJŠE SERVISNO OBDOBJE**

HEA | HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

High efficiency airless tehnologija

- Zmanjša potrebo po zaščiti, saj ustvarja do 55 % manj meglice in tako nudi največji nadzor pri delu.
- Mehak brizgalni snop za popoln nanos in pokritost brez robov že v enem koraku
- Daljše servisno obdobje: design robustne šobe iz trde kovine in nižji pritisk zmanjšujeta obrabo šobe

Prilagoditev pritiska za najmanjšo možno meglico



Nastavite pritisk na HEA območje in začnite.




Enakomeren brizgalni snop brez ostrih robov.



Če so robovi še vidni, počasi povečajte pritisk, dokler ne izginejo.

Primerjava HEA ProTip s standardno airless tehnologijo:

Nova WAGNER HEA ProTip airless šoba omogoča popoln nanos na površino pri zmanjšanem brizgalnem pritisku. V primerjavi s standardno airless tehnologijo je brizgalni snop bolj nežen, strukturiran in brez robov.



Wagner priporoča SuperFinish 23Pro HEA

- Brez pulzacije
- Brez elektronike
- Velika trpežnost
- Enostaven servis



SuperFinish 23 Pro HEA
Artikel 2399198

Obseg dobave

- Airless šoba HEA ProTip
- Filter za pištolo
- Dvojno tesnilo



dobava vključuje
ustrezen filter

HEA ProTip šobe

Velikost šobe	Priložen filter.	Artikel
211	rdeč	0554211
311	rdeč	0554311
411	rdeč	0554411
213	rdeč	0554213
313	rdeč	0554313
413	rdeč	0554413
415	rumen	0554415
515	rumen	0554515
615	rumen	0554615
417	bel	0554417
517	bel	0554517
617	bel	0554617
519	bel	0554519
619	bel	0554619
421	bel	0554421
521	bel	0554521
621	bel	0554621

Dodatki:

Držalo šobe,
G-navoj

Artikel 289390

Manometer
set HEA

Artikel 2383995



Pravice do tehničnih sprememb/napak pridržane

WAGNER SprayGuide

Dodatne teste materialov najdete na spletni strani WAGNER. V bazi podatkov boste vedno lahko našli pravo napravo pri testiranem materialu. WAGNER je testiral lastnosti brizganja in kvalitete nanosa pri več kot 550 barvah, lakih in drugih materialih priznanih proizvajalcev. Za popolno podlago si zagotovite popolno simbiozo med materialom in tehnologijo naprave.

WAGNER



SprayGuide - HEA airless-tehnologija

Material	Vrsta šobe	Velikost šobe	Redčenje	Priporočen pritisk brizganja
 JUBIN Decor primer	 HEA ProTip	413	0 %	120 Bar
 JUBIN Decor universal gloss/matt	 HEA ProTip	411	0 %	80 Bar
 JUBIN Metal primer	 HEA ProTip	411	0 %	120 Bar
 JUBIN Metal	 HEA ProTip	413	10 %	130 Bar

HEA-tehnologija



• 55 % MANJ MEGLICE

• POPOLNA POKRIVNOST


• DALJŠE SERVISNO OBDOBJE

HEA HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

High efficiency airless tehnologija

- Zmanjša potrebo po zaščiti, saj ustvarja do 55 % manj meglice in tako nudi največji nadzor pri delu.
- Mehak brizgalni snop za popoln nanos in pokritost brez robov že v enem koraku
- Daljše servisno obdobje: design robustne šobe iz trde kovine in nižji pritisk zmanjšujeta obrabo šobe

Prilagoditev pritiska za najmanjšo možno meglico



Nastavite pritisk na HEA območje in začnite.




Enakomeren brizgalni snop brez ostrih robov.



Če so robovi še vidni, počasi povečajte pritisk, dokler ne izginejo.

Primerjava HEA ProTip s standardno airless tehnologijo:

Nova WAGNER HEA ProTip airless šoba omogoča popoln nanos na površino pri zmanjšanem brizgalnem pritisku. V primerjavi s standardno airless tehnologijo je brizgalni snop bolj nežen, strukturiran in brez robov.



Wagner priporoča SuperFinish 23Pro HEA

- Brez pulzacije
- Brez elektronike
- Velika trpežnost
- Enostaven servis



SuperFinish 23 Pro HEA
Artikel 2399198

Obseg dobave

- Airless šoba HEA ProTip
- Filter za pištolo
- Dvojno tesnilo



dobava vključuje
ustrezen filter

HEA ProTip šobe

Velikost šobe	Priložen filter.	Artikel
211	rdeč	0554211
311	rdeč	0554311
411	rdeč	0554411
213	rdeč	0554213
313	rdeč	0554313
413	rdeč	0554413
415	rumen	0554415
515	rumen	0554515
615	rumen	0554615
417	bel	0554417
517	bel	0554517
617	bel	0554617
519	bel	0554519
619	bel	0554619
421	bel	0554421
521	bel	0554521
621	bel	0554621

Dodatki:

Držalo šobe,
G-navoj

Artikel 289390

Manometer
set HEA


Artikel 2383995



Pravice do tehničnih sprememb/napak pridržane

WAGNER SprayGuide

Dodatne teste materialov najdete na spletni strani WAGNER. V bazi podatkov boste vedno lahko našli pravo napravo pri testiranem materialu. WAGNER je testiral lastnosti brizganja in kvalitete nanosa pri več kot 550 barvah, lakih in drugih materialih priznanih proizvajalcev. Za popolno podlago si zagotovite popolno simbiozo med materialom in tehnologijo naprave.

WAGNER

SprayGuide - HEA airless-tehnologija

Material	Vrsta šobe	Velikost šobe	Redčenje	Priporočen pritisk brizganja
 JUPOL Climacolor	 HEA ProTip	515	10 %	60 Bar
 JUPOL Bio silicate	 HEA ProTip	515	10 %	60 Bar
 JUPOL Bio apnena barva	 HEA ProTip	517	10 %	80 Bar
 JUPOL Latex transparent	 HEA ProTip	411	0 %	60 Bar
 DECOR Glamour	 HEA ProTip	517	0 %	80 Bar
 DECOR Acrylcolor	 HEA ProTip	515	0 %	80 Bar

HEA-tehnologija


- **55 % MANJ MEGLICE**
- **POPOLNA POKRIVNOST**
- **DALJŠE SERVISNO OBDOBJE**

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

High efficiency airless tehnologija

- Zmanjša potrebo po zaščiti, saj ustvarja do 55 % manj meglice in tako nudi največji nadzor pri delu.
- Mehak brizgalni snop za popoln nanos in pokritost brez robov že v enem koraku
- Daljše servisno obdobje: design robustne šobe iz trde kovine in nižji pritisk zmanjšujeta obrabo šobe

Prilagoditev pritiska za najmanjšo možno meglico



Nastavite pritisk na HEA območje in začnite.




Enakomeren brizgalni snop brez ostrih robov.



Če so robovi še vidni, počasi povečajte pritisk, dokler ne izginejo.

Primerjava HEA ProTip s standardno airless tehnologijo:

Nova WAGNER HEA ProTip airless šoba omogoča popoln nanos na površino pri zmanjšanem brizgalnem pritisku. V primerjavi s standardno airless tehnologijo je brizgalni snop bolj nežen, strukturiran in brez robov.



Wagner priporoča SuperFinish 23Pro HEA

- Brez pulzacije
- Brez elektronike
- Velika trpežnost
- Enostaven servis



SuperFinish 23 Pro HEA
Artikel 2399198

Obseg dobave

- Airless šoba HEA ProTip
- Filter za pištolo
- Dvojno tesnilo



dobava vključuje
ustrezen filter

HEA ProTip šobe

Velikost šobe	Priložen filter.	Artikel
211	rdeč	0554211
311	rdeč	0554311
411	rdeč	0554411
213	rdeč	0554213
313	rdeč	0554313
413	rdeč	0554413
415	rumen	0554415
515	rumen	0554515
615	rumen	0554615
417	bel	0554417
517	bel	0554517
617	bel	0554617
519	bel	0554519
619	bel	0554619
421	bel	0554421
521	bel	0554521
621	bel	0554621

Dodatki:

Držalo šobe,
G-navoj

Artikel 289390

Manometer
set HEA

Artikel 2383995



Pravice do tehničnih sprememb/napak pridržane

WAGNER SprayGuide

Dodatne teste materialov najdete na spletni strani WAGNER. V bazi podatkov boste vedno lahko našli pravo napravo pri testiranem materialu. WAGNER je testiral lastnosti brizganja in kvalitete nanosa pri več kot 550 barvah, lakih in drugih materialih priznanih proizvajalcev. Za popolno podlago si zagotovite popolno simbiozo med materialom in tehnologijo naprave.

WAGNER

SprayGuide - PlastCoat-tehnologija

Material	Naziv WAGNER stroja	Premer cevi in dolžina cevi	Vrsta šobe in premer šobe	Nastavitev moči (5 - 10)	Pištola
 JUBOLIN P 25	PlastCoat HP 30	DN19 + DN10 10 m + 2,5 m	TT3 439	10	AG 19
 JUBOLIN P 50	PlastCoat HP 30	DN19 + DN10 10 m + 2,5 m	TT3 435	10	AG 19
 JUBOLIN P 15	PlastCoat HP 30	DN19 + DN10 10 m + 2,5 m	TT3 443	10	AG 19
 NIVELIN Disperzivni glet	PlastCoat HP 30	DN19 + DN10 10 m + 2,5 m	TT3 435	10	AG 19

PlastCoat-tehnologija

MISIJA:
IZRAVNAVANJE
NA VSO MOČ.

- NAJVIŠJA ZANESLJIVOST
- NAJVEČJA UČINKOVITOST
- ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

PlastCoat HP 30 - združuje najboljše

Nova naprava z visokotlačno polžno črpalko kombinira robustno rotor-stator tehnologijo z udobnostjo na eni in nadzorom airless tehnologije na drugi strani. Z napravo PlastCoat HP 30 je tako rekoč mogoče uporabiti za materiale različnih kakovosti in različnih viskoznosti. Obraba stroja bo majhna, delo bo potekalo brez zastojev in izdatkov za popravilo. Nanašanje barv ter tudi zelo viskoznih materialov poteka hitro in povsem enostavno ter zagotavlja odlično uporabniško izkušnjo.

Vaše prednosti:

- **Enostavna uporaba:** uporabniku prijazen koncept delovanja omogoča uporabo brez napak - tudi za začetnike. Ergonomska zračna pištola in visokotlačna cev zagotavljata visoko raven udobja pri nanašanju materiala.
- **Maksimalna zmogljivost:** PlastCoat HP 30 zagotavlja prepričljiv pretok materiala > 10 kg / min. Tudi tlak brizganja lahko prosto prilagodite (40 - 120 barov).
- **Izredno zanesljiv:** polžno črpalko z nizko obrabo in vzdrževanjem odlikuje robustna in preizkušena tehnologija.

Poleg tega tehnologija brezračnega brizganja omogoča doseganje še posebej kakovostnih površin.

- **Prilagodljiva uporaba:** Zahvaljujoč tehnologiji HEA je mogoče polžno črpalko enostavno spremeniti v stroj za nanašanje disperzijskih barv.
- **Tiho in močno brzganje izravnalnih mas:** PlastCoat HP 30 omogoča tiho in udobno brezračno škropljenje brez dodatnega kompresorja do delovnega tlaka 120 barov.

PlastCoat HP 30 v podrobnostih

Visoko učinkovita pištola

Z brezračno pištolo AG 19 je mogoče brez težav obdelati tudi visoko viskozne materiale.

Barvno usklajen manometer

Omogoča popoln nadzor tlaka pri pretoku materiala.



HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Napravo je mogoče hitro in enostavno prilagoditi za delo z disperzijskimi barvami

Z disperzijskim kompletom, ki vsebuje 15 m cev (DN 10) in pištolo Vector Pro s šobo HEA 517 (ali: za nanašanje disperzijskih barv).

Tiho in udobno airless brizganje

z delovnim tlakom do 120 barov brez dodatnega kompresorja.

Zalogovnik iz umetne mase

Enostavno čiščenje in zmogljivost 50 litrov. Pokrov za zalogovnik za material je na voljo ločeno kot dodatna oprema (Art. Št. 2400 030).

Kompaktne dimenzije

Zalogovnik na napravi višine 62 cm je mogoče enostavno napolniti z materialom.

Enostavno upravljanje

Uporabniku prijazna nadzorna plošča.



Priročno za vsako gradbišče

Velike pnevmatike zagotavljajo mobilnost na katerem koli gradbišču.



WAGNER SprayGuide

Dodatne teste materialov najdete na spletni strani WAGNER. V bazi podatkov boste vedno lahko našli pravo napravo pri testiranem materialu. WAGNER je testiral lastnosti brizganja in kvalitete nanosa pri več kot 550 barvah, lakih in drugih materialih priznanih proizvajalcev. Za popolno podlago si zagotovite popolno simbiozo med materialom in tehnologijo naprave.